SCOTTISH WATER

ANNUAL RETURN 2006

SECTION K: INVESTMENT PLAN
Table K1: Summary - Water Service

Line Ref.	Description	Ofwat Reference	Units	Field Type	Report Year 2005-06	CG	Forecast Year 2006-07	CG	Forecast Year 2007-08	CG	Forecast Year 2008-09	CG	Forecast Year 2009-10	CG
	Capital Maintenance													
K1.1	Base operating expenditure	JR06 T35L1	£m	I	185.785	A2	159.455	B3	159.575	B3	0.000	M	0.000	M
K1.2	Water Service Infrastructure [WSI]	-	£m	I	3.233	A3	36.138	A3	60.528	A3	69.110	A3	64.751	A3
K1.3	Water Service Non-Infrastructure [WSNI]	-	£m	I	1.258	A3	30.081	A3	75.741	A3	82.210	A3	36.314	A3
K1.4	Total Capital Maintenance	-	£m	C	4.491	A3	66.219	A3	136.268	A3	151.321	A3	101.066	A3
	Quality Enhancements													
K1.5	Lead [DW1]	-	£m	I	0.000	A3	1.621	A3	4.816	A3	4.816	A3	4.816	A3
K1.6	Trihalomethane [DW2]	-	£m	I	0.462	A3	4.045	A3	6.046	A3	2.722	A3	1.823	A3
K1.7	Other parameters (no allocation) [DW3]	-	£m	I	0.552	A3	2.500	A3	1.665	A3	1.550	A3	0.968	A3
K1.7a	Other parameters (Colour) [DW3A]	-	£m	I	0.368	A3	1.693	A3	6.839	A3	11.595	A3	10.007	A3
K1.7b	Other parameters (Coliforms) [DW3B]	-	£m	I	0.744	A3	5.243	A3	21.472	A3	25.934	A3	18.483	A3
K1.7c	Other parameters (Manganese) [DW3C]	-	£m	I	0.219	A3	2.593	A3	11.408	A3	12.108	A3	5.638	A3
K1.7d	Other parameters (Bromate) [DW3D]	-	£m	I	0.447	A3	1.387	A3	3.990	A3	1.438	A3	1.212	A3
K1.7e	Other parameters (no allocation) [DW3E]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.7f	Other parameters (Iron) [DW3F]	-	£m	I	0.107	A3	0.701	A3	4.768	A3	3.540	A3	3.129	A3
K1.7g	Other parameters (Aluminium) [DW3G]	-	£m	I	0.220	A3	2.076	A3	10.926	A3	7.339	A3	7.123	A3
K1.7h	Other parameters (Pesticides and/or Taste + Odour) [DW3H]	-	£m	I	0.101	A3	0.868	A3	3.402	A3	5.184	A3	0.157	A3
K1.7i	Other parameters (no allocation) [DW3I]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.7j	Other parameters (Turbidity) [DW3I]	-	£m	I	0.813	A3	3.705	A3	17.031	A3	24.231	A3	17.683	A3
K1.7k	Other parameters (Final pH) [DW3I]	-	£m	I	0.160	A3	1.802	A3	4.243	A3	1.309	A3	0.255	A3
K1.8	Cryptosporidium [DW4]	-	£m	I	0.000	A3	0.118	A3	0.049	A3	0.049	A3	0.049	A3
K1.8a	Cryptosporidium Washwater Recovery [DW4A]	-	£m	I	0.576	A3	4.645	A3	26.196	A3	22.728	A3	14.311	A3
K1.9	Mains Rehabilitation [DW5]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.10	Abstraction [DW6]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.11	Birds, Habitats [DW7]	-	£m	I	0.018	A3	1.325	A3	7.829	A3	7.374	A3	6.972	A3
K1.12	Security of supply [DW8]	-	£m	I	0.000	A3	0.000	A3	0.000	A3	0.000	A3	0.000	A3
K1.13	Additional Physical security [DW9]	-	£m	I	0.000	A3	4.915	A3	7.729	A3	5.666	A3	28.999	A3
K1.14	Public water supplies [DW10]	-	£m	I	0.000	A3	0.000	A3	0.000	A3	0.000	A3	0.000	A3
K1.15	Water fitting bylaws [DW11]	-	£m	I	0.000	A3	0.474	A3	1.015	A3	1.015	A3	0.677	A3
K1.16	Review of annexes to Directive [DW12]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.17	Improvement in aesthetic quality of drinking water [DW13]	-	£m	I	1.841	A3	11.689	A3	41.693	A3	38.605	A3	27.119	A3
K1.18	Extended provision of telemetry [DW14]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.19	Recommendation Compliance [DW15]	-	£m	I	0.000	A3	0.594	A3	0.594	A3	0.594	A3	0.594	A3
K1.20	Water safety plans [DW16]	-	£m	I	0.000	A3	0.865	A3	0.865	A3	0.865	A3	0.865	A3
K1.21	Cross-connection removal [DW17]	-	£m	I	0.000	A3	0.942	A3	3.770	A3	3.770	A3	1.885	A3
K1.22	Extension of public water distribution network [DW18]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.23	Provision of wholesome supply of water [DW19]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.24	Rainfall depth calcualtion [DW20]	-	£m	I	0.000	A3	0.000	A3	0.221	A3	0.221	A3	0.221	A3
K1.25	Duplication of critical mains to provide security of supply [DW21]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.26	Address algae problems in raw water sources [DW22]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.27	UKTAG guideline abstraction thresholds [WR1]	-	£m	I	0.020	A3	1.106	A3	4.941	A3	4.466	A3	4.056	A3
K1.28	Reserviors operate with agreed best practice [WR2]	-	£m	I	0.002	A3	0.307	A3	0.583	A3	0.564	A3	0.555	A3
K1.29	Protection of water quality in drinking water protected areas [WR3]	-	£m	I	0.080	A3	0.100	A3	0.358	A3	0.196	A3	0.000	A3
K1.30	Compliance with hydro-morphological standards in order to meet WFD ecological objective [WR4]	-	£m	I	0.002	A3	0.011	A3	0.035	A3	0.016	A3	0.007	A3
K1.31	Demonstrate compliance with water licenses [WR5]	-	£m	I	0.040	A3	2.181	A3	4.046	A3	2.690	A3	0.178	A3
K1.32	Additional operating expenditure	-	£m	I	0.107	A3	0.587	A3	3.253	A3	4.522	A3	9.158	A3
K1.33	Total Quality Enhancements	-	£m	C	6.772	A3	57.509	A3	196.527	A3	190.586	A3	157.783	A3
	Enhanced Service Levels													
K1.34	Pressure [CS1]	-	£m	I	0.000	A3	1.320	A3	1.760	A3	0.880	A3	0.440	A3
K1.35	Business Metering [CS4]	-	£m	I	0.000	A3	3.613	A3	5.648	A3	0.000	A3	0.000	A3
K1.36	Household Metering [CS5]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.37	Emergency Planning [CS6]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.38	Business Billing [CS7]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.39	Household Billing [CS8]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.40	Customer Experience [CS9]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.40a	Unplanned Interruptions [CS12]	-	£m	I	0.000	A3	5.292	A3	10.583	A3	10.583	A3	8.819	A3
K1.40b	Introduction to Competition [CS13]	-	£m	I	0.000	A3	2.423	A3	2.423	A3	0.606	A3	0.606	A3
K1.41	Additional operating expenditure	-	£m	I	0.000	A3	0.050	A3	0.106	A3	0.163	A3	0.219	A3
	Growth (Supply/demand expenditure)													
K1.42	Growth capex [WG1]	K1.13	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.43	New development capex [WG2]	K1.14	£m	I	0.116	A3	4.666	A3	15.687	A3	16.882	A3	13.913	A3
K1.44	First time water supply capex [WG3]	K1.15	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.45	Growth total capex	K1.16	£m	C	0.116	A3	4.666	A3	15.687	A3	16.882	A3	13.913	A3
K1.46	Additional operating expenditure	K1.17	£m	I	0.000	A3	0.171	A3	0.541	A3	0.906	A3	1.269	A3
	New outputs/obligations since the final determination													
K1.47	New outputs/obligations - capex	JR06 T35L14	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.48	New outputs/obligations - opex	JR06 T35L15	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
	Grants and Capital Contributions													
K1.49	Grants for infrastructure assets	K1.18	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.50	Grants for non-infrastructure assets	K1.19	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.51	Contributions to infrastructure assets	K1.20	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.52	Contributions to non-infrastructure assets	K1.21	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K1.53	"Infrastructure charge" contributions for infrastructure assets	-	£m	I	0.000	A3	1.481	A3	4.443	A3	4.443	A3	4.443	A3
	Adopted assets, nil cost assets													
K1.54	Adopted assets and assets acquired at nil cost	JR06 T35L18	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
	Expenditure Totals													
K1.55	Capital Maintenance infrastructure expenditure	-	£m	C	3.233	A3	36.138	A3	60.528	A3	69.110	A3	64.751	A3
K1.56	Capital Maintenance non-infrastructure expenditure	-	£m	C	1.258	A3	30.081	A3	75.741	A3	82.210	A3	36.314	A3
K1.57	Total asset additions	JR06 T35L23	£m	C	6.888	A3	74.822	A3	232.629	A3	219.536	A3	181.561	A3
K1.58	Total capital contributions	JR06 T35L24	£m	C	0.000	A3	1.481	A3	4.443	A3	4.443	A3	4.443	A3
K1.59	Total operating expenditure	JR06 T35L21	£m	C	185.892	A3	160.263	A3	163.476	A3	5.591	A3	10.646	A3
K1.60	Total Investment Expenditure	K1.28	£m	C	11.379	A3	141.041	A3	368.897	A3	370.857	A3	282.627	A3

Prepared by: Michael Breingan…….….. Date: 16/06/06……

Checked by: Bill Nicholls…….….. Date: 16/06/06……

Authorised by: Geoff Aitkenhead…….….. Date: 16/06/06……

SCOTTISH WATER

ANNUAL RETURN 2006

SECTION K: INVESTMENT PLAN
Table K1: Summary - Water Service

Line Ref.	Description	Ofwat Reference	Units	Field Type	10 Report Year 2005-06		20 Forecast Year 2006-07		30 Forecast Year 2007-08		40 Forecast Year 2008-09		50 Forecast Year 2009-10	
					Comment Necessary Y/N	Comment	Comment Necessary Y/N	Comment	Comment Necessary Y/N	Comment	Comment Necessary Y/N	Comment	Comment Necessary Y/N	Comment
	Capital Maintenance													
K1.1	Base operating expenditure	JR06 T35L1	£m	I	N		N		N		N	Detailed breakdown of OPEX not yet ava	N	Detailed breakdown of OPEX not yet avaliable
K1.2	Water Service Infrastructure [WSI]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.3	Water Service Non-Infrastructure [WSNI]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.4	Total Capital Maintenance	-	£m	C	N		N		N		N		N	
	Quality Enhancements													
K1.5	Lead [DW1]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.6	Trihalomethane [DW2]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7	Other parameters (no allocation) [DW3]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7a	Other parameters (Colour) [DW3A]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7b	Other parameters (Coliforms) [DW3B]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7c	Other parameters (Manganese) [DW3C]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7d	Other parameters (Bromate) [DW3D]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7e	Other parameters (no allocation) [DW3E]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7f	Other parameters (Iron) [DW3F]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7g	Other parameters (Aluminium) [DW3G]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7h	Other parameters (Pesticides and/or Taste + Odour) [DW3H]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7i	Other parameters (no allocation) [DW3I]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7j	Other parameters (Turbidity) [DW3I]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.7k	Other parameters (Final pH) [DW3I]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.8	Cryptosporidium [DW4]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.8a	Cryptosporidium Washwater Recovery [DW4A]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.9	Mains Rehabilitation [DW5]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.10	Abstraction [DW6]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.11	Birds, Habitats [DW7]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.12	Security of supply [DW8]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.13	Additional Physical security [DW9]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.14	Public water supplies [DW10]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.15	Water fitting bylaws [DW11]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.16	Review of annexes to Directive [DW12]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.17	Improvement in aesthetic quality of drinking water [DW13]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.18	Extended provision of telemetry [DW14]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.19	Recommendation Compliance [DW15]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.20	Water safety plans [DW16]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.21	Cross-connection removal [DW17]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.22	Extension of public water distribution network [DW18]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.23	Provision of wholesome supply of water [DW19]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.24	Rainfall depth calcualtion [DW20]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.25	Duplication of critical mains to provide security of supply [DW21]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.26	Address algae problems in raw water sources [DW22]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.27	UKTAG guideline abstraction thresholds [WR1]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.28	Reserviors operate with agreed best practice [WR2]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.29	Protection of water quality in drinking water protected areas [WR3]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.30	Compliance with hydro-morphological standards in order to meet WFD ecological objective [WR4]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.31	Demonstrate compliance with water licenses [WR5]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.32	Additional operating expenditure	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.33	Total Quality Enhancements	-	£m	C	N		N		N		N		N	
	Enhanced Service Levels													
K1.34	Pressure [CS1]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.35	Business Metering [CS4]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.36	Household Metering [CS5]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.37	Emergency Planning [CS6]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.38	Business Billing [CS7]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.39	Household Billing [CS8]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.40	Customer Experience [CS9]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.40a	Unplanned Interruptions [CS12]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.40b	Introduction to Competition [CS13]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.41	Additional operating expenditure	-	£m	I	N		N		N		N		N	
	Growth (Supply/demand expenditure)													
K1.42	Growth capex [WG1]	K1.13	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.43	New development capex [WG2]	K1.14	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.44	First time water supply capex [WG3]	K1.15	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.45	Growth total capex	K1.16	£m	C	N		N		N		N		N	
K1.46	Additional operating expenditure	K1.17	£m	I	N		N		N		N		N	
	New outputs/obligations since the final determination													
K1.47	New outputs/obligations - capex	JR06 T35L14	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.48	New outputs/obligations - opex	JR06 T35L15	£m	I	N		N		N		N		N	
	Grants and Capital Contributions													
K1.49	Grants for infrastructure assets	K1.18	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.50	Grants for non-infrastructure assets	K1.19	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.51	Contributions to infrastructure assets	K1.20	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.52	Contributions to non-infrastructure assets	K1.21	£m	I	N		N		N		N		N	
K1.53	"Infrastructure charge" contributions for infrastructure assets	-	£m	I	N		N		N		N		N	
	Adopted assets, nil cost assets													
K1.54	Adopted assets and assets acquired at nil cost	JR06 T35L18	£m	I	N		N		N		N		N	
	Expenditure Totals													
K1.55	Capital Maintenance infrastructure expenditure	-	£m	C	N		N		N		N		N	
K1.56	Capital Maintenance non-infrastructure expenditure	-	£m	C	N		N		N		N		N	
K1.57	Total asset additions	JR06 T35L23	£m	C	N		N		N		N		N	
K1.58	Total capital contributions	JR06 T35L24	£m	C	N		N		N		N		N	
K1.59	Total operating expenditure	JR06 T35L21	£m	C	N		N		N		N		N	
K1.60	Total Investment Expenditure	K1.28	£m	C	N		N		N		N		N	

General	
A1	G
A2	G
A3	G
A4	N
AX	G
B2	G
B3	G
B4	N
BX	G
C2	N
C3	N
C4	N
C5	N
CX	N
M	N
N	N
D3	N
D4	N
D5	N
D6	N
DX	N

Prepared by: Michael Breingan……..... Date: 16/06/06……

Checked by: Bill Nicholls……..... Date: 16/06/06……

Authorised by: Geoff Aitkenhead……..... Date: 16/06/06……

SCOTTISH WATER

ANNUAL RETURN 2006

SECTION K: INVESTMENT PLAN
Table K2: Summary - Wastewater Service

Line Ref.	Description	Ofwat Reference	Units	Field Type	Report Year 2005-06	CG	Forecast Year 2006-07	CG	Forecast Year 2007-08	CG	Forecast Year 2008-09	CG	Forecast Year 2009-10	CG
	Capital Maintenance													
K2.1	Base operating expenditure	JR06 T36L1	£m	I	119.788	A2	119.084	B3	120.088	B3	0.000	M	0.000	M
K2.2	Wastewater Service Infrastructure [WWI]	-	£m	I	0.698	A3	18.499	A3	43.300	A3	39.640	A3	33.750	A3
K2.3	Wastewater Service Non-Infrastructure [WWNI]	-	£m	I	1.206	A3	35.369	A3	59.961	A3	54.652	A3	30.957	A3
K2.4	Total Capital Maintenenance	-	£m	C	1.904	A3	53.868	A3	103.261	A3	94.292	A3	64.707	A3
	Quality Enhancements													
K2.5	Water Environment and Water Services Act 2003 [WQ01]	-	£m	I	0.196	A3	3.461	A3	8.618	A3	1.166	A3	1.530	A3
K2.6	Environment Act 1995, Section 34 [WQ02]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.7	Town and Country Planning (Scotland) Act 1997 [ON01]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.8	Environment Protection Act 1990, Part III [ON01]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.9	Environmental Protection Act 1990, Part IIA (Contaminated Land) [LA01]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.10	Water Industry (Scotland) Act 2002, Section 54 [NH01]	-	£m	I	0.027	A3	0.283	A3	0.664	A3	0.320	A3	1.196	A3
K2.11	Water Industry (Scotland) Act 2002, Section 51 [SD01]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.12	Definition of Waste (Hazardous Waste Directive) [WA01]	-	£m	I	0.046	A3	0.154	A3	0.200	A3	0.200	A3	0.200	A3
K2.13	Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC) [EC01]	-	£m	I	0.549	A3	6.902	A3	16.241	A3	23.776	A3	27.069	A3
K2.14	Bathing Water Directive (76/160/EEC) [EC02]	-	£m	I	0.230	A3	0.886	A3	2.777	A3	9.558	A3	14.952	A3
K2.15	Shellfish Waters Directive (70/923/EEC) [EC03]	-	£m	I	0.151	A3	1.643	A3	3.340	A3	1.689	A3	2.389	A3
K2.16	Freshwater for Fish Directive (78/659/EEC) [EC04]	-	£m	I	0.263	A3	1.820	A3	5.804	A3	6.682	A3	4.261	A3
K2.17	Surface Water for Drinking Directive (75/440/EEC) [EC05]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.18	Sludge Use in Agriculture Directive (86/278/EEC) [EC06]	-	£m	I	0.000	A3	0.043	A3	0.002	A3	0.000	A3	0.000	A3
K2.19	Birds Directive (79/409/EEC) [EC07]	-	£m	I	0.000	A3	0.000	A3	0.001	A3	0.037	A3	0.127	A3
K2.20	Habitats Directive (92/43/EEC) [EC08]	-	£m	I	0.013	A3	0.274	A3	0.670	A3	0.215	A3	0.255	A3
K2.21	Dangerous Substances Directive (76/464/EEC) [EC09]	-	£m	I	0.019	A3	0.295	A3	2.532	A3	1.339	A3	0.422	A3
K2.22	Water Framework Directive (2000/60/EC) [EC10]	-	£m	I	0.350	A3	4.784	A3	11.047	A3	20.636	A3	22.200	A3
K2.23	Landfill Directive (99/31/EC) [EC11]	-	£m	I	0.019	A3	0.457	A3	0.464	A3	0.470	A3	0.470	A3
K2.24	Integrated Pollution Prevention & Control Directive (96/61/EC) [EC12]	-	£m	I	0.019	A3	0.892	A3	0.925	A3	0.919	A3	0.918	A3
K2.25	Waste Incineration Directive (2000/76/EC) [EC13]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.26	National Emissions Ceiling Directive (2001/81/EC) [EC14]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.27	Strategic Environmental Assessment Directive (2001/42/EC) [EC15]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.28	Revised Bathing Water Directive (proposed) [pEC16]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.29	EU Marine Strategy (proposed COM/2002/539) [pEC17]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.30	Sludge Directive (proposed) & EC Soils Strategy [pEC18]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.31	Environmental Liability Directive (proposed) [pEC20]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.32	OSPAR Convention 1992 [IN01]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.33	Climate Change (Cross-functional) [XF01]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.34	Flooding (Cross-functional) [XF02]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.35	Additional operating expenditure	-	£m	I	0.000	A3	0.070	A3	0.185	A3	1.045	A3	2.867	A3
K2.36	Total Quality Enhancements	-	£m	C	1.883	A3	21.894	A3	53.287	A3	67.008	A3	75.988	A3
	Enhanced Service Levels													
K2.37	Odour Management [CS2]	-	£m	I	0.082	A3	1.446	A3	4.420	A3	4.435	A3	4.435	A3
K2.38	Business Metering [CS4]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.39	Household Metering [CS5]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.40	Emergency Planning [CS6]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.41	Business Billing [CS7]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.42	Household Billing [CS8]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.43	Customer Experience [CS9]	-	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.44	Sewer Flooding [CS11]	-	£m	I	0.361	A3	3.363	A3	16.176	A3	9.707	A3	16.256	A3
K2.44a	Introduction to Competition [CS13]	-	£m	I	0.000	A3	2.423	A3	2.423	A3	0.606	A3	0.606	A3
K2.45	Additional operating expenditure	-	£m	I	0.000	A3	0.087	A3	0.275	A3	0.462	A3	0.649	A3
	Growth (Supply/demand expenditure)													
K2.46	Growth capex [SG1]	K2.13	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.47	New development capex [SG2]	K2.14	£m	I	0.685	A3	8.093	A3	34.917	A3	36.061	A3	35.228	A3
K2.48	First time water supply capex [SG3]	K2.15	£m	I	0.595	A3	2.516	A3	6.220	A3	9.331	A3	12.441	A3
K2.49	Growth total capex	K2.16	£m	C	1.279	A3	10.609	A3	41.138	A3	45.392	A3	47.668	A3
K2.50	Additional operating expenditure	K2.17	£m	I	0.000	A3	0.465	A3	1.559	A3	2.829	A3	4.091	A3
	New outputs/obligations since the final determination													
K2.51	New outputs/obligations - capex	JR06 T36L14	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.52	New outputs/obligations - opex	JR06 T36L15	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
	Grants and Capital Contributions													
K2.53	Grants for infrastructure assets	K2.18	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.54	Grants for non-infrastructure assets	K2.19	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.55	Contributions to infrastructure assets	K2.20	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.56	Contributions to non-infrastructure assets	K2.21	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
K2.57	"Infrastructure charge" contributions for infrastructure assets	-	£m	I	0.000	A3	1.481	A3	4.443	A3	4.443	A3	4.443	A3
	Adopted assets, nil cost assets													
K2.58	Adopted assets and assets acquired at nil cost	JR06 T36L18	£m	I	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1	0.000	A1
	Expenditure Totals													
K2.59	Capital Maintenance infrastructure expenditure	-	£m	C	0.698	A3	18.499	A3	43.300	A3	39.640	A3	33.750	A3
K2.60	Capital Maintenance non-infrastructure expenditure	-	£m	C	1.206	A3	35.369	A3	59.961	A3	54.652	A3	30.957	A3
K2.61	Total asset additions	JR06 T36L21	£m	C	3.605	A3	39.736	A3	117.443	A3	127.148	A3	144.954	A3
K2.62	Total capital contributions	JR06 T36L22	£m	C	0.000	A3	1.481	A3	4.443	A3	4.443	A3	4.443	A3
K2.63	Total operating expenditure	JR06 T36L19	£m	C	119.788	A3	119.706	A3	122.107	A3	4.336	A3	7.607	A3
K2.64	Total Investment Expenditure	K2.28	£m	C	5.510	A3	93.604	A3	220.705	A3	221.439	A3	209.661	A3

Prepared by: Michael Breingan…….…….…..... Date: 16/06/06……

Checked by: Bill Nicholls…….…….…..... Date: 16/06/06……

Authorised by: Geoff Aitkenhead…….…….…..... Date: 16/06/06……

SCOTTISH WATER

ANNUAL RETURN 2006

SECTION K: INVESTMENT PLAN
Table K2: Summary - Wastewater Service

Line Ref.	Description	Ofwat Reference	Units	Field Type	10 Report Year 2005-06 Comment Necessary Y/N	10 Comment	20 Forecast Year 2006-07 Comment Necessary Y/N	20 Comment	30 Forecast Year 2007-08 Comment Necessary Y/N	30 Comment	40 Forecast Year 2008-09 Comment Necessary Y/N	40 Comment	50 Forecast Year 2009-10 Comment Necessary Y/N	50 Comment
	Capital Maintenance													
K2.1	Base operating expenditure	JR06 T36L1	£ m	I	N		N		N		N	Detailed breakdown of OPEX not yet ava	N	Detailed breakdown of OPEX not yet avaliable
K2.2	Wastewater Service Infrastructure [WWI]	-	£ m	I	N		N		N		N		N	
K2.3	Wastewater Service Non-Infrastructure [WWNI]	-	£ m	I	N		N		N		N		N	
K2.4	Total Capital Maintenenance	-	£m	C	N		N		N		N		N	
	Quality Enhancements													
K2.5	Water Environment and Water Services Act 2003 [WQ01]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.6	Environment Act 1995, Section 34 [WQ02]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.7	Town and Country Planning (Scotland) Act 1997 [ON01]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.8	Environment Protection Act 1990, Part III [ON01]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.9	Environmental Protection Act 1990, Part IIA (Contaminated Land) [LA01]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.10	Water Industry (Scotland) Act 2002, Section 54 [NH01]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.11	Water Industry (Scotland) Act 2002, Section 51 [SD01]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.12	Definition of Waste (Hazardous Waste Directive) [WA01]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.13	Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC) [EC01]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.14	Bathing Water Directive (76/160/EEC) [EC02]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.15	Shellfish Waters Directive (70/923/EEC) [EC03]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.16	Freshwater for Fish Directive (78/659/EEC) [EC04]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.17	Surface Water for Drinking Directive (75/440/EEC) [EC05]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.18	Sludge Use in Agriculture Directive (86/278/EEC) [EC06]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.19	Birds Directive (79/409/EEC) [EC07]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.20	Habitats Directive (92/43/EEC) [EC08]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.21	Dangerous Substances Directive (76/464/EEC) [EC09]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.22	Water Framework Directive (2000/60/EC) [EC10]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.23	Landfill Directive (99/31/EC) [EC11]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.24	Integrated Pollution Prevention & Control Directive (96/61/EC) [EC12]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.25	Waste Incineration Directive (2000/76/EC) [EC13]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.26	National Emissions Ceiling Directive (2001/81/EC) [EC14]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.27	Strategic Environmental Assessment Directive (2001/42/EC) [EC15]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.28	Revised Bathing Water Directive (proposed) [pEC16]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.29	EU Marine Strategy (proposed COM/2002/539) [pEC17]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.30	Sludge Directive (proposed) & EC Soils Strategy [pEC18]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.31	Environmental Liability Directive (proposed) [pEC20]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.32	OSPAR Convention 1992 [IN01]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.33	Climate Change (Cross-functional) [XF01]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.34	Flooding (Cross-functional) [XF02]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.35	Additional operating expenditure	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.36	Total Quality Enhancements	-	£m	C	N		N		N		N		N	
	Enhanced Service Levels													
K2.37	Odour Management [CS2]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.38	Business Metering [CS4]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.39	Household Metering [CS5]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.40	Emergency Planning [CS6]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.41	Business Billing [CS7]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.42	Household Billing [CS8]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.43	Customer Experience [CS9]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.44	Sewer Flooding [CS11]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.44a	Introduction to Competition [CS13]	-	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.45	Additional operating expenditure	-	£m	I	N		N		N		N		N	
	Growth (Supply/demand expenditure)													
K2.46	Growth capex [SG1]	K2.13	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.47	New development capex [SG2]	K2.14	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.48	First time water supply capex [SG3]	K2.15	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.49	Growth total capex	K2.16	£m	C	N		N		N		N		N	
K2.50	Additional operating expenditure	K2.17	£m	I	N		N		N		N		N	
	New outputs/obligations since the final determination													
K2.51	New outputs/obligations - capex	JR06 T36L14	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.52	New outputs/obligations - opex	JR06 T36L15	£m	I	N		N		N		N		N	
	Grants and Capital Contributions													
K2.53	Grants for infrastructure assets	K2.18	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.54	Grants for non-infrastructure assets	K2.19	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.55	Contributions to infrastructure assets	K2.20	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.56	Contributions to non-infrastructure assets	K2.21	£m	I	N		N		N		N		N	
K2.57	"Infrastructure charge" contributions for infrastructure assets	-	£m	I	N		N		N		N		N	
	Adopted assets, nil cost assets													
K2.58	Adopted assets and assets acquired at nil cost	JR06 T36L18	£m	I	N		N		N		N		N	
	Expenditure Totals													
K2.59	Capital Maintenance infrastructure expenditure	-	£m	C	N		N		N		N		N	
K2.60	Capital Maintenance non-infrastructure expenditure	-	£m	C	N		N		N		N		N	
K2.61	Total asset additions	JR06 T36L21	£m	C	N		N		N		N		N	
K2.62	Total capital contributions	JR06 T36L22	£m	C	N		N		N		N		N	
K2.63	Total operating expenditure	JR06 T36L19	£m	C	N		N		N		N		N	
K2.64	Total Investment Expenditure	K2.28	£m	C	N		N		N		N		N	

General	
A1	G
A2	G
A3	G
A4	N
AX	G
B2	G
B3	G
B4	N
BX	G
C2	N
C3	N
C4	N
C5	N
CX	N
M	N
N	N
D3	N
D4	N
D5	N
D6	N
DX	N

Prepared by: Michael Breingan…….. Date: 16/06/06……

Checked by: Bill Nicholls…….. Date: 16/06/06……

Authorised by: Geoff Aitkenhead…….. Date: 16/06/06……

SCOTTISH WATER

ANNUAL RETURN 2006

SECTION K: INVESTMENT PLAN
Table K56: Baseline Investment Programme 2006-10

Prepared by: Michael Brei Date: 18/09/06.............................
Checked by: Bill Nicholls.. Date: 18/09/06.............................
Authorised by: Geoff Aitke Date: 18/09/06.............................

Edition 4.1

General Project Information / Financial Information of Chosen Scenario

1 Project Autocode	2 Project Title	3 Water or wastewater project (primary purpose)	4 Project Classification 1	5 Project Classification 2	6 Infra - IRE Proportion of Projects over £100k	7 Non IRE Proportion of Projects over £100k	8 Non - Infra Proportion of Projects over £100k	9 Q&S III (Scenario from which project was taken)	10 Current Project Status Code	11 Forecast / Actual – Project CAPEX Approval (S3) Date	12 Forecast / Actual – Project, Construction Start Date	13 Forecast / Actual – Project, Beneficial Use Date	14 Project location - Local Authority	15 Population/population equivalent released from develoment constraints	16 Project Expenditure Pre 2006-07	17 Project Expenditure Profile 2006-07	18 Project Expenditure Profile 2007-08	19 Project Expenditure Profile 2008-09	20 Project Expenditure Profile 2009-10	21 Total Project Cost to 2009-10
30000	Aberfeldy STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.240	2	S1	04/10/2006	01/11/2006	02/07/2007	Perth & Kinross	0	0.011	0.146	0.083	0.000	0.000	0.240
30001	Aberfoyle STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.260	2	S0	02/03/2007		20/07/2007	Stirling	0	0.015	0.245	0.000	0.000	0.000	0.260
30002	Acharacle WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.109	2	S0	18/05/2007	29/06/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.084	1.289	0.728	0.008	2.109
30003	Achmelvich WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S12	29/06/2005	18/07/2005	31/07/2005	Highland	0	0.041	0.004	0.002	0.000	0.000	0.047
30004	Achmelvich WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.530	2	S1	13/06/2006	11/07/2006	02/04/2007	Highland	0	0.027	0.489	0.014	0.000	0.000	0.530
30005	Achmore WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.105	2	S0	25/11/2006	23/12/2006	31/03/2007	Highland	0	0.105	0.000	0.000	0.000	0.000	0.105
30006	Achnasheen New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.151	2	S0	08/09/2007	24/10/2007	31/03/2008	Highland	0	0.000	0.058	0.093	0.000	0.000	0.151
30007	Acreknowe WTW Includes Flex Farm - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.669	2	S1	05/09/2007	17/10/2007	17/02/2010	Scottish Borders	0	0.046	0.000	0.000	0.152	2.470	2.669
30008	Afton WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.823	2	S0	04/02/2009	01/04/2009	31/03/2010	South Ayrshire	0	0.000	0.000	0.173	0.353	3.298	3.823
30012	Alligin WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.699	2	S6	02/11/2005	15/09/2006	09/01/2007	Highland	0	0.111	0.587	0.001	0.000	0.000	0.699
30013	Alligin WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30014	Alloa STW - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.347	2	S0	23/03/2007		11/01/2008	CLACKMANNANSHIRE	0	0.000	0.174	0.174	0.000	0.000	0.347
30016	ALTNAHARRA WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.704	2	S2	31/10/2006	04/12/2006	27/04/2007	Highland	0	0.089	0.614	0.001	0.000	0.000	0.704
30017	ALTNAHARRA WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	16/05/2008	Highland	0	0.000	0.001	0.041	0.007	0.000	0.048
30018	Amlaird New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.263	2	S0	16/04/2007	28/05/2007	29/08/2008	East Ayrshire	0	0.000	0.121	0.699	0.437	0.005	1.263
30019	ANNAN WELLDALE SPS Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.300	2	S1	08/08/2006		08/06/2007	Scottish Water Wide	0	0.010	0.089	0.201	0.000	0.000	0.300
30020	ANNATHILL STW Upgrade	WasteWater	Base	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S1	25/11/2009	23/12/2009	31/03/2010	North Lanarkshire	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081	0.081
30022	Ardeonaig WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.159	2	S1	25/11/2006	23/12/2006	31/03/2007	Stirling	0	0.108	0.051	0.000	0.000	0.000	0.159
30023	Ardrishaig WTW - Upgrade	Water	Base		0.000	0.000	0.300	2	S0	08/09/2007	23/10/2007	25/04/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.035	0.241	0.024	0.001	0.300
30024	ARDVOURLIE WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S12	17/06/2004	28/06/2004	31/03/2005	Western Isles	0	0.000	0.011	0.000	0.000	0.000	0.011
30025	ARDVOURLIE WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.229	2	S1	25/11/2006	23/12/2006	31/03/2007	Western Isles	0	0.006	0.153	0.070	0.000	0.000	0.229
30026	Arinagour Coll WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30027	ARMADALE STW - Completion	WasteWater	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S8	03/03/2004	03/05/2004	29/09/2006	Scottish Water Wide	0	0.000	0.007	0.000	0.000	0.000	0.007
30029	Arnisdale WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.501	2	S1	12/12/2006	23/01/2007	28/02/2008	Highland	0	0.045	0.217	1.228	0.011	0.000	1.501
30031	Ashgrove WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.790	2	S0	16/02/2007	30/03/2007	25/04/2008	North Ayrshire	0	0.000	0.324	2.235	0.222	0.010	2.790
30034	Asset Intelligence - Asset Information Management - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.200	2	S10				Scottish Water Wide	0	0.015	0.076	0.024	0.085	0.000	0.200
30035	Asset Intelligence - Asset Information Management - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.200	2	S10				Scottish Water Wide	0	0.015	0.076	0.024	0.085	0.000	0.200
30036	Asset Intelligence - Asset Inventory Development - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	2.455	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.073	0.351	1.740	0.292	0.000	2.455
30037	Asset Intelligence - Asset Inventory Development - SWW	Water	Base		0.000	0.000	2.455	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.073	0.351	1.740	0.292	0.000	2.455
30038	Asset Intelligence - Asset Planning Analysis Tools - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.096	2	S3				Scottish Water Wide	0	0.178	0.133	0.592	0.174	0.020	1.096
30039	Asset Intelligence - Asset Planning Analysis Tools - SWW	Water	Base		0.000	0.000	1.096	2	S3				Scottish Water Wide	0	0.178	0.133	0.592	0.174	0.020	1.096
30040	Asset Intelligence - Capital Investment Programme Mana	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.566	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.096	0.305	0.133	0.032	0.566
30041	Asset Intelligence - Capital Investment Programme Mana	Water	Base		0.000	0.000	0.566	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.096	0.305	0.133	0.032	0.566
30042	Asset Intelligence - Cross System Data Integration - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.932	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.143	0.485	0.212	0.093	0.932
30043	Asset Intelligence - Cross System Data Integration - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.932	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.143	0.485	0.212	0.093	0.932
30044	Asset Intelligence - Infrastructure Visual Surveys - SWW	Water	Base		0.000	0.000	0.628	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.017	0.084	0.344	0.132	0.050	0.628
30044a	Asset Intelligence - Infrastructure Visual Surveys - SWW	Water	Base		0.000	0.000	2.169	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.010	0.317	1.362	0.480	0.000	2.169
30045	Asset Intelligence - Infrastructure Visual Surveys - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.628	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.017	0.084	0.344	0.132	0.050	0.628
30045a	Asset Intelligence - Infrastructure Visual Surveys - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	4.406	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.014	0.389	2.717	1.285	0.000	4.406
30046	Asset Intelligence - Intelligent tagging of assets implemer	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.153	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.023	0.080	0.035	0.015	0.153
30047	Asset Intelligence - Intelligent tagging of assets implemer	Water	Base		0.000	0.000	0.153	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.023	0.080	0.035	0.015	0.153
30050	Asset Intelligence - Miscellaneous Performance / Servic	Water	Base		0.000	0.000	0.230	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.032	0.012	0.129	0.033	0.023	0.230
30051	Asset Intelligence - Modelling - Maintenance of all waste	WasteWater	Base		0.000	1.539	7.439	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.160	1.386	3.736	2.787	0.910	8.978
30052	Asset Intelligence - Modelling - Maintenance of all water	Water	Base		0.000	3.078	3.237	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	1.264	2.776	1.504	0.769	6.315
30053	Asset Intelligence - Non infrastructure Visual Surveys - S	WasteWater	Base		0.000	0.000	2.391	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.366	1.483	0.543	0.000	2.391
30054	Asset Intelligence - Non infrastructure Visual Surveys - S	Water	Base		0.000	0.000	2.391	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.366	1.483	0.543	0.000	2.391
30055	Asset Intelligence - Performance/ Demand Logging - SW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.253	0.000	-0.253	0.000	0.000	0.000
30056	Asset Intelligence - Performance/ Demand Logging - SW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.253	0.000	-0.253	0.000	0.000	0.000
30058	Asset Intelligence - Specialist Inspections - SWW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.007	0.000	-0.007	0.000	0.000	0.000
30058a	Asset Intelligence - Specialist Inspections - SWW	Water	Base		0.000	0.000	1.028	2	S3				Scottish Water Wide	0	0.015	0.157	0.520	0.233	0.103	1.028
30059	Asset Intelligence - Specialist Inspections - SWW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.007	0.000	-0.007	0.000	0.000	0.000
30059a	Asset Intelligence - Specialist Inspections - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	3.066	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.016	0.469	1.578	0.696	0.307	3.066
30060	Asset Intelligence - Waste water network performance m	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.383	2	S3				Scottish Water Wide	0	0.021	0.068	0.237	0.057	0.000	0.383
30062	Auchneel WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.379	2	S0	26/01/2007	09/03/2007	25/01/2008	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.233	1.140	0.003	0.004	1.379
30065	Aultbea WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.268	2	S0	30/09/2009	28/10/2009	31/03/2010	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.005	0.263	0.268
30066	Water Infrastructure Capital Maintenance - Authorised D	Water	Base		1.942	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.485	0.485	0.485	0.485	1.942
30067	BACK STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.374	2	S0	30/09/2008	28/10/2008	31/03/2009	Western Isles	0	0.004	0.009	0.114	0.246	0.000	0.374
30068	Back Tolsta WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.177	2	S0	08/09/2007	27/10/2007	31/08/2008	Western Isles	0	0.003	0.000	0.641	1.534	0.000	2.177
30069	Backies WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30070	BADCAUL WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.932	2	S1	12/07/2006	12/07/2006	12/07/2006	Highland	0	0.039	0.599	0.293	0.001	0.000	0.932
30071	BADCAUL WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.514	2	S0	26/01/2007	09/03/2007	25/01/2008	Highland	0	0.000	0.256	1.251	0.003	0.004	1.514
30072	Ballachulish STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.535	2	S0	08/09/2007	27/10/2007	08/12/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.005	0.356	1.174	1.535
30073	Ballachulish WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.167	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.002	0.085	0.080	0.001	0.167
30074	Ballater WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.895	2	S1	02/08/2006	13/09/2006	31/03/2008	Aberdeenshire	0	0.105	0.573	1.217	0.000	0.000	1.895
30075	Ballygrant WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.206	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.079	0.126	0.001	0.000	0.206
30076	Balmacara WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.404	2	S0	19/08/2006	30/09/2006	31/03/2007	Highland	0	0.000	1.353	0.051	0.000	0.000	1.404
30077	Balmichael WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.500	2	S0	16/02/2007	16/03/2007	25/04/2008	North Ayrshire	0	0.000	0.058	0.401	0.040	0.002	0.500
30078	Balmore Water Pumping Stations - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.993	2	S0	20/04/2007		08/02/2008	West Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.497	0.497	0.000	0.993
30079	Balmore WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.376	2	S0	26/01/2007	09/03/2007	25/01/2008	East Dunbartonshire	0	0.000	0.632	2.744	0.000	0.000	3.376
30080	Balquhidder WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.197	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Stirling	0	0.000	0.002	0.100	0.094	0.001	0.197
30081	Balvicar Isle of Seil STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.797	2	S0	08/09/2007	27/10/2007	22/09/2009	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.003	0.243	0.551	0.797
30084	Barra WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.844	2	S1	08/09/2007	11/11/2007	31/08/2008	Western Isles	0	0.017	0.000	0.519	1.308	0.000	1.844
30085	BARRHILL STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.130	2	S0	02/03/2007		28/09/2007	South Ayrshire	0	0.000	0.087	0.043	0.000	0.000	0.130
30086	BARVAS STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.706	2	S1	31/10/2006	12/12/2006	31/08/2007	Western Isles	0	0.005	0.509	1.192	0.000	0.000	1.706
30088	Bayhead WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.271	2	S1	27/04/2007	08/06/2007	25/04/2008	Western Isles	0	0.000	0.055	1.091	0.121	0.004	1.271
30089	Beasdale WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30090	Belmore New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.685	2	S0	18/05/2007	29/06/2007	25/07/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.107	1.641	0.927	0.010	2.685
30091	Benbecula WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.259	2	S0	30/03/2007	11/05/2007	18/01/2008	Western Isles	0	0.000	0.113	2.136	0.004	0.006	2.259
30092	BERNERAY WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S10	01/06/2005	14/06/2005	17/07/2005	Western Isles	0	0.032	0.011	0.004	0.000	0.000	0.047
30093	BERNERAY WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.128	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Western Isles	0	0.000	0.001	0.065	0.061	0.000	0.128
30094	Black Esk System WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	6.116	2	S0	04/02/2009	01/04/2009	31/03/2010	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.271	1.015	4.831	6.116
30095	Blackpark WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	7.693	2	S0	03/08/2007	28/09/2007	15/08/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.151	3.887	3.656	7.693
30096	BLACKRIDGE STW - Completion	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.489	2	S1	29/11/2006	22/01/2007	30/03/2007	Scottish Water Wide	0	0.110	0.375	0.002	0.001	0.000	0.489
30098	Blairlinnans WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.413	2	S1	17/06/2007	29/07/2007	13/03/2009	West Dunbartonshire	0	0.040	0.102	0.475	0.786	0.011	1.413
30099	Boardhouse WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.757	2	S2	30/03/2007	11/05/2007	18/01/2008	Orkney Islands	0	0.000	0.088	1.661	0.003	0.005	1.757
30100	Bohuntin WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.272	2	S2	02/05/2006	30/05/2006	15/03/2007	Highland	0	0.012	0.255	0.005	0.000	0.000	0.272
30102	Bonchester WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Scottish Borders	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30104	BONESS STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.304	2	S0	02/03/2007		28/09/2007	Falkirk	0	0.000	0.000	0.000	0.100	0.205	0.304
30106	Bonnycraig WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.380	2	S0	27/04/2007	08/06/2007	25/04/2008	Scottish Borders	0	0.000	0.060	1.184	0.131	0.005	1.380
30108	BOWHOUSE STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.707	2	S0	06/12/2006	17/01/2007	03/09/2007	Fife	0	0.004	0.203	0.499	0.000	0.000	0.707
30110	Bracadale WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.208	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.002	0.106	0.099	0.001	0.208
30111	BRAE PLAYING FIELD ST Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.029	2	S1	17/10/2006	28/11/2006	17/08/2007	Shetland Islands	0	0.009	0.344	0.677	0.000	0.000	1.029
30112	Braes WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.951	2	S1	16/05/2007	27/06/2007	31/05/2009	Highland	0	0.016	0.000	0.000	0.912	0.023	0.951
30113	BRAIDWOOD & CROSSFORD STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.295	2	S1	08/09/2007	27/10/2007	08/12/2009	South Lanarkshire	0	0.000	0.000	0.004	0.300	0.990	1.295
30116	Bressay WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.946	2	S0	23/03/2007	04/05/2007	11/01/2008	Shetland Islands	0	0.000	0.239	2.693	0.006	0.008	2.946
30119	Broadford WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30120	Buchley Water Pumping station - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.617	2	S1	12/03/2008	12/05/2008	31/03/2009	Glasgow, City of	0	0.020	0.176	0.246	0.117	0.059	0.617
30121	Bunessan New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.209	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/09/2007	Argyll & Bute	0	0.000	0.080	0.128	0.001	0.000	0.209
30122	Burncrooks WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	4.434	2	S0	08/09/2007	16/11/2007	28/02/2009	Stirling	0	0.000	0.104	1.349	2.960	0.021	4.434
30124	Campbeltown WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.604	2	S0	27/04/2007	08/06/2007	25/04/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.086	1.518	0.000	0.000	1.604
30125	Camps WTW - Upgrade	Water	Base		0.000	0.000	0.434	2	S0	01/10/2007	29/10/2007	31/03/2008	South Lanarkshire	0	0.000	0.000	0.217	0.217	0.000	0.434
30126	Cannich WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30129	Cargen Borehole WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30131	Carradale WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.797	2	S0	20/04/2007	01/06/2007	08/02/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.046	0.747	0.002	0.002	0.797
30132	Carrick Castle WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.159	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.002	0.081	0.076	0.001	0.159
30133	Carron Valley Houses WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.628	2	S0	15/11/2006	13/12/2006	25/04/2008	Stirling	0	0.017	0.099	0.512	0.000	0.000	0.628
30134	Carron Valley WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	4.333	2	S1	20/04/2007	15/06/2007	10/10/2008	Falkirk	0	0.044	0.405	2.131	1.736	0.016	4.333
30135	Carsphairn WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30137	Castle Moffat WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.838	2	S1	20/09/2006	01/11/2006	31/07/2007	East Lothian	0	0.070	0.796	0.972	0.000	0.000	1.838
30140	CHAPELTON STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.958	2	S1	30/01/2007	13/03/2007	30/11/2007	South Lanarkshire	0	0.017	0.101	1.841	0.000	0.000	1.958
30141	Cladich WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.306	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.003	0.156	0.146	0.001	0.306
30142	Clatto WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	8.744	2	S1	04/02/2009	01/04/2009	31/03/2010	Dundee, City of	0	0.033	0.000	0.053	1.673	6.986	8.744
30143	CLERKLYHILL - BURGHEAD WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S8	10/08/2005	24/10/2005	03/11/2006	Moray	0	0.000	0.014	0.001	0.000	0.000	0.016
30144	CLERKLYHILL - BURGHEAD WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Moray	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30145	Cliasmol WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.883	2	S1	19/08/2006	30/09/2006	31/03/2007	Western Isles	0	0.001	0.607	0.275	0.000	0.000	0.883
30146	Clunas WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30147	COALBURN STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.174	2	S0	15/12/2006		27/07/2007	South Lanarkshire	0	0.000	0.087	0.087	0.000	0.000	0.174
30150	Colonsay New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.092	2	S0	27/04/2007	08/06/2007	25/04/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.048	0.937	0.104	0.004	1.092
30151	Compliance with historical WQ reports	Water	Quality		0.000	2.247	0.000	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.562	0.562	0.562	0.562	2.247
30154	Corsehouse WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	6.208	2	S1	20/09/2006	15/11/2006	31/07/2007	East Ayrshire	0	0.097	2.157	3.936	0.012	0.006	6.208
30155	Coulter New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.794	2	S0	20/05/2009	01/07/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.000	0.000	0.087	0.222	2.485	2.794
30156	COUPAR ANGUS STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.686	2	S1	03/01/2007	14/02/2007	19/09/2007	Perth & Kinross	0	0.012	0.169	0.505	0.000	0.000	0.686
30158	Craighead WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.213	2	S1	18/05/2007	29/06/2007	31/07/2008	Aberdeenshire	0	0.000	0.088	1.327	0.790	0.009	2.213
30159	Craighouse WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.186	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.002	0.095	0.089	0.001	0.186
30160	Craignure Filters WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30163	Cromarty WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30164	Crossmicheal No 1 ST Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.362	2	S1	06/09/2006	04/10/2006	05/06/2007	Dumfries & Galloway	0	0.019	0.228	0.115	0.000	0.000	0.362
30165	CSO Capital Maintenance - NE	WasteWater	Base		0.103	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007		11/01/2008	Scottish Water Wide	0	0.000	0.022	0.026	0.029	0.026	0.103
30166	CSO Capital Maintenance - NW	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	21/09/2007		22/02/2008	Scottish Water Wide	0	0.000	0.006	0.007	0.008	0.007	0.027
30167	CSO Capital Maintenance - SE	WasteWater	Base		0.133	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.028	0.033	0.038	0.033	0.133
30168	CSO Capital Maintenance - SW	WasteWater	Base		0.124	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.027	0.031	0.035	0.031	0.124
30169	Cullivoe WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.278	2	S1	08/09/2007	10/11/2007	31/08/2008	Shetland Islands	0	0.008	0.023	0.273	0.974	0.000	1.278
30170	Cults Water Pumping Stations - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	1.044	2	S0	15/12/2006		27/07/2007	Aberdeen, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.522	0.522	1.044
30173	Cupar STW Upgrade	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.607	2	S0	15/11/2006	13/12/2006	22/12/2007	Fife	0	0.000	0.105	0.500	0.001	0.001	0.607
30174	Customer Requested Lead Pipe removal - SWW	Water	Quality		0.000	15.892	0.000	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	1.589	4.768	4.768	4.768	15.892
30175	Daer WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	10.330	2	S1	17/06/2007	26/08/2007	13/03/2009	South Lanarkshire	0	0.262	0.465	5.635	3.889	0.079	10.330
30176	DALBEATTIE STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.736	2	S1	23/03/2007		11/01/2008	Dumfries & Galloway	0	0.006	0.691	0.657	0.381	0.000	1.736
30177	Dalchreichart WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.235	2	S0	08/09/2007	24/10/2007	31/03/2008	Highland	0	0.000	0.002	0.120	0.112	0.001	0.235
30179	Dalderse STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	2.163	2	S1	12/12/2006	23/01/2007	05/10/2007	Falkirk	0	0.021	0.413	1.729	0.000	0.000	2.163
30183	Daldowie STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	4.245	2	S1	17/01/2007	14/03/2007	31/03/2010	Glasgow, City of	0	0.086	0.157	0.923	1.331	1.747	4.245
30184	Dalmally New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.405	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.004	0.206	0.193	0.002	0.405
30187	DALMELLINGTON STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.344	2	S1	17/10/2006	14/11/2006	17/08/2007	East Ayrshire	0	0.011	0.123	0.211	0.000	0.000	0.344
30190	DALSCONE STW (OLD) Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.641	2	S0	23/03/2007		11/01/2008	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.192	0.449	0.000	0.000	0.641
30191	DALWHINNIE WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.149	2	S12	06/10/2004	07/06/2005	30/09/2005	Highland	0	0.143	0.004	0.002	0.000	0.000	0.149
30192	DALWHINNIE WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.272	2	S1	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Highland	0	0.019	0.246	0.007	0.000	0.000	0.272
30193	DEN OF LINDORES STW - Completion	WasteWater	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S12	23/03/2005	28/03/2005	29/06/2005	Scottish Water Wide	0	0.000	0.029	0.006	0.000	0.000	0.035
30195	DENNY STW - Completion	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.133	2	S8	29/06/2005	11/07/2005	03/04/2006	Scottish Water Wide	0	0.000	0.128	0.005	0.000	0.000	0.133
30197	Dervaig WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30202	Development Constraints - Part 4 Housing - WTW Capa	Water	Growth		0.000	0.000	15.987	3	S3				Scottish Water Wide	0	0.032	0.409	5.376	6.562	3.609	15.987
30203	Development Constraints - Part 4 Housing - WWTW Ca	WasteWater	Growth		0.000	0.000	58.593	3	S3	08/09/2007		26/09/2008	Scottish Water Wide	0	0.032	1.672	18.685	19.597	18.607	58.593
30206	Development Constraints - Water Resources - SWW	Water	Growth		0.000	6.142	0.000	3	S3				Scottish Water Wide	0	0.016	0.709	1.803	1.807	1.807	6.142
30207	Dhu Loch WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.148	2	S0	27/04/2007	08/06/2007	25/04/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.093	1.843	0.204	0.007	2.148
30208	Dhu Loch WTW New & Old	Water	Base		0.000	0.000	0.108	2	S0	21/12/2008	24/02/2009	31/03/2010	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.108	0.108
30209	Diabeg WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30210	Dodburn WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.388	2	S1	04/04/2007	16/05/2007	17/12/2008	Scottish Borders	0	0.042	0.000	0.135	2.211	0.000	2.388
30211	Dores WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.777	2	S1	19/08/2006	30/09/2006	31/03/2007	Highland	0	0.018	0.244	0.508	0.007	0.000	0.777
30215	Dougliehill New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.872	2	S0	27/04/2007	08/06/2007	25/04/2008	Inverclyde	0	0.000	0.081	1.607	0.178	0.006	1.872
30216	Drimnin WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30217	DRONGAN STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.217	2	S0	02/03/2007		28/09/2007	East Ayrshire	0	0.000	0.130	0.087	0.000	0.000	0.217
30219	Drumbeg WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.151	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.002	0.077	0.072	0.001	0.151
30220	Drumelzier WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.147	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Scottish Borders	0	0.000	0.002	0.075	0.070	0.001	0.147
30221	Drumfearn WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.190	2	S2	18/04/2006	16/05/2006	27/02/2009	Highland	0	0.040	0.037	0.047	0.064	0.001	0.190
30222	DRYMEN STW EXTENSION - Completion	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.406	2	S8	13/07/2005	01/08/2005	22/09/2006	Scottish Water Wide	0	0.000	0.405	0.001	0.000	0.000	0.406
30223	Dual Manhole Removal - 290-318 High StreetLinlithgow	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	West Lothian	0	0.000	0.003	0.031	0.000	0.000	0.034
30224	Dual Manhole Removal - Churchill area Helensburgh	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	Argyll & Bute	0	0.000	0.004	0.044	0.000	0.000	0.048
30225	Dual Manhole Removal - Churchill estate Helensburgh (e	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	Argyll & Bute	0	0.000	0.004	0.044	0.000	0.000	0.048
30226	Dual Manhole Removal - Dreghorn - Monach Gardens	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	North Ayrshire	0	0.000	0.005	0.054	0.000	0.000	0.058
30227	Dual Manhole Removal - East Kilbride	WasteWater	Quality		0.000	0.103	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	11/01/2008	South Lanarkshire	0	0.000	0.008	0.094	0.000	0.000	0.103
30228	Dual Manhole Removal - Irvine - Tarryholme Estate	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	North Ayrshire	0	0.000	0.004	0.047	0.000	0.000	0.051
30229	Dual Manhole Removal - Kilmarnock - Bunting Place	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	East Ayrshire	0	0.000	0.001	0.017	0.000	0.000	0.018
30230	Dual Manhole Removal - Kilmarnock - Loreny Ind. Estate	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	East Ayrshire	0	0.000	0.002	0.018	0.000	0.000	0.020
30231	Dual Manhole Removal - Kilmarnock - Wardneuk Estate	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	East Ayrshire	0	0.000	0.002	0.023	0.000	0.000	0.025
30232	Dual Manhole Removal - Kilwinning - Woodmill Estate	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	North Ayrshire	0	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.003
30233	Dual Manhole Removal - Lenzie / Kirkintilloch	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.001	0.009	0.000	0.000	0.009
30234	Dual Manhole Removal - Lower Largo	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	Fife	0	0.000	0.001	0.016	0.000	0.000	0.017
30235	Dual Manhole Removal - Saltcoats - Dykesmain Estate	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	North Ayrshire	0	0.000	0.001	0.011	0.000	0.000	0.012
30236	Dual Manhole Removal - Troon - Kenmore Housing Estat	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007	29/06/2007	19/10/2007	South Ayrshire	0	0.000	0.004	0.042	0.000	0.000	0.046
30237	DULLATUR STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.927	2	S1	12/12/2006	23/01/2007	12/10/2007	North Lanarkshire	0	0.006	0.165	0.756	0.000	0.000	0.927
30240	DUNNSWOOD STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.284	2	S1	17/10/2006	14/11/2006	17/08/2007	North Lanarkshire	0	0.004	0.091	0.188	0.001	0.000	0.284
30242	DUNRAGIT STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.146	2	S1	15/11/2006	27/12/2006	13/08/2007	Dumfries & Galloway	0	0.022	0.378	0.746	0.000	0.000	1.146
30244	Dunside WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.522	2	S0	05/08/2009	16/09/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.000	0.115	0.648	0.759	0.000	1.522
30245	Durness New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.290	2	S1	11/07/2006	08/08/2006	14/05/2007	Highland	0	0.021	0.207	0.062	0.000	0.000	0.290
30248	EARLISH (UIG) WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.116	2	S8	20/10/2004	07/02/2005	30/10/2006	Highland	0	0.000	0.115	0.001	0.000	0.000	0.116
30249	EARLISH (UIG) WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30251	Eela Water WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.515	2	S0	20/05/2009	01/07/2009	31/03/2010	Shetland Islands	0	0.000	0.000	0.086	0.259	3.169	3.515
30252	Designated Sites - Security	Water	Quality		0.000	0.000	1.733	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	1.733	0.000	0.000	0.000	1.733
30253	Elgol WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.737	2	S2	30/05/2006	27/06/2006	26/02/2010	Highland	0	0.023	0.128	0.127	0.224	0.235	0.737
30254	ELLON STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.096	2	S1	19/09/2006		20/07/2007	Aberdeenshire	0	0.029	0.317	0.750	0.000	0.000	1.096
30255	Elphin Ch Knockan WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.732	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.008	0.373	0.349	0.003	0.732
30257	Enhancement of raw water intake and aqueduct security	Water	Quality		0.000	1.693	0.000	2	S0	30/09/2006	31/10/2006	31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.423	1.270	0.000	0.000	1.693
30258	Enhancement of Security at chemical dosing points - SV	Water	Quality		0.000	1.787	0.000	2	S0	31/10/2006	30/11/2006	31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	1.251	0.536	0.000	0.000	1.787
30259	Enhancement of Security at chlorine stores - SWW	Water	Quality		0.000	0.000	1.740	2	S0	31/12/2006	31/01/2007	31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.209	0.940	0.342	0.250	1.740
30260	Enhancement of Service Reservoir Security - SWW	Water	Quality		0.000	0.000	37.759	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	1.030	4.559	5.013	27.156	37.759
30262	EOROPIE ST Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.292	2	S1	14/11/2006	26/12/2006	14/09/2007	Western Isles	0	0.007	0.334	0.951	0.000	0.000	1.292
30263	ERISKAY WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S10	06/10/2004	28/02/2005	21/12/2005	Western Isles	0	0.000	0.065	0.001	0.000	0.000	0.066
30264	Ettrickbridge WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.747	2	S1	02/08/2006	13/09/2006	15/07/2008	Scottish Borders	0	0.034	0.000	0.531	0.181	0.000	0.747
30265	Fair Isle WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.501	2	S1	15/05/2007	26/06/2007	21/03/2008	Shetland Islands	0	0.015	0.000	1.453	0.033	0.000	1.501
30267	Falkland WTW incl all Falkland BHs - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Fife	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30268	FERNIEGAIR STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.056	2	S1	12/12/2006	23/01/2007	12/10/2007	South Lanarkshire	0	0.017	0.173	0.866	0.000	0.000	1.056
30269	Fetlar WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.149	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Shetland Islands	0	0.000	0.002	0.076	0.071	0.001	0.149
30270	Finlas WTW - Upgrade New	Water	Quality		0.000	0.000	0.436	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.000	0.436	0.000	0.000	0.000	0.436
30271	Finmont SR [Glendevon WTW] - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	6.854	2	S1	17/04/2007	12/06/2007	13/03/2009	Fife	0	0.198	0.553	2.281	3.697	0.124	6.854
30279	Flex Farm Chlorinator Water Treatment Acreknowe WTW	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2009	Scottish Borders	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30280	FORDYCE STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.632	2	S1	05/09/2006	03/10/2006	06/07/2007	Aberdeenshire	0	0.004	0.316	0.312	0.000	0.000	0.632
30281	Forehill WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	15.401	2	S1	17/04/2007	26/06/2007	13/03/2009	Aberdeenshire	0	0.282	1.357	5.145	8.338	0.279	15.401
30283	Fort Augustus WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30284	Fort William WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	4.615	2	S1	04/02/2009	01/04/2009	31/03/2010	Highland	0	0.007	0.000	0.041	0.793	3.774	4.615
30286	FOULA WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.115	2	S1	13/06/2006	11/07/2006	30/04/2007	Shetland Islands	0	0.006	0.091	0.018	0.000	0.000	0.115
30291	Gallowhill Banff WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Aberdeenshire	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30292	Gartcarron WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.052	2	S0	27/04/2007	08/06/2007	25/04/2008	Stirling	0	0.000	0.046	0.903	0.100	0.004	1.052
30294	Garve New WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S1	27/06/2006	25/07/2006	30/04/2007	Highland	0	0.031	0.033	0.007	0.000	0.000	0.071
30295	Geocrab WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	4.195	2	S0	04/02/2009	01/04/2009	31/03/2010	Western Isles	0	0.000	0.051	0.043	0.712	3.389	4.195
30296	Gigha New WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30297	GIS Upgrade for AC Pipe Management and Removal of /	WasteWater	Quality		0.000	0.757	0.000	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.044	0.145	0.189	0.189	0.189	0.757
30300	Glassford WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	4.031	2	S1	20/09/2006	15/11/2006	31/07/2008	South Lanarkshire	0	0.000	0.000	0.395	3.636	0.000	4.031
30301	GLEN OGIL WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S10	05/02/2004	15/03/2004	23/08/2004	Angus	0	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.004
30302	Glenachulish WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.165	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.002	0.084	0.078	0.001	0.165
30303	Glencoe STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.611	2	S1	08/09/2007	27/10/2007	23/06/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.007	0.805	0.800	1.611
30304	Glencoe WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.272	2	S1	06/06/2007	04/07/2007	31/03/2008	Highland	0	0.013	0.000	0.252	0.007	0.000	0.272
30305	Glendale WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30306	Glendye WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.618	2	S0	27/04/2007	08/06/2007	25/04/2008	Aberdeenshire	0	0.000	0.070	1.389	0.154	0.006	1.618
30307	Glenfarg WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	8.733	2	S1	06/05/2007	01/07/2007	10/02/2009	Perth & Kinross	0	0.111	0.000	1.624	6.998	0.000	8.733
30308	Glenfinnan WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30309	Glengap WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.160	2	S0	16/02/2007	30/03/2007	09/05/2008	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.132	0.889	0.135	0.004	1.160
30310	Glenhove No 1 Water Pumping Station - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.312	2	S0	15/12/2006		27/07/2007	North Lanarkshire	0	0.000	0.000	0.156	0.156	0.000	0.312
30311	GLENLATTERACH WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.279	2	S8	10/08/2005	12/09/2005	03/11/2006	Moray	0	0.000	0.277	0.001	0.000	0.000	0.279
30312	GLENLATTERACH WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.149	2	S0	19/01/2007	02/03/2007	26/10/2007	Moray	0	0.000	0.489	1.650	0.005	0.004	2.149
30314	Gourlaw WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.428	2	S2	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Midlothian	0	0.064	0.056	0.239	0.070	0.000	0.428
30315	Govig WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Western Isles	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30317	GREENTOFT ST Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.163	2	S1	05/09/2006	03/10/2006	06/07/2007	Orkney Islands	0	0.002	0.079	0.081	0.000	0.000	0.163
30320	GUARDBRIDGE STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.984	2	S1	03/10/2006	14/11/2006	03/08/2007	Fife	0	0.010	0.359	0.614	0.000	0.000	0.984
30323	Health & Safety Regulations - Asbestos - SWW	Water	Base		0.000	0.000	2.071	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.235	0.268	0.425	0.867	0.276	2.071
30324	Health & Safety Regulations - Asbestos - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	2.432	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.276	0.314	0.499	1.018	0.324	2.432
30325	Health & Safety Regulations - Confined Spaces - SWW	Water	Base		0.000	0.000	0.146	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.019	0.046	0.061	0.020	0.146
30326	Health & Safety Regulations - Confined Spaces - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.172	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.022	0.054	0.072	0.023	0.172
30327	Health & Safety Regulations - COSHH - SWW	Water	Base		0.000	0.000	1.574	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.226	0.581	0.592	0.175	1.574
30328	Health & Safety Regulations - COSHH - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.848	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.265	0.683	0.695	0.205	1.848
30329	Health & Safety Regulations - Display Screen Equipmen	Water	Base		0.000	0.000	0.281	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.036	0.089	0.118	0.037	0.281
30330	Health & Safety Regulations - Display Screen Equipmen	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.330	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.043	0.105	0.138	0.044	0.330
30331	Health & Safety Regulations - Electricity - SWW	Water	Base		0.000	0.000	0.395	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.051	0.125	0.165	0.053	0.395
30332	Health & Safety Regulations - Electricity - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.463	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.060	0.147	0.194	0.062	0.463
30333	Health & Safety Regulations - Manual Handling - SWW	Water	Base		0.000	0.000	4.488	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.019	0.578	1.618	1.734	0.539	4.488
30334	Health & Safety Regulations - Manual Handling - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	5.269	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.022	0.679	1.899	2.036	0.633	5.269
30335	Health & Safety Regulations - Noise - SWW	Water	Base		0.000	0.000	3.036	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.392	0.968	1.271	0.405	3.036
30336	Health & Safety Regulations - Noise - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	3.564	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.460	1.137	1.492	0.475	3.564
30337	Health & Safety Regulations - Temporary Work at Heigh	Water	Base		0.000	0.000	0.098	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.013	0.031	0.041	0.013	0.098
30338	Health & Safety Regulations - Temporary Work at Heigh	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.115	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.015	0.036	0.048	0.015	0.115
30339	Health & Safety Regulations - Vibration - SWW	Water	Base		0.000	0.000	0.102	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.031	0.019	0.043	0.008	0.102
30340	Health & Safety Regulations - Vibration - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.119	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.036	0.022	0.051	0.010	0.119
30341	Health & Safety Regulations - Work Equipment - SWW	Water	Base		0.000	0.000	0.544	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.070	0.173	0.228	0.072	0.544
30342	Health & Safety Regulations - Work Equipment - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.638	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.001	0.082	0.203	0.267	0.085	0.638
30343	Health & Safety Regulations - Workplace - SWW	Water	Base		0.000	0.000	4.555	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.029	0.596	1.518	1.836	0.576	4.555
30344	Health & Safety Regulations - Workplace - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	5.347	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.034	0.699	1.782	2.155	0.676	5.347

Grants and Contributions / Asset and Cost Information / Capital Maintenance / Driver Information

1 Project Autocode	22 Infrastucture	23 Non-infrastructure	24 Impact of Project on SW Gross MEAV	25 Impact of project on OPEX	26 Proportion of Capital Maintenance Element of Project - £m	27 Proportion of Capital Maintenance Element of Project - %	27a Capital Maintenance Element of Project - Driver	27b Capital Maintenance Element of Project - Output	28 Primary Driver after capital maintenance	29 Primary Driver % allocation	30 Driver 2	31 Driver 2 % allocation	32 Driver 3	33 Driver 3 % allocation	34 Driver 4	35 Driver 4 % allocation	36 Driver 5	37 Driver 5 % allocation	37a Driver 6	37b Driver 6 % allocation	37c Driver 7	37d Driver 7 % allocation
30000			0.240	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%												
30001			0.000	0.000	0.260	100.00%	WWNI	78333.33%		0.00%												
30002			2.023	0.028	0.086	4.09%	WSNI	34.00%	DW13	31.97%	DW3A	31.97%	DW3J	31.97%								
30003			0.047	0.012	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%								
30004			0.476	0.002	0.054	10.23%	WSNI	16.00%	DW13	44.89%	DW3K	44.89%										
30005			0.105	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3A	33.33%								
30006			0.095	0.001	0.056	36.97%	WSNI	7.00%	DW13	63.03%												
30007			2.669	0.048	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3B	33.33%	DW3J	33.33%								
30008			3.478	0.068	0.346	9.04%	WSNI	2500.00%	DW13	22.74%	DW3B	22.74%	DW3G	22.74%	DW4A	22.74%						
30012			0.699	0.007	0.000	0.00%		0.00%	DW2	50.00%	DW3	50.00%										
30013			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW3J	100.00%												
30014			0.000	0.000	0.347	100.00%	WWNI	5000000.00%		0.00%												
30016			0.704	0.014	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%								
30017			0.042	0.002	0.006	12.89%	WSNI	20.00%	DW13	43.56%	DW3K	43.56%										
30018			1.145	0.045	0.118	9.32%	WSNI	2000.00%	DW13	15.11%	DW2	15.11%	DW3A	15.11%	DW3F	15.11%	DW3G	15.11%	DW4A	15.11%		
30019			0.000	0.000	0.300	100.00%	WWNI			0.00%												
30020			0.038	0.001	0.043	53.57%	WWNI	25000.00%	EC01	15.48%	EC04	15.48%	EC09	15.48%								
30022			0.108	0.000	0.051	32.01%	WSNI	10.00%	DW3D	67.99%												
30023			0.087	0.003	0.214	71.17%	WSNI	350.00%	DW13	9.61%	DW2	9.61%	DW4A	9.61%								
30024			0.011	0.011	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%								
30025			0.196	0.006	0.033	14.53%	WSNI	1.20%	DW13	42.74%	DW3D	42.74%										
30026			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30027			0.007	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	100.00%												
30029			1.501	0.005	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3A	33.33%	DW3B	33.33%								
30031			2.790	0.041	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%	DW3B	25.00%	DW3F	25.00%	DW4A	25.00%						
30034			0.000	0.000	0.200	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30035			0.000	0.000	0.200	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30036			0.000	0.000	2.455	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30037			0.000	0.000	2.455	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30038			0.000	0.000	1.096	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30039			0.000	0.000	1.096	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30040			0.000	0.000	0.566	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30041			0.000	0.000	0.566	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30042			0.000	0.000	0.932	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30043			0.000	0.000	0.932	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30044			0.000	0.000	0.628	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30044a			0.000	0.000	2.169	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30045			0.000	0.000	0.628	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30045a			0.000	0.000	4.406	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30046			0.000	0.000	0.153	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30047			0.000	0.000	0.153	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30050			0.000	0.000	0.230	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30051			1.539	0.000	7.439	82.86%	CM	0.00%	SG2	17.14%												
30052			3.078	0.000	3.237	51.26%	CM	0.00%	WG2	48.74%												
30053			0.000	0.000	2.391	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30054			0.000	0.000	2.391	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30055			0.000	0.000	0.000	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30056			0.000	0.000	0.000	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30058			0.000	0.000	0.000	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30058a			0.269	0.000	0.759	73.81%	CM	0.00%	WR1	6.55%	WR2	6.55%	WR4	6.55%	WR5	6.55%						
30059			0.000	0.000	0.000	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30059a			0.000	0.000	3.066	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30060			0.000	0.000	0.383	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30062			0.907	0.003	0.472	34.25%	WSNI	560.00%	DW13	21.92%	DW3D	21.92%	DW4A	21.92%								
30065			0.268	0.001	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3D	50.00%										
30066			0.000	0.000	1.942	100.00%	WSI	200.00%		0.00%												
30067			0.000	0.016	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC03	33.33%	NH01	33.33%								
30068			2.177	0.008	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW4A	50.00%										
30069			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30070			0.932	0.009	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%								
30071			1.514	0.026	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%	DW2	25.00%	DW3B	25.00%	DW3K	25.00%						
30072			1.526	0.011	0.009	0.60%	WWNI	120000.00%	EC01	49.70%	EC03	49.70%										
30073			0.167	0.006	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3B	50.00%										
30074			1.895	0.030	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3A	33.33%								
30075			0.166	0.005	0.041	19.69%	WSNI	40.00%	DW13	20.08%	DW2	20.08%	DW3A	20.08%	DW3D	20.08%						
30076			1.353	0.000	0.051	3.63%	WSNI	58.00%	DW13	24.09%	DW2	24.09%	DW3A	24.09%	DW3D	24.09%						
30077			0.446	0.009	0.054	10.83%	WSNI	300.00%	DW13	22.29%	DW3A	22.29%	DW3F	22.29%	DW3J	22.29%						
30078			0.000	0.000	0.993	100.00%	WSNI			0.00%												
30079			2.365	0.033	1.010	29.93%	WSNI	36400.00%	DW13	23.36%	DW3B	23.36%	DW4A	23.36%								
30080			0.143	0.003	0.054	27.24%	WSNI	50.00%	DW3B	72.76%												
30081			0.797	0.010	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC03	50.00%										
30084			1.844	0.015	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3A	33.33%	DW4A	33.33%								
30085			0.000	0.000	0.130	100.00%	WWNI	25000.00%		0.00%												
30086			1.602	0.006	0.104	6.10%	WWNI	36400.00%	EC01	31.30%	EC03	31.30%	NH01	31.30%								
30088			1.271	0.006	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW4A	50.00%										
30089			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW3B	100.00%												
30090			2.081	0.051	0.604	22.50%	WSNI	1350.00%	DW13	25.83%	DW3G	25.83%	DW4A	25.83%								
30091			2.259	0.018	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3G	33.33%	DW4A	33.33%								
30092			0.047	0.013	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%								
30093			0.113	0.002	0.015	11.58%	WSNI	18.50%	DW13	44.21%	DW3B	44.21%										
30094			5.907	0.115	0.209	3.42%	WSNI	2045.00%	DW13	13.80%	DW3A	13.80%	DW3B	13.80%	DW3F	13.80%	DW3G	13.80%	DW3J	13.80%	DW4A	13.80%
30095			7.107	0.030	0.586	7.62%	WSNI	770.00%	DW13	30.79%	DW3B	30.79%	DW3J	30.79%								
30096			0.489	0.005	0.000	0.00%		0.00%	EC01	100.00%												
30098			1.084	0.037	0.329	23.27%	WSNI	9100.00%	DW13	19.18%	DW3B	19.18%	DW3C	19.18%	DW4A	19.18%						
30099			1.287	0.017	0.471	26.78%	WSNI	380.00%	DW13	24.41%	DW3F	24.41%	DW4A	24.41%								
30100			0.213	0.004	0.059	21.52%	WSNI	8.00%	DW13	39.24%	DW3B	39.24%										
30102			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30104			0.000	0.000	0.304	100.00%	WWNI	1820000.00%		0.00%												
30106			1.310	0.005	0.070	5.05%	WSNI	284.00%	DW13	47.48%	DW4A	47.48%										
30108			0.465	0.000	0.242	34.20%	WWNI	783333.33%	WQ01	65.80%												
30110			0.160	0.004	0.048	23.03%	WSNI	15.00%	DW13	25.66%	DW2	25.66%	DW3B	25.66%								
30111			1.029	0.026	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC03	50.00%										
30112			0.886	0.016	0.065	6.80%	WSNI	9.30%	DW13	31.07%	DW2	31.07%	DW3A	31.07%								
30113			1.165	0.052	0.129	10.00%	WWNI	150000.00%	EC01	30.00%	EC04	30.00%	EC09	30.00%								
30116			2.789	0.021	0.157	5.33%	WSNI	80.00%	DW3C	47.34%	DW3G	47.34%										
30119			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW2	50.00%										
30120			0.000	0.000	0.617	100.00%	WSNI			0.00%												
30121			0.177	0.006	0.032	15.12%	WSNI	60.00%	DW13	42.44%	DW3D	42.44%										
30122			4.142	0.066	0.292	6.59%	WSNI	2300.00%	DW13	13.34%	DW2	13.34%	DW3B	13.34%	DW3C	13.34%	DW3J	13.34%	DW3K	13.34%	DW4A	13.34%
30124			1.413	0.015	0.191	11.91%	WSNI	410.00%	DW13	44.05%	DW4A	44.05%										
30125			0.000	0.000	0.434	100.00%	WSNI	3600.00%	DW13	0.00%	DW3B	0.00%	DW3C	0.00%	DW3G	0.00%	DW4A	0.00%				
30126			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	14.29%	DW2	14.29%	DW3A	14.29%	DW3B	14.29%	DW3F	14.29%	DW3J	14.29%	DW3K	14.29%
30129			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30131			0.758	0.023	0.038	4.81%	WSNI	24.00%	DW2	47.60%	DW3G	47.60%										
30132			0.094	0.002	0.065	41.14%	WSNI	14.00%	DW3B	58.86%												
30133			0.628	0.009	0.000	0.00%		0.00%	DW3A	33.33%	DW3F	33.33%	DW3K	33.33%								
30134			3.905	0.075	0.428	9.88%	WSNI	12800.00%	DW13	22.53%	DW3C	22.53%	DW3J	22.53%	DW4A	22.53%						
30135			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	20.00%	DW3B	20.00%	DW3F	20.00%	DW3J	20.00%	DW3K	20.00%				
30137			1.603	0.025	0.234	12.75%	WSNI	3200.00%	DW13	29.08%	DW3J	29.08%	DW4A	29.08%								
30140			1.913	0.022	0.045	2.30%	WWNI	120000.00%	EC01	32.57%	EC04	32.57%	EC09	32.57%								
30141			0.257	0.006	0.048	15.82%	WSNI	1.00%	DW13	28.06%	DW3D	28.06%	DW3K	28.06%								
30142			8.226	0.162	0.518	5.93%	WSNI	9000.00%	DW13	18.81%	DW3B	18.81%	DW3C	18.81%	DW3J	18.81%	DW4A	18.81%				
30143			0.016	0.010	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%								
30144			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3J	50.00%										
30145			0.809	0.013	0.073	8.30%	WSNI	0.33%	DW13	30.57%	DW3J	30.57%	DW3K	30.57%								
30146			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW4A	50.00%										
30147			0.000	0.000	0.174	100.00%	WWNI	250000.00%		0.00%												
30150			1.033	0.020	0.059	5.37%	WSNI	12.30%	DW13	31.54%	DW3C	31.54%	DW3D	31.54%								
30151			2.247	0.028	0.000	0.00%		0.00%	DW15	100.00%												
30154			4.857	0.047	1.351	21.76%	WSNI	550.00%	DW13	15.65%	DW2	15.65%	DW3C	15.65%	DW3G	15.65%	DW4A	15.65%				
30155			2.620	0.051	0.174	6.21%	WSNI	1400.00%	DW13	15.63%	DW3A	15.63%	DW3B	15.63%	DW3C	15.63%	DW3G	15.63%	DW4A	15.63%		
30156			0.686	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%												
30158			1.856	0.044	0.357	16.15%	WSNI	207.36%	DW13	20.96%	DW3A	20.96%	DW3C	20.96%	DW4A	20.96%						
30159			0.146	0.004	0.040	21.51%	WSNI	8.00%	DW13	26.16%	DW3D	26.16%	DW3J	26.16%								
30160			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3B	33.33%	DW3D	33.33%								
30163			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30164			0.362	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%												
30165			0.000	0.000	0.103	100.00%	WWI	0.00%		0.00%												
30166			0.000	0.000	0.027	100.00%	WWI	0.00%		0.00%												
30167			0.000	0.000	0.133	100.00%	WWI	0.00%		0.00%												
30168			0.000	0.000	0.124	100.00%	WWI	0.00%		0.00%												
30169			1.133	0.010	0.146	11.39%	WSNI	15.00%	DW13	22.15%	DW2	22.15%	DW3C	22.15%	DW3J	22.15%						
30170			0.000	0.000	1.044	100.00%	WSNI			0.00%												
30173			0.292	0.000	0.315	51.90%	WWNI	1500000.00%	WQ01	48.10%												
30174			15.892	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW1	100.00%												
30175			10.141	0.247	0.189	1.83%	WSNI	14000.00%	DW13	19.63%	DW3B	19.63%	DW3F	19.63%	DW3J	19.63%	DW4A	19.63%				
30176			0.000	0.000	1.736	100.00%	WWNI	462400.00%		0.00%												
30177			0.209	0.009	0.026	10.95%	WSNI	5.00%	DW13	29.68%	DW3B	29.68%	DW3K	29.68%								
30179			2.163	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%												
30183			3.579	0.000	0.666	15.70%	WWNI	25000000.00%	WQ01	84.30%												
30184			0.357	0.009	0.048	11.82%	WSNI	47.00%	DW3D	44.09%	DW3K	44.09%										
30187			0.344	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%												
30190			0.000	0.000	0.641	100.00%	WWNI	418700.00%		0.00%												
30191			0.149	0.013	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3	50.00%										
30192			0.236	0.007	0.036	13.25%	WSNI	15.00%	DW13	43.38%	DW3K	43.38%										
30193			0.035	0.013	0.000	0.00%		0.00%	EC01	100.00%												
30195			0.133	0.005	0.000	0.00%		0.00%	EC06	33.33%	EC10	33.33%	SG2	33.33%								
30197			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30202			15.987	1.178	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%												
30203			58.593	3.451	0.000	0.00%		0.00%	SG2	100.00%												
30206			6.142	0.083	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%												
30207			2.148	0.028	0.000	0.00%		0.00%	DW13	20.00%	DW3D	20.00%	DW3F	20.00%	DW3G	20.00%	DW4A	20.00%				
30208			0.000	0.000	0.108	100.00%	WSNI	260.00%		0.00%												
30209			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3J	33.33%	DW3K	33.33%								
30210			2.388	0.043	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%	DW3A	25.00%	DW3B	25.00%	DW3J	25.00%						
30211			0.648	0.006	0.129	16.61%	WSNI	11.00%	DW13	41.70%	DW3B	41.70%										
30215			1.660	0.006	0.213	11.36%	WSNI	600.00%	DW13	22.16%	DW2	22.16%	DW3K	22.16%	DW4A	22.16%						
30216			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW2	50.00%	DW3A	50.00%										
30217			0.000	0.000	0.217	100.00%	WWNI	500000.00%		0.00%												
30219			0.122	0.001	0.029	19.29%	WSNI	8.00%	DW13	40.36%	DW3B	40.36%										
30220			0.102	0.004	0.045	30.54%	WSNI	5.00%	DW13	23.15%	DW3B	23.15%	DW3D	23.15%								
30221			0.154	0.002	0.036	19.11%	WSNI	2.00%	DW13	40.45%	DW3K	40.45%										
30222			0.406	0.016	0.000	0.00%		0.00%	EC10	50.00%	WQ01	50.00%										
30223			0.034	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	NH01	50.00%										
30224			0.048	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%										
30225			0.048	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%										
30226			0.058	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC02	50.00%										
30227			0.103	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%										
30228			0.051	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC02	50.00%										
30229			0.018	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%								
30230			0.020	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%								
30231			0.025	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC02	50.00%										
30232			0.003	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%								
30233			0.009	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%										
30234			0.017	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC08	33.33%	EC10	33.33%								
30235			0.012	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%								
30236			0.046	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%								
30237			0.730	0.011	0.197	21.30%	WWNI	18000.00%	EC01	26.23%	EC04	26.23%	EC09	26.23%								
30240			0.284	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%												
30242			1.003	0.013	0.143	12.50%	WWNI	23300.00%	EC01	29.17%	EC08	29.17%	NH01	29.17%								
30244			1.522	0.030	0.000	0.00%		0.00%	DW13	16.67%	DW2	16.67%	DW3A	16.67%	DW3B	16.67%	DW3C	16.67%	DW4A	16.67%		
30245			0.227	0.004	0.064	21.91%	WSNI	20.00%	DW13	39.05%	DW3B	39.05%										
30248			0.116	0.014	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3	50.00%										
30249			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30251			3.342	0.071	0.173	4.92%	WSNI	338.30%	DW13	19.02%	DW3B	19.02%	DW3C	19.02%	DW3J	19.02%	DW4A	19.02%				
30252			1.733	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW9	100.00%												
30253			0.570	0.003	0.167	22.72%	WSNI	28.00%	DW13	77.28%												
30254			0.000	0.000	1.096	100.00%	WWNI	1500000.00%		0.00%												
30255			0.461	0.002	0.271	36.98%	WSNI	6.60%	DW13	63.02%												
30257			1.693	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW9	100.00%												
30258			1.787	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW9	100.00%												
30259			1.740	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW9	100.00%												
30260			37.759	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW9	100.00%												
30262			1.292	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%										
30263			0.066	0.013	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%								
30264			0.698	0.016	0.049	6.53%	WSNI	10.00%	DW13	31.16%	DW3D	31.16%	DW3J	31.16%								
30265			1.449	0.014	0.053	3.52%	WSNI	3.00%	DW13	48.24%	DW3B	48.24%										
30267			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30268			1.000	0.045	0.056	5.30%	WWNI	17000.00%	EC01	31.57%	EC04	31.57%	EC09	31.57%								
30269			0.108	0.001	0.041	27.61%	WSNI	6.00%	DW13	72.39%												
30270			0.385	0.000	0.051	11.70%	WSNI	230.00%	DW13	17.66%	DW2	17.66%	DW3C	17.66%	DW3G	17.66%	DW4A	17.66%				
30271			4.950	0.097	1.904	27.78%	WSNI	9100.00%	DW13	14.44%	DW3B	14.44%	DW3G	14.44%	DW3J	14.44%	DW4A	14.44%				
30279			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30280			0.471	0.007	0.161	25.50%	WWNI	30000.00%	EC01	37.25%	EC10	37.25%										
30281			12.347	0.245	3.054	19.83%	WSNI	2800.00%	DW13	13.36%	DW3B	13.36%	DW3C	13.36%	DW3H	13.36%	DW3J	13.36%	DW4A	13.36%		
30283			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30284			4.615	0.095	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3A	33.33%	DW3J	33.33%								
30286			0.095	0.005	0.020	17.20%	WSNI	2.00%	DW13	41.40%	DW3B	41.40%										
30291			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30292			1.052	0.004	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW4A	50.00%										
30294			0.067	0.019	0.004	5.62%	WSNI	10.00%	DW13	23.60%	DW2	23.60%	DW3D	23.60%	DW3K	23.60%						
30295			4.144	0.022	0.051	1.22%	WSNI	153.60%	DW13	19.76%	DW3F	19.76%	DW3G	19.76%	DW3J	19.76%	DW4A	19.76%				
30296			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW2	25.00%	DW3A	25.00%	DW3D	25.00%	DW3F	25.00%						
30297			0.757	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WA01	100.00%												
30300			3.568	0.071	0.463	11.49%	WSNI	2200.00%	DW13	14.75%	DW2	14.75%	DW3C	14.75%	DW3G	14.75%	DW3J	14.75%	DW4A	14.75%		
30301			0.004	0.011	0.000	0.00%		0.00%	DW2	50.00%	DW3	50.00%										
30302			0.121	0.001	0.043	26.38%	WSNI	37.30%	DW13	73.62%												
30303			1.273	0.013	0.338	21.00%	WWNI	61700.00%	EC01	39.50%	EC03	39.50%										
30304			0.219	0.001	0.053	19.51%	WSNI	19.40%	DW13	40.25%	DW3B	40.25%										
30305			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3J	33.33%	DW3K	33.33%								
30306			1.548	0.024	0.071	4.38%	WSNI	450.00%	DW13	31.87%	DW3G	31.87%	DW4A	31.87%								
30307			7.048	0.110	1.686	19.30%	WSNI	8500.00%	DW13	20.18%	DW3B	20.18%	DW3J	20.18%	DW4A	20.18%						
30308			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%												
30309			0.707	0.004	0.453	39.04%	WSNI	492.00%	DW13	8.71%	DW3A	8.71%	DW3D	8.71%	DW3F	8.71%	DW3G	8.71%	DW3J	8.71%	DW4A	8.71%
30310			0.000	0.000	0.312	100.00%	WSNI			0.00%												
30311			0.279	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%	DW2	25.00%	DW3	25.00%	DW4	25.00%						
30312			2.088	0.037	0.061	2.83%	WSNI	1130.00%	DW13	19.43%	DW3B	19.43%	DW3G	19.43%	DW3J	19.43%	DW4A	19.43%				
30314			0.428	0.011	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3J	33.33%	DW4A	33.33%								
30315			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3B	33.33%	DW3J	33.33%								
30317			0.163	0.005	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC03	50.00%										
30320			0.984	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%												
30323			0.000	0.000	2.071	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30324			0.000	0.000	2.432	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30325			0.000	0.000	0.146	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30326			0.000	0.000	0.172	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30327			0.000	0.000	1.574	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30328			0.000	0.000	1.848	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30329			0.000	0.000	0.281	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30330			0.000	0.000	0.330	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30331			0.000	0.000	0.395	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30332			0.000	0.000	0.463	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30333			0.000	0.000	4.488	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30334			0.000	0.000	5.269	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30335			0.000	0.000	3.036	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30336			0.000	0.000	3.564	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30337			0.000	0.000	0.098	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30338			0.000	0.000	0.115	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30339			0.000	0.000	0.102	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30340			0.000	0.000	0.119	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30341			0.000	0.000	0.544	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30342			0.000	0.000	0.638	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30343			0.000	0.000	4.555	100.00%	CM	0.00%		0.00%												
30344			0.000	0.000	5.347	100.00%	CM	0.00%		0.00%												

Output Information

1 Project Autocode	38 Primary Output	39 Primary Output Unit	40 Primary Output Value	41 Output 2	42 Output 2 Unit	43 Output 2 Value	44 Output 3	45 Output 3 Unit	46 Output 3 Value	47 Output 4	48 Output 4 Unit	49 Output4 Value	50 Output 5	51 Output 5 Unit	52 Output 5 Value	53 Output 6	54 Output 6 Unit	55 Output 6 Value	56 Output 7	57 Output 7 Unit	58 Output 7 Value
30000	Population	Population	4,125.00																		
30002	Population	Population	350.00	Population	Population	350.00	Population	Population	350.00												
30003	Population	Population	0.16																		
30004	Population	Population	40.00	Population	Population	40.00															
30005	Population	Population	80.00	Population	Population	80.00	Population	Population	80.00												
30006	Population	Population	65.00																		
30007	Population	Population	5,300.00	Population	Population	5,300.00	Population	Population	5,300.00												
30008	Population	Population	79,383.00	Population	Population	79,383.00	Population	Population	79,383.00	Population	Population	79,383.00									
30012	Population	Population	0.08																		
30013	Population	Population	115.00																		
30016	Population	Population	0.20																		
30017	Population	Population	60.00	Population	Population	60.00															
30018	Population	Population	33,000.00	Population	Population	33,000.00	Population	Population	33,000.00	Population	Population	33,000.00	Population	Population	33,000.00	Population	Population	33000			
30020	Population	Population	250.00	Population	Population Equ	250.00	Number of	Number	1.00												
30022	Population	Population	50.00																		
30023	Population	Population	6,000.00	Population	Population	6,000.00	Population	Population	6,000.00												
30024	Population	Population	0.01																		
30025	Population	Population	80.00	Population	Population	80.00															
30026	Population	Population	100.00																		
30027	Population	Population	15,000.00																		
30029	Population	Population	60.00	Population	Population	60.00	Population	Population	60.00												
30031	Population	Population	32,500.00	Population	Population	32,500.00	Population	Population	32,500.00	Population	Population	32,500.00									
30051			0.00																		
30052			0.00																		
30058a	Number of	Number	0.00																		
30062	Population	Population	6,329.00	Population	Population	6,329.00	Population	Population	6,329.00												
30065	Population	Population	630.00	Population	Population	630.00															
30067	Population	Population	400.00	Population	Population Equ	400.00	Number of	Number	1.00												
30068	Population	Population	2,163.00	Population	Population	2,163.00															
30069	Population	Population	4,600.00																		
30070	Population	Population	0.15																		
30071	Population	Population	160.00	Population	Population	160.00	Population	Population	160.00	Population	Population	160.00									
30072	Population	Population	700.00	Population	Population Equ	700.00															
30073	Population	Population	750.00	Population	Population	750.00															
30074	Population	Population	3,718.00	Population	Population	3,718.00	Population	Population	3,718.00												
30075	Population	Population	292.00	Population	Population	292.00	Population	Population	292.00	Population	Population	292.00									
30076	Population	Population	270.00	Population	Population	270.00	Population	Population	270.00	Population	Population	270.00									
30077	Population	Population	4,150.00	Population	Population	4,150.00	Population	Population	4,150.00	Population	Population	4,150.00									
30079	Population	Population	250,000.00	Population	Population	250,000.00	Population	Population	250,000.00												
30080	Population	Population	247.00																		
30081	Population	Population	39.00	Population	Population Equ	39.00															
30084	Population	Population	1,500.00	Population	Population	1,500.00	Population	Population	1,500.00												
30086	Population	Population	500.00	Population	Population Equ	500.00	Number of	Number	1.00												
30088	Population	Population	1,030.00	Population	Population	1,030.00															
30089	Population	Population	10.00																		
30090	Population	Population	6,100.00	Population	Population	6,100.00	Population	Population	6,100.00												
30091	Population	Population	1,645.00	Population	Population	1,645.00	Population	Population	1,645.00												
30092	Population	Population	0.19																		
30093	Population	Population	223.00	Population	Population	223.00															
30094	Population	Population	32,000.00	Population	Population	32,000.00	Population	Population	32,000.00	Population	Population	32,000.00	Population	Population	32,000.00	Population	Population	32000	Population	Population	32000
30095	Population	Population	12,000.00	Population	Population	12,000.00	Population	Population	12,000.00												
30096	Population	Population	2,300.00																		
30098	Population	Population	79,186.00	Population	Population	79,186.00	Population	Population	79,186.00	Population	Population	79,186.00									
30099	Population	Population	4,720.00	Population	Population	4,720.00	Population	Population	4,720.00												
30100	Population	Population	10.00	Population	Population	10.00															
30102	Population	Population	185.00																		
30106	Population	Population	9,000.00	Population	Population	9,000.00															
30108	Population	Population	7,830.00																		
30110	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00												
30111	Population	Population	642.00	Population	Population Equ	642.00															
30112	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00												
30113	Population	Population	991.00	Population	Population Equ	991.00	Number of	Number	1.00												
30116	Population	Population	334.00	Population	Population	334.00															
30119	Population	Population	400.00	Population	Population	400.00															
30121	Population	Population	431.00	Population	Population	431.00															
30122	Population	Population	47,000.00	Population	Population	47,000.00	Population	Population	47,000.00	Population	Population	47,000.00	Population	Population	47,000.00	Population	Population	47000	Population	Population	47000
30124	Population	Population	5,908.00	Population	Population	5,908.00															
30125	Population	Population	74,025.00	Population	Population	74,025.00	Population	Population	74,025.00	Population	Population	74,025.00	Population	Population	74,025.00						
30126	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200	Population	Population	200
30129	Population	Population	2,155.00																		
30131	Population	Population	521.00	Population	Population	521.00															
30132	Population	Population	75.00																		
30133	Population	Population	20.00	Population	Population	20.00	Population	Population	20.00												
30134	Population	Population	100,000.00	Population	Population	100,000.00	Population	Population	100,000.00	Population	Population	100,000.00									
30135	Population	Population	96.00	Population	Population	96.00	Population	Population	96.00	Population	Population	96.00	Population	Population	96.00						
30137	Population	Population	62,000.00	Population	Population	62,000.00	Population	Population	62,000.00												
30140	Population	Population	1,200.00	Population	Population Equ	1,200.00	Number of	Number	1.00												
30141	Population	Population	6.00	Population	Population	6.00	Population	Population	6.00												
30142	Population	Population	212,000.00	Population	Population	212,000.00	Population	Population	212,000.00	Population	Population	212,000.00	Population	Population	212,000.00						
30143	Population	Population	3.20																		
30144	Population	Population	8,000.00	Population	Population	8,000.00															
30145	Population	Population	15.00	Population	Population	15.00	Population	Population	15.00												
30146	Population	Population	12,000.00	Population	Population	12,000.00															
30150	Population	Population	101.00	Population	Population	101.00	Population	Population	101.00												
30151	Sites made	Number	150.00																		
30154	Population	Population	9,000.00	Population	Population	9,000.00	Population	Population	9,000.00	Population	Population	9,000.00	Population	Population	9,000.00						
30155	Population	Population	25,639.00	Population	Population	25,639.00	Population	Population	25,639.00	Population	Population	25,639.00	Population	Population	25,639.00	Population	Population	25639			
30156	Population	Population	14,717.00																		
30158	Population	Population	5,769.00	Population	Population	5,769.00	Population	Population	5,769.00	Population	Population	5,769.00									
30159	Population	Population	123.00	Population	Population	123.00	Population	Population	123.00												
30160	Population	Population	203.00	Population	Population	203.00	Population	Population	203.00												
30163	Population	Population	1,190.00																		
30164	Population	Population	135.00																		
30169	Population	Population	260.00	Population	Population	260.00	Population	Population	260.00	Population	Population	260.00									
30173	Population	Population	15,000.00																		
30174	Population	Population	35,000.00																		
30175	Population	Population	246,500.00	Population	Population	246,500.00	Population	Population	246,500.00	Population	Population	246,500.00	Population	Population	246,500.00						
30177	Population	Population	50.00	Population	Population	50.00	Population	Population	50.00												
30179	Population	Population	75,755.00																		
30183	Population	Population	250,000.00																		
30184	Population	Population	411.00	Population	Population	411.00															
30187	Population	Population	3,210.00																		
30191	Population	Population	0.15																		
30192	Population	Population	110.00	Population	Population	110.00															
30193	Population	Population	50.00																		
30195	Population	Population	11,149.00	Population	Population Equ	11,149.00															
30197	Population	Population	169.00																		
30202	Number of	Number	60,000.00																		
30203	Number of	Number	60,000.00																		
30206	Number of	Number	0.00																		
30207	Population	Population	3,501.00	Population	Population	3,501.00	Population	Population	3,501.00	Population	Population	3,501.00	Population	Population	3,501.00						
30209	Population	Population	40.00	Population	Population	40.00	Population	Population	40.00												
30210	Population	Population	9,500.00	Population	Population	9,500.00	Population	Population	9,500.00	Population	Population	9,500.00									
30211	Population	Population	130.00	Population	Population	130.00															
30215	Population	Population	10,747.00	Population	Population	10,747.00	Population	Population	10,747.00	Population	Population	10,747.00									
30216	Population	Population	50.00	Population	Population	50.00															
30219	Population	Population	70.00	Population	Population	70.00															
30220	Population	Population	35.00	Population	Population	35.00	Population	Population	35.00												
30221	Population	Population	20.00	Population	Population	20.00															
30222	Population	Population	998.00	Population	Population Equ	998.00															
30223	Population	Population	0.00	Number of	Number	1.00															
30224	Population	Population	0.00																		
30225	Population	Population	0.00																		
30226	Population	Population	0.00																		
30227	Population	Population	0.00																		
30228	Population	Population	0.00																		
30229	Population	Population	0.00																		
30230	Population	Population	0.00																		
30231	Population	Population	0.00																		
30232	Population	Population	0.00																		
30233	Population	Population	0.00																		
30234	Population	Population	0.00																		
30235	Population	Population	0.00																		
30236	Population	Population	0.00																		
30237	Population	Population	200.00	Population	Population Equ	200.00	Number of	Number	1.00												
30240	Population	Population	29,510.00																		
30242	Population	Population	305.00	Population	Population Equ	305.00	Number of	Number	1.00												
30244	Population	Population	4,225.00	Population	Population	4,225.00	Population	Population	4,225.00	Population	Population	4,225.00	Population	Population	4,225.00	Population	Population	4225			
30245	Population	Population	260.00	Population	Population	260.00															
30248	Population	Population	0.27																		
30249	Population	Population	240.00																		
30251	Population	Population	6,700.00	Population	Population	6,700.00	Population	Population	6,700.00	Population	Population	6,700.00	Population	Population	6,700.00						
30252	Sites made	Number	23.00																		
30253	Population	Population	40.00																		
30255	Population	Population	50.00																		
30257	Sites made	Number	2.00																		
30258	Sites made	Number	198.00																		
30259	Sites made	Number	98.00																		
30260	Sites made	Number	587.00																		
30262	Population	Population	800.00	Population	Population Equ	800.00															
30263	Population	Population	0.16																		
30264	Population	Population	111.00	Population	Population	111.00	Population	Population	111.00												
30265	Population	Population	70.00	Population	Population	70.00															
30267	Population	Population	0.00																		
30268	Population	Population	500.00	Population	Population Equ	500.00	Number of	Number	1.00												
30269	Population	Population	100.00																		
30270	Population	Population	577.00	Population	Population	577.00	Population	Population	577.00	Population	Population	577.00	Population	Population	577.00						
30271	Population	Population	132,000.00	Population	Population	132,000.00	Population	Population	132,000.00	Population	Population	132,000.00	Population	Population	132,000.00						
30279	Population	Population	5,300.00																		
30280	Population	Population	300.00	Population	Population Equ	300.00															
30281	Population	Population	29,000.00	Population	Population	29,000.00	Population	Population	29,000.00	Population	Population	29,000.00	Population	Population	29,000.00	Population	Population	29000			
30283	Population	Population	600.00																		
30284	Population	Population	13,000.00	Population	Population	13,000.00	Population	Population	13,000.00												
30286	Population	Population	45.00	Population	Population	45.00															
30291	Population	Population	10,167.00																		
30292	Population	Population	9,000.00	Population	Population	9,000.00															
30294	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00									
30295	Population	Population	1,236.00	Population	Population	1,236.00	Population	Population	1,236.00	Population	Population	1,236.00	Population	Population	1,236.00						
30296	Population	Population	126.00	Population	Population	126.00	Population	Population	126.00	Population	Population	126.00									
30297	Number of	Number	0.00																		
30300	Population	Population	37,400.00	Population	Population	37,400.00	Population	Population	37,400.00	Population	Population	37,400.00	Population	Population	37,400.00	Population	Population	37400			
30301	Population	Population	0.90																		
30302	Population	Population	300.00																		
30303	Population	Population	1,534.09	Population	Population Equ	1,534.09															
30304	Population	Population	500.00	Population	Population	500.00															
30305	Population	Population	260.00	Population	Population	260.00	Population	Population	260.00												
30306	Population	Population	12,500.00	Population	Population	12,500.00	Population	Population	12,500.00												
30307	Population	Population	180,000.00	Population	Population	180,000.00	Population	Population	180,000.00	Population	Population	180,000.00									
30308	Population	Population	130.00																		
30309	Population	Population	2,050.00	Population	Population	2,050.00	Population	Population	2,050.00	Population	Population	2,050.00	Population	Population	2,050.00	Population	Population	2050	Population	Population	2050
30311	Population	Population	11.30																		
30312	Population	Population	40,000.00	Population	Population	40,000.00	Population	Population	40,000.00	Population	Population	40,000.00	Population	Population	40,000.00						
30314	Population	Population	5,500.00	Population	Population	5,500.00	Population	Population	5,500.00												
30315	Population	Population	15.00	Population	Population	15.00	Population	Population	15.00												
30317	Population	Population	25.00	Population	Population Equ	25.00															
30320	Population	Population	6,000.00																		

General Project Information															Financial Information of Chosen Scenario					
1 Project Autocode	2 Project Title	3 Water or wastewater project (primary purpose)	4 Project Classification 1	5 Project Classification 2	6 Infra - IRE Proportion of Projects over £100k	7 Non IRE Proportion of Projects over £100k	8 Non - Infra Proportion of Projects over £100k	9 Q&S III (Scenario from which project was taken)	10 Current Project Status Code	11 Forecast / Actual – Project CAPEX Approval (S3) Date	12 Forecast / Actual – Project, Construction Start Date	13 Forecast / Actual – Project, Beneficial Use Date	14 Project location - Local Authority	15 Population/population equivalent released from development constraints	16 Project Expenditure Pre 2006-07	17 Project Expenditure Profile 2006-07	18 Project Expenditure Profile 2007-08	19 Project Expenditure Profile 2008-09	20 Project Expenditure Profile 2009-10	21 Total Project Cost to 2009-10
30345	Herricks Keith WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.896	2	S0	16/02/2007	01/04/2007	25/04/2008	Moray	0	0.000	0.220	1.519	0.151	0.006	1.896
30346	Hopes WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.508	2	S0	16/02/2007	30/03/2007	04/07/2008	East Lothian	0	0.000	0.374	2.266	0.854	0.013	3.508
30347	HOWDEN SPS Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.210	2	S0	07/06/2009	28/07/2009	31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.052	0.157	0.000	0.000	0.210
30348	Howden WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	8.618	2	S1	05/09/2007	31/10/2007	28/02/2010	Scottish Borders	0	0.072	0.000	0.070	0.341	8.135	8.618
30350	Hushinish WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.156	2	S0	26/11/2007	07/01/2008	31/03/2008	Western Isles	0	0.105	0.051	0.000	0.000	0.000	0.156
30351	Information Technology - Business Customer database -	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.198	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.122	0.025	0.025	0.026	0.198
30352	Information Technology - Business Customer database -	Water	Base		0.000	0.000	0.198	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.122	0.025	0.025	0.026	0.198
30353	Information Technology - Business Metering Technology	Water	Base		0.000	0.000	0.129	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.002	0.000	0.127	0.000	0.129
30354	Information Technology - Control Room Refresh - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.659	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.468	0.095	0.095	0.000	0.659
30355	Information Technology - Control Room Refresh - SWW	Water	Base		0.000	0.000	0.659	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.468	0.095	0.095	0.000	0.659
30368	Information Technology - File and Printer Server Hardwa	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.031	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.183	0.295	0.295	0.258	1.031
30369	Information Technology - File and Printer Server Hardwa	Water	Base		0.000	0.000	1.031	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.183	0.295	0.295	0.258	1.031
30372	Information Technology - Network Capacity Upgrades -	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.342	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.061	0.098	0.098	0.085	0.342
30373	Information Technology - Network Capacity Upgrades -	Water	Base		0.000	0.000	0.342	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.061	0.098	0.098	0.085	0.342
30378	Information Technology - Smart Metering - SWW	Water	Base		0.000	0.000	0.239	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.049	0.012	0.012	0.167	0.239
30379	Information Technology - Telephony Switch - SWW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	0.073
30380	Information Technology - Telephony Switch - SWW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	0.073
30381	Information Technology - Work Flow - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.752	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	1.752	1.752
30382	Information Technology - Work Flow - SWW	Water	Base		0.000	0.000	1.752	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	1.752	1.752
30383	Innerleithen WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Scottish Borders	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30385	Internal Flooding - SWW	WasteWater	Enhanced		0.000	43.343	0.000	3	S1				Scottish Water Wide	0	0.341	3.178	15.287	9.174	15.363	43.343
30387	Inveraray WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.845	2	S0	01/10/2007	29/10/2007	31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.603	0.242	0.000	0.845
30388	Inverasdale New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.594	2	S0	15/12/2006	26/01/2007	05/10/2007	Highland	0	0.000	0.422	1.165	0.004	0.003	1.594
30389	Invercannie WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	17.083	2	S1	17/05/2007	26/07/2007	13/03/2009	Aberdeenshire	0	0.213	1.685	5.676	9.199	0.308	17.083
30390	Invergarry WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30391	INVERMORISTON WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.441	2	S8	24/08/2005	29/08/2005	02/10/2006	Highland	0	0.000	0.435	0.005	0.001	0.000	0.441
30392	INVERMORISTON WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.902	2	S0	08/09/2007	27/10/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.020	0.968	0.907	0.007	1.902
30393	Inverness Loch Ashie WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.485	2	S0	15/12/2006	12/01/2007	18/05/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.288	0.198	0.485
30395	IPPC Schemes	WasteWater	Quality		0.000	0.000	3.472	2	S3			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.018	0.843	0.874	0.868	0.867	3.472
30398	Kaim New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.997	2	S0	16/02/2007	30/03/2007	04/07/2008	Renfrewshire	0	0.000	0.213	1.290	0.486	0.007	1.997
30401	Kenmore Borehole WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Perth & Kinross	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30402	Kettlebridge WTW incl all BHs - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.115	2	S0	25/11/2006	08/01/2007	31/03/2007	Fife	0	0.115	0.000	0.000	0.000	0.000	0.115
30403	Kettleton WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.370	2	S0	26/01/2007	09/03/2007	25/01/2008	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.570	2.785	0.007	0.009	3.370
30404	Kilberry WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.185	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.071	0.114	0.001	0.185
30405	Kilchoan WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30407	Killiecrankie WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.608	2	S0	26/01/2007	10/03/2007	25/01/2008	Perth & Kinross	0	0.000	0.272	1.328	0.003	0.004	1.608
30408	Killylour WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	5.848	2	S0	16/04/2007	11/06/2007	28/11/2008	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.520	2.537	2.765	0.026	5.848
30409	Kilmaluag WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.564	2	S1	08/08/2006	05/09/2006	03/03/2008	Highland	0	0.004	0.193	0.361	0.005	0.000	0.564
30410	Kilmelford WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.150	2	S0	19/01/2007	02/03/2007	26/10/2007	Argyll & Bute	0	0.000	0.262	0.883	0.003	0.002	1.150
30411	Kilmuir WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S1			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30413	Kinlochbervie WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.846	2	S1	20/03/2007	01/05/2007	28/02/2008	Highland	0	0.063	0.075	1.690	0.017	0.000	1.846
30414	Kinlochbervie WTW/Depot - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.346	2	S0	21/12/2008	24/02/2009	31/03/2010	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.173	0.173	0.346
30415	Kinlochewe WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.347	2	S1	26/06/2007	24/07/2007	02/04/2008	Highland	0	0.015	0.000	0.324	0.008	0.000	0.347
30416	Kinlochleven STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.594	2	S1	08/09/2007	13/10/2007	22/09/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.003	0.181	0.411	0.594
30417	Kinlochleven WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S1			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30418	Kinloss STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.459	2	S1	08/08/2006	05/09/2006	06/06/2007	Moray	0	0.006	0.291	0.162	0.000	0.000	0.459
30419	Kinnesswood WTW incl all 3 BHs - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.425	2	S0	19/01/2007	16/02/2007	26/10/2007	Perth & Kinross	0	0.000	0.097	0.326	0.001	0.001	0.425
30420	Kirbister WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.559	2	S0	15/12/2006	26/01/2007	05/10/2007	Orkney Islands	0	0.000	0.892	1.668	0.000	0.000	2.559
30421	KIRKCONNEL STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.868	2	S0	23/03/2007		11/01/2008	Dumfries & Galloway	0	0.012	0.422	0.434	0.000	0.000	0.868
30422	KIRKCOWAN STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.521	2	S0	23/03/2007		11/01/2008	Scottish Water Wide	0	0.000	0.260	0.260	0.000	0.000	0.521
30423	KIRKCUDBRIGHT STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.174	2	S0	02/03/2007		28/09/2007	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.087	0.087	0.000	0.000	0.174
30424	Kirkmichael WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.108	2	S0	14/07/2007	11/08/2007	25/02/2008	Perth & Kinross	0	0.000	0.008	0.099	0.000	0.000	0.108
30426	Kyle Of Lochalsh WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.749	2	S0	19/08/2008	30/09/2008	31/03/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.051	0.698	0.000	0.749
30427	KYLESKU WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.194	2	S8	09/02/2005	24/05/2005	29/09/2006	Highland	0	0.000	0.192	0.001	0.000	0.000	0.194
30428	KYLESKU WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30429	Laggan Bridge WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.144	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.002	0.073	0.068	0.001	0.144
30430	LAID WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S10	12/12/2003	29/11/2004	19/09/2005	Highland	0	0.000	0.028	0.000	0.000	0.000	0.028
30431	LAID WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30432	LAIGHPARK (PAISLEY) STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	2.078	2	S0	26/01/2007	09/03/2007	25/01/2008	Renfrewshire	0	0.000	0.351	1.717	0.004	0.006	2.078
30435	Landfill Directive	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.778	2	S3	14/08/2008	24/11/2008	31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.018	0.432	0.439	0.444	0.444	1.778
30436	LANGHOLM STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.756	2	S0	19/08/2009	30/09/2009	31/03/2010	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.000	0.277	0.479	0.756
30437	Langholm WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.963	2	S1	02/08/2006	13/09/2006	01/05/2007	Dumfries & Galloway	0	0.045	1.576	0.342	0.000	0.000	1.963
30440	Lemreway WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.397	2	S0	26/01/2007	09/03/2007	25/01/2008	Western Isles	0	0.000	0.236	1.155	0.003	0.004	1.397
30442	Leurbost East STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.004	2	S1	31/10/2006	12/12/2006	31/08/2007	Western Isles	0	0.005	0.298	0.701	0.000	0.000	1.004
30443	Leurbost West STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.591	2	S1	31/10/2006	12/12/2006	31/08/2007	Western Isles	0	0.006	0.474	1.111	0.000	0.000	1.591
30444	LINLITHGOW STW - Completion	WasteWater	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S12	30/04/2003	14/07/2003	01/12/2004	Scottish Water Wide	0	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
30447	Lintrathen WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.416	2	S0	20/05/2009	01/07/2009	31/03/2010	Angus	0	0.000	0.000	0.189	0.346	2.880	3.416
30448	Loch Ascog WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	5.858	2	S0	08/09/2007	10/11/2007	12/03/2009	Argyll & Bute	0	0.000	0.129	1.693	4.007	0.029	5.858
30449	Loch Calder WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.304	2	S0	21/12/2008	24/02/2009	31/03/2010	Highland	0	0.000	0.152	0.152	0.000	0.000	0.304
30450	Loch Eck High Lift Pumps - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.473	2	S0	15/12/2006		27/07/2007	Argyll & Bute	0	0.000	0.236	0.236	0.000	0.000	0.473
30451	Loch Eck Intake - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.337	2	S0	12/03/2008	12/05/2008	31/03/2009	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.000	0.168	0.168	0.337
30452	Lochaline WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30453	Lochcarron WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30454	Lochearnhead WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.159	2	S0	25/11/2006	23/12/2006	31/03/2007	Stirling	0	0.108	0.051	0.000	0.000	0.000	0.159
30455	LOCHEND WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S10	17/11/2004	11/04/2005	01/07/2005	Highland	0	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.003
30456	LOCHEND WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30457	Lochenkit WTW - Upgrade	Water	Base		0.000	0.000	0.691	2	S0	01/10/2007	29/10/2007	31/03/2008	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.346	0.346	0.000	0.691
30459	Lochgoilhead WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.232	2	S0	25/11/2006	08/01/2007	31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.000	0.051	0.000	0.000	0.181	0.232
30460	Lochinvar New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.101	2	S0	26/01/2007	09/03/2007	25/01/2008	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.355	1.736	0.004	0.006	2.101
30461	LOCHINVER WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	1.672	2	S6	17/11/2004	01/05/2008	08/12/2008	Highland	0	0.131	1.538	0.002	0.002	0.000	1.672
30462	LOCHINVER WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.212	2	S0	14/12/2006	14/01/2007	25/07/2007	Highland	0	0.000	0.181	0.030	0.000	0.000	0.212
30464	Lochmaddy WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.752	2	S0	19/08/2006	30/09/2006	31/03/2007	Western Isles	0	0.000	0.752	0.000	0.000	0.000	0.752
30465	Lochranza WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.230	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	North Ayrshire	0	0.000	0.000	0.088	0.141	0.001	0.230
30468	Logistics - Plant Replacement - NE	Water	Base		0.000	0.000	0.421	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.085	0.090	0.122	0.124	0.421
30469	Logistics - Plant Replacement - NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.494	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.100	0.105	0.144	0.145	0.494
30470	Logistics - Plant Replacement - NW	Water	Base		0.000	0.000	0.353	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.071	0.075	0.103	0.104	0.353
30471	Logistics - Plant Replacement - NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.415	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.084	0.088	0.121	0.122	0.415
30472	Logistics - Plant Replacement - SE	Water	Base		0.000	0.000	0.320	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.065	0.068	0.093	0.094	0.320
30473	Logistics - Plant Replacement - SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.375	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.076	0.080	0.109	0.111	0.375
30474	Logistics - Plant Replacement - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.589	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.119	0.125	0.171	0.173	0.589
30475	Logistics - Plant Replacement - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.692	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.140	0.147	0.201	0.204	0.692
30476	Logistics - Vehicle Replacement - NE	Water	Base		0.000	0.000	1.871	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.595	0.448	0.636	0.192	1.871
30477	Logistics - Vehicle Replacement - NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	2.196	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.699	0.526	0.747	0.225	2.196
30478	Logistics - Vehicle Replacement - NW	Water	Base		0.000	0.000	1.571	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.500	0.376	0.534	0.161	1.571
30479	Logistics - Vehicle Replacement - NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.845	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.587	0.442	0.627	0.189	1.845
30480	Logistics - Vehicle Replacement - SE	Water	Base		0.000	0.000	1.422	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.452	0.340	0.483	0.146	1.422
30481	Logistics - Vehicle Replacement - SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.669	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.531	0.399	0.568	0.171	1.669
30482	Logistics - Vehicle Replacement - SW	Water	Base		0.000	0.000	2.619	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.833	0.627	0.891	0.268	2.619
30483	Logistics - Vehicle Replacement - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	3.075	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.978	0.736	1.045	0.315	3.075
30484	Logistics - Vehicle telematics Installation/Upgrade - NW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.007	0.000	0.009	0.011	0.026
30485	Logistics - Vehicle telematics Installation/Upgrade - NW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.008	0.000	0.010	0.012	0.031
30486	Logistics - Vehicle telematics Installation/Upgrade - SE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.006	0.000	0.007	0.009	0.022
30487	Logistics - Vehicle telematics Installation/Upgrade - SE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.007	0.000	0.009	0.010	0.026
30488	Logistics - Vehicle telematics Installation/Upgrade - SW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.005	0.000	0.007	0.008	0.020
30489	Logistics - Vehicle telematics Installation/Upgrade - SW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.006	0.000	0.008	0.009	0.023
30490	Logistics - Vehicle telematics Installation/Upgrade -NE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.009	0.001	0.012	0.015	0.037
30491	Logistics - Vehicle telematics Installation/Upgrade -NE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.011	0.001	0.014	0.017	0.043
30492	Lomond Hills WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	4.000	2	S1	20/09/2006	15/11/2006	30/09/2008	Fife	0	0.104	0.000	1.731	2.165	0.000	4.000
30493	Londornoch WTW Dornoch - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.457	2	S0	08/09/2007	27/10/2007	09/11/2008	Highland	0	0.008	0.039	0.764	2.646	0.000	3.457
30494	Low Pressure - SWW	Water	Enhanced		0.000	4.157	0.000	3	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	1.247	1.663	0.831	0.416	4.157
30495	Lumsden WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.264	2	S2	07/06/2006	05/07/2006	29/03/2007	Aberdeenshire	0	0.012	0.244	0.007	0.000	0.000	0.264
30497	Maaruig WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Western Isles	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30500	Water Infrastructure Capital Maintenance - Mains rehab	Water	Base		8.407	0.000	0.000	2	S0				South Ayrshire	0	0.000	0.000	0.782	4.238	3.387	8.407
30501	Water Infrastructure Capital Maintenance - Mains rehab	Water	Base		2.330	0.000	0.000	2	S1				North Ayrshire	0	0.113	0.321	1.435	0.461	0.000	2.330
30502	Water Infrastructure Capital Maintenance - Mains rehab	Water	Base		0.527	0.000	0.000	2	S1				North Ayrshire	0	0.040	0.304	0.183	0.000	0.000	0.527
30503	Water Infrastructure Capital Maintenance - Mains rehab	Water	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S1				Aberdeen, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.087	0.087
30505	Mallaig New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.402	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.004	0.205	0.192	0.001	0.402
30506	Mannofield No1 Water Pumping Station - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.334	2	S0	15/12/2006		27/07/2007	Aberdeen, City of	0	0.000	0.000	0.167	0.167	0.000	0.334
30507	Mannofield No2 Water Pumping Station - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.366	2	S0	20/12/2006		01/08/2007	Aberdeen, City of	0	0.000	0.000	0.183	0.183	0.000	0.366
30508	Mannofield WTW (Alternative) - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	15.098	2	S1	17/06/2007	26/08/2007	13/03/2009	Aberdeen, City of	0	0.143	1.334	5.092	8.252	0.276	15.098
30509	Manse Street Galashiels Water WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.088	2	S1	04/04/2007	16/05/2007	17/12/2007	Scottish Borders	0	0.039	0.115	1.933	0.000	0.000	2.088
30510	Marchbank WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	14.474	2	S0	05/09/2007	14/11/2007	13/03/2009	Edinburgh, City of	0	0.244	0.486	3.472	10.011	0.261	14.474
30513	Maybole STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.454	2	S1	17/10/2006	14/11/2006	17/08/2007	South Ayrshire	0	0.011	0.158	0.286	0.000	0.000	0.454
30514	MEADOWHEAD INLET WORKS STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.868	2	S0	20/04/2007		27/06/2008	North Ayrshire	0	0.000	0.434	0.434	0.000	0.000	0.868
30517	MEAVAIG WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.112	2	S8	17/06/2004	30/08/2004	11/04/2006	Western Isles	0	0.106	0.003	0.003	0.000	0.000	0.112
30518	MEAVAIG WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2009	Western Isles	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30520	Melness West Strathan WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.738	2	S0	26/01/2007	09/03/2007	25/01/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.294	1.436	0.008	1.738
30521	Meter Installation - SWW	Water	Enhanced		0.000	0.000	8.752	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	3.414	5.338	0.000	0.000	8.752
30522	Water Infrastructure Capital Maintenance - Meter Mainte	Water	Base		0.000	0.000	3.471	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.868	0.868	0.868	0.868	3.471
30524	Mid Yell WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.987	2	S1	25/07/2006	05/09/2006	28/05/2007	Shetland Islands	0	0.004	0.673	0.309	0.000	0.000	0.987
30526	Minor Sewer Collapse - NE	WasteWater	Base		5.838	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	1.256	1.459	1.663	1.459	5.838
30527	Minor Sewer Collapse - NW	WasteWater	Base		2.822	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.607	0.705	0.804	0.705	2.822
30528	Minor Sewer Collapse - SE	WasteWater	Base		10.706	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	2.303	2.676	3.050	2.676	10.706
30529	Minor Sewer Collapse - SW	WasteWater	Base		5.877	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	1.264	1.469	1.675	1.469	5.877
30530	Moffat Borehole Chapelhill WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.123	2	S0	19/01/2007	16/02/2007	26/10/2007	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.028	0.094	0.000	0.000	0.123
30533	Muirlands School WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.983	2	S0	16/02/2007	30/03/2007	25/04/2008	Stirling	0	0.000	0.114	0.788	0.078	0.003	0.983
30534	Neilston New WTW - Upgrade	Water	Base		0.000	0.000	0.346	2	S0	30/09/2008	28/10/2008	31/03/2009	East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.173	0.173	0.000	0.346
30536	Ness WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.568	2	S0	15/12/2006	26/01/2007	05/10/2008	Western Isles	0	0.000	0.000	0.680	1.876	0.011	2.568
30540	NEW LANARK No 2 ST Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.211	2	S0	15/11/2006	13/12/2006	22/12/2007	South Lanarkshire	0	0.000	0.065	0.145	0.001	0.000	0.211
30541	Newburgh WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.099	2	S1	12/12/2006	23/01/2007	12/10/2007	Fife	0	0.031	0.338	1.730	0.000	0.000	2.099
30542	Newcastleton WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.191	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Scottish Borders	0	0.000	0.002	0.097	0.091	0.001	0.191
30544	Newmore WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.661	2	S1	16/01/2007	27/02/2007	26/10/2008	Highland	0	0.013	0.000	0.315	2.332	0.000	2.661
30546	Newton Of Lathrisk Boreholes incl Knowehead WTW - U	Water	Quality		0.000	0.000	0.450	2	S0	20/04/2007	18/05/2007	08/02/2008	Fife	0	0.000	0.026	0.422	0.001	0.001	0.450
30547	NEWTON STEWART STW Upgrade	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.521	2	S0	02/03/2007		28/09/2007	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.260	0.260	0.000	0.000	0.521
30548	Newtonmore STW - Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.398	2	S0	15/11/2006	13/12/2006	22/12/2007	Scottish Water Wide	0	0.000	0.123	0.274	0.001	0.001	0.398
30549	NEWTYLE STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.266	2	S1	05/09/2006	03/10/2006	03/04/2007	Angus	0	0.005	0.251	0.010	0.000	0.000	0.266
30550	North Ballachulish STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.619	2	S1	08/09/2007	13/10/2007	22/09/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.003	0.189	0.427	0.619
30551	North Lochs Orosay WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	5.254	2	S1	28/11/2006	23/01/2007	28/09/2007	Western Isles	0	0.035	1.471	3.748	0.000	0.000	5.254
30553	NORTH RONALDSAY WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.755	2	S1	30/05/2006	11/07/2006	02/04/2007	Orkney Islands	0	0.030	0.703	0.022	0.000	0.000	0.755
30555	Odour management - SWW	WasteWater	Enhanced		0.000	0.000	14.741	3	S1	25/08/2007	11/11/2007	13/06/2008	Scottish Water Wide	0	0.081	1.439	4.397	4.412	4.412	14.741
30557	Water Infrastructure Capital Maintenance - One-off Targ	Water	Base		0.901	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.225	0.225	0.225	0.225	0.901
30559	OSEDALE / DUNVEGAN WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S8	03/11/2004	05/01/2005	28/09/2006	Highland	0	0.027	0.006	0.001	0.000	0.000	0.034
30560	OSEDALE / DUNVEGAN WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.880	2	S0	20/04/2007	01/06/2007	08/02/2008	Highland	0	0.000	0.051	0.824	0.002	0.003	0.880
30561	Outfall Capital Maintenance - NE	WasteWater	Base		0.203	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007		11/01/2008	Scottish Water Wide	0	0.001	0.044	0.051	0.058	0.051	0.203
30562	Outfall Capital Maintenance - NW	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0	21/09/2007		22/02/2008	Scottish Water Wide	0	0.000	0.011	0.013	0.015	0.013	0.053
30563	Outfall Capital Maintenance - SE	WasteWater	Base		0.261	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.056	0.065	0.074	0.065	0.261
30564	Outfall Capital Maintenance - SW	WasteWater	Base		0.244	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.052	0.061	0.069	0.061	0.244
30565	Overton Alexandria WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.948	2	S0	18/05/2007	29/06/2007	25/07/2008	West Dunbartonshire	0	0.000	0.118	1.802	1.017	0.011	2.948
30566	Overton Greenock WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.119	2	S0	18/05/2007	29/06/2007	25/07/2008	Inverclyde	0	0.000	0.085	1.295	0.731	0.008	2.119
30567	Oykel Bridge WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30568	Palnure Bardrochwood WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30569	Papa Stour WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.941	2	S0	08/09/2007	27/10/2007	25/07/2008	Shetland Islands	0	0.000	0.010	0.479	0.449	0.003	0.941
30570	Pateshill WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.451	2	S0	08/09/2007	02/11/2007	28/04/2009	West Lothian	0	0.000	0.041	0.583	1.664	0.164	2.451
30574	Penifiler WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30575	Peninver WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30576	Penwhapple New WTW	Water	Base		0.000	0.000	0.217	2	S0	22/12/2007	25/02/2008	31/03/2009	South Ayrshire	0	0.000	0.000	0.108	0.108	0.000	0.217
30577	Penwhapple New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.064	2	S0	20/05/2009	01/07/2009	31/03/2010	South Ayrshire	0	0.000	0.000	0.000	0.107	1.958	2.064
30578	Penwhirn WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.632	2	S0	20/05/2009	01/07/2009	31/03/2010	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.325	0.480	2.827	3.632
30579	Perth WTW - Upgrade	Water	Base		0.000	0.000	0.217	2	S0	26/11/2007	07/01/2008	31/03/2008	Perth & Kinross	0	0.000	0.000	0.108	0.108	0.000	0.217
30580	Pettinain STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	1.465	0.000	2	S1	28/11/2006	09/01/2007	28/09/2007	Scottish Water Wide	0	0.017	0.304	1.144	0.000	0.000	1.465
30582	Picketlaw New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.646	2	S0	08/09/2007	27/10/2007	05/05/2009	East Renfrewshire	0	0.000	0.046	0.777	2.767	0.057	3.646
30583	Pitfodels Water Pumping Station - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.509	2	S0	15/12/2006		27/07/2007	Aberdeenshire	0	0.000	0.254	0.254	0.000	0.000	0.509
30586	PLOCKTON NEW STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.159	2	S1	31/10/2006	12/12/2006	31/08/2007	Highland	0	0.005	0.345	0.809	0.000	0.000	1.159
30587	POLBETH HIGH SCHOOL SPS Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.195	2	S1	19/09/2006		20/07/2007	Scottish Water Wide	0	0.005	0.057	0.132	0.000	0.000	0.195
30588	POOLEWE (PHASE 1) ST Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.124	2	S1	08/09/2007	27/10/2007	08/12/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.004	0.261	0.860	1.124
30589	Port Charlotte WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.820	2	S0	18/05/2007	29/06/2007	25/03/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.328	2.259	0.224	0.010	2.820
30590	PRESTON KIRKHOLME SPS Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.256	2	S0	07/06/2009	28/07/2009	31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.005	0.075	0.176	0.000	0.000	0.256
30591	Property - Capital Programme Estate Liabilities-NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.587	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.064	0.080	0.222	0.222	0.587
30592	Property - Capital Programme Estate Liabilities-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.662	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.072	0.090	0.250	0.250	0.662
30593	Property - Capital Programme Estate Liabilities-NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.487	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.053	0.066	0.184	0.184	0.487
30594	Property - Capital Programme Estate Liabilities-NW	Water	Base		0.000	0.000	0.549	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.060	0.075	0.207	0.207	0.549
30595	Property - Capital Programme Estate Liabilities-SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.352	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.038	0.048	0.133	0.133	0.352
30596	Property - Capital Programme Estate Liabilities-SE	Water	Base		0.000	0.000	0.397	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.043	0.054	0.150	0.150	0.397
30597	Property - Capital Programme Estate Liabilities-SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.252	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.027	0.034	0.095	0.095	0.252
30598	Property - Capital Programme Estate Liabilities-SW	Water	Base		0.000	0.000	0.284	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.031	0.039	0.107	0.107	0.284
30599	Property - Capital road schemes for operational sites-NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.163	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.064	0.048	0.026	0.026	0.163
30600	Property - Capital road schemes for operational sites-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.184	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.072	0.054	0.029	0.029	0.184
30601	Property - Capital road schemes for operational sites-NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.135	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.053	0.040	0.021	0.021	0.135
30602	Property - Capital road schemes for operational sites-NW	Water	Base		0.000	0.000	0.152	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.060	0.045	0.024	0.024	0.152
30603	Property - Capital road schemes for operational sites-SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.098	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.038	0.029	0.015	0.015	0.098
30604	Property - Capital road schemes for operational sites-SE	Water	Base		0.000	0.000	0.110	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.043	0.033	0.017	0.017	0.110
30605	Property - Capital road schemes for operational sites-SW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.027	0.021	0.011	0.011	0.070
30606	Property - Capital road schemes for operational sites-SW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.031	0.023	0.012	0.012	0.079
30607	Property - Damage below Insured excess-NE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.023	0.023	0.023	0.023	0.093
30608	Property - Damage below Insured excess-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.105	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.026	0.026	0.026	0.026	0.105
30609	Property - Damage below Insured excess-NW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.019	0.019	0.019	0.019	0.077
30610	Property - Damage below Insured excess-NW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.022	0.022	0.022	0.022	0.087
30611	Property - Damage below Insured excess-SE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.014	0.014	0.014	0.014	0.056
30612	Property - Damage below Insured excess-SE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.016	0.016	0.016	0.016	0.063
30613	Property - Damage below Insured excess-SW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010	0.040
30614	Property - Damage below Insured excess-SW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.011	0.011	0.011	0.011	0.045
30615	Property - Fixed wire testing-NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.292	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.060	0.066	0.080	0.086	0.292
30616	Property - Fixed wire testing-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.330	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.068	0.075	0.090	0.097	0.330
30617	Property - Fixed wire testing-NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.352	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.059	0.093	0.096	0.104	0.352
30618	Property - Fixed wire testing-NW	Water	Base		0.000	0.000	0.397	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.066	0.105	0.108	0.117	0.397
30619	Property - Fixed wire testing-SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.160	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.035	0.037	0.041	0.047	0.160
30620	Property - Fixed wire testing-SE	Water	Base		0.000	0.000	0.181	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.040	0.042	0.046	0.053	0.181
30621	Property - Fixed wire testing-SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.230	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.029	0.061	0.069	0.072	0.230
30622	Property - Fixed wire testing-SW	Water	Base		0.000	0.000	0.260	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.033	0.069	0.077	0.081	0.260
30623	Property - H&S minor works-NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.223	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.013	0.093	0.034	0.043	0.041	0.223
30624	Property - H&S minor works-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.251	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.014	0.105	0.038	0.049	0.046	0.251
30625	Property - H&S minor works-NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.256	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.013	0.093	0.047	0.052	0.051	0.256
30626	Property - H&S minor works-NW	Water	Base		0.000	0.000	0.288	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.014	0.105	0.053	0.059	0.057	0.288
30627	Property - H&S minor works-SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.124	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.030	0.055	-0.006	0.022	0.023	0.124
30628	Property - H&S minor works-SE	Water	Base		0.000	0.000	0.140	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.034	0.062	-0.007	0.025	0.026	0.140
30629	Property - H&S minor works-SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.221	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.013	0.103	0.044	0.031	0.030	0.221
30630	Property - H&S minor works-SW	Water	Base		0.000	0.000	0.249	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.014	0.116	0.049	0.035	0.034	0.249
30631	Property - Heating/Ventilation Systems-NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.111	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.016	0.020	0.042	0.033	0.111
30632	Property - Heating/Ventilation Systems-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.125	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.018	0.022	0.048	0.037	0.125
30633	Property - Heating/Ventilation Systems-NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.123	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.019	0.024	0.040	0.040	0.123
30634	Property - Heating/Ventilation Systems-NW	Water	Base		0.000	0.000	0.139	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.021	0.027	0.045	0.045	0.139
30635	Property - Heating/Ventilation Systems-SE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.008	0.010	0.017	0.017	0.053
30636	Property - Heating/Ventilation Systems-SE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.009	0.012	0.019	0.019	0.059
30637	Property - Heating/Ventilation Systems-SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.110	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.020	0.014	0.024	0.051	0.110
30638	Property - Heating/Ventilation Systems-SW	Water	Base		0.000	0.000	0.124	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.023	0.016	0.027	0.058	0.124
30639	Property - Housing Stock-NE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S3				Scottish Water Wide	0	0.005	0.006	0.001	0.006	0.006	0.023
30640	Property - Housing Stock-NW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S3				Scottish Water Wide	0	0.005	0.005	0.000	0.005	0.005	0.019
30641	Property - Housing Stock-SE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S3				Scottish Water Wide	0	0.005	0.003	-0.001	0.003	0.003	0.014
30642	Property - Housing Stock-SW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S3				Scottish Water Wide	0	0.031	0.002	-0.028	0.002	0.002	0.010
30643	Property - Intruder & Fire Alarms-NE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.016	0.011	0.011	0.010	0.047
30644	Property - Intruder & Fire Alarms-NE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.018	0.012	0.012	0.012	0.053
30645	Property - Intruder & Fire Alarms-NW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.025	0.028	0.013	0.012	0.078
30646	Property - Intruder & Fire Alarms-NW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.028	0.031	0.014	0.014	0.088
30647	Property - Intruder & Fire Alarms-SE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.009	0.010	0.005	0.005	0.029
30648	Property - Intruder & Fire Alarms-SE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.010	0.011	0.006	0.006	0.033
30649	Property - Intruder & Fire Alarms-SW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.017	0.008	0.008	0.007	0.040
30650	Property - Intruder & Fire Alarms-SW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.019	0.009	0.008	0.008	0.045
30651	Property - Land Reform (Scotland) Act 2003 Outdoor Ac	Water	Base		0.000	0.000	0.174	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.026	0.051	0.051	0.045	0.174
30652	Property - Land Reform (Scotland) Act 2003 Outdoor Ac	Water	Base		0.000	0.000	0.144	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.022	0.043	0.043	0.037	0.144
30653	Property - Land Reform (Scotland) Act 2003 Outdoor Ac	Water	Base		0.000	0.000	0.104	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.015	0.031	0.031	0.027	0.104
30654	Property - Land Reform (Scotland) Act 2003 Outdoor Ac	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.011	0.022	0.022	0.019	0.075
30655	Property - Landlord liabilities for Rural estate-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.116	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.050	0.031	0.018	0.018	0.116
30656	Property - Landlord liabilities for Rural estate-NW	Water	Base		0.000	0.000	0.096	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.041	0.026	0.015	0.015	0.096
30657	Property - Landlord liabilities for Rural estate-SE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.030	0.019	0.011	0.011	0.070
30658	Property - Landlord liabilities for Rural estate-SW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.021	0.013	0.008	0.008	0.050
30667	Property - Other external Building Fabric-NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.114	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.026	0.022	0.045	0.022	0.114
30668	Property - Other external Building Fabric-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.129	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.029	0.025	0.050	0.025	0.129
30669	Property - Other external Building Fabric-NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.102	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.023	0.026	0.026	0.026	0.102
30670	Property - Other external Building Fabric-NW	Water	Base		0.000	0.000	0.115	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.026	0.030	0.030	0.030	0.115
30671	Property - Other external Building Fabric-SE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.025	0.016	0.011	0.027	0.080
30672	Property - Other external Building Fabric-SE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.029	0.018	0.013	0.031	0.090
30673	Property - Other external Building Fabric-SW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.012	0.016	0.016	0.016	0.059
30674	Property - Other external Building Fabric-SW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.013	0.018	0.018	0.018	0.067
30675	Property - Redundant Assets-NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.528	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.011	0.132	0.121	0.132	0.132	0.528
30676	Property - Redundant Assets-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.595	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.012	0.149	0.137	0.149	0.149	0.595
30677	Property - Redundant Assets-NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.437	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.007	0.109	0.102	0.109	0.109	0.437
30678	Property - Redundant Assets-NW	Water	Base		0.000	0.000	0.493	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.008	0.123	0.116	0.123	0.123	0.493
30679	Property - Redundant Assets-SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.317	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.007	0.079	0.072	0.079	0.079	0.317
30680	Property - Redundant Assets-SE	Water	Base		0.000	0.000	0.357	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.008	0.089	0.082	0.089	0.089	0.357
30681	Property - Redundant Assets-SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.226	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.019	0.057	0.038	0.057	0.057	0.226
30682	Property - Redundant Assets-SW	Water	Base		0.000	0.000	0.255	2	S8				Scottish Water Wide	0	0.021	0.064	0.042	0.064	0.064	0.255
30683	Property - Refurbish Offices-NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.159	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.084	0.037	0.028	0.011	0.159
30684	Property - Refurbish Offices-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.180	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.094	0.041	0.031	0.013	0.180
30685	Property - Refurbish Offices-NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.112	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.016	0.025	0.037	0.034	0.112
30686	Property - Refurbish Offices-NW	Water	Base		0.000	0.000	0.127	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.018	0.028	0.041	0.039	0.127
30687	Property - Refurbish Offices-SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.211	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.050	0.050	0.078	0.032	0.211

	Grants and Contributions		Asset and Cost Information		Capital Maintenance				Driver Information																			
1 Project Autocode	22 Infrastructure	23 Non-infrastructure	24 Impact of Project on SW Gross MEAV	25 Impact of project on OPEX	26 Proportion of Capital Maintenance Element of Project - £m	27 Proportion of Capital Maintenance Element of Project - %	27a Capital Maintenance Element of Project - Driver	27b Capital Maintenance Element of Project - Output	28 Primary Driver after capital maintenance	29 Primary Driver % allocation	30 Driver 2	31 Driver 2 % allocation	32 Driver 3	33 Driver 3 % allocation	34 Driver 4	35 Driver 4 % allocation	36 Driver 5	37 Driver 5 % allocation	37a Driver 6	37b Driver 6 % allocation	37c Driver 7	37d Driver 7 % allocation	37e Driver 8	37f Driver 8 % allocation	37g Driver 9	37h Driver 9 % allocation	37i Driver 10	37j Driver 10 % allocation
30345			1.676	0.036	0.220	11.60%	WSNI	280.00%	DW13	17.68%	DW3C	17.68%	DW3G	17.68%	DW3J	17.68%	DW4A	17.68%										
30346			3.347	0.012	0.160	4.57%	WSNI	550.00%	DW13	23.86%	DW3B	23.86%	DW3J	23.86%	DW4A	23.86%												
30347			0.000	0.000	0.210	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%																		
30348			8.618	0.135	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3J	50.00%																
30350			0.105	0.000	0.051	32.67%	WSNI	0.17%	DW13	33.67%	DW3J	33.67%																
30351			0.000	0.000	0.198	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30352			0.000	0.000	0.198	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30353			0.000	0.000	0.129	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30354			0.000	0.000	0.659	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30355			0.000	0.000	0.659	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30368			0.000	0.000	1.031	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30369			0.000	0.000	1.031	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30372			0.000	0.000	0.342	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30373			0.000	0.000	0.342	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30378			0.000	0.000	0.239	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30379			0.000	0.000	0.073	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30380			0.000	0.000	0.073	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30381			0.000	0.000	1.752	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30382			0.000	0.000	1.752	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30383			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%																		
30385			43.343	0.000	0.000	0.00%		0.00%	CS11	100.00%																		
30387			0.361	0.000	0.484	57.28%	WSNI	129.60%	DW13	10.68%	DW3B	10.68%	DW3D	10.68%	DW4A	10.68%												
30388			1.526	0.027	0.068	4.24%	WSNI	20.00%	DW13	19.15%	DW2	19.15%	DW3B	19.15%	DW3J	19.15%	DW3K	19.15%										
30389			17.083	0.094	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%	DW3A	25.00%	DW3B	25.00%	DW3J	25.00%												
30390			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%																		
30391			0.441	0.011	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%														
30392			1.452	0.004	0.450	23.67%	WSNI	14.00%	DW13	38.17%	DW3B	38.17%																
30393			0.350	0.003	0.136	27.94%	WSNI	3400.00%	DW13	72.06%																		
30395			3.472	1.118	0.000	0.00%		0.00%	EC12	100.00%																		
30398			1.540	0.028	0.457	22.87%	WSNI	1140.00%	DW13	11.02%	DW2	11.02%	DW3C	11.02%	DW3F	11.02%	DW3G	11.02%	DW3K	11.02%	DW4A	11.02%						
30401			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%																		
30402			0.115	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%																		
30403			2.661	0.018	0.709	21.04%	WSNI	950.00%	DW13	15.79%	DW3B	15.79%	DW3D	15.79%	DW3G	15.79%	DW4A	15.79%										
30404			0.143	0.004	0.042	22.71%	WSNI	1.00%	DW13	15.46%	DW2	15.46%	DW3A	15.46%	DW3B	15.46%	DW3D	15.46%										
30405			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW2	50.00%																
30407			1.533	0.006	0.074	4.63%	WSNI	610.00%	DW13	23.84%	DW3G	23.84%	DW3J	23.84%	DW4A	23.84%												
30408			4.353	0.109	1.495	25.57%	WSNI	1250.00%	DW13	18.61%	DW3B	18.61%	DW3G	18.61%	DW4A	18.61%												
30409			0.493	0.008	0.070	12.50%	WSNI	17.00%	DW13	43.75%	DW3H	43.75%																
30410			1.077	0.017	0.073	6.31%	WSNI	9.00%	DW13	31.23%	DW2	31.23%	DW3D	31.23%														
30411			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3H	33.33%	DW3K	33.33%														
30413			1.846	0.007	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%	DW2	25.00%	DW3A	25.00%	DW3B	25.00%												
30414			0.000	0.000	0.346	100.00%	WSNI	53.00%		0.00%																		
30415			0.255	0.001	0.092	26.42%	WSNI	12.00%	DW13	73.58%																		
30416			0.594	0.009	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC03	50.00%																
30417			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3K	50.00%																
30418			0.459	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%																		
30419			0.425	0.006	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3B	33.33%	DW3H	33.33%														
30420			2.500	0.042	0.059	2.32%	WSNI	560.00%	DW13	19.54%	DW3A	19.54%	DW3C	19.54%	DW3G	19.54%	DW4A	19.54%										
30421			0.000	0.000	0.868	100.00%	WWNI	400000.00%		0.00%																		
30422			0.000	0.000	0.521	100.00%	WWNI	48000.00%		0.00%																		
30423			0.000	0.000	0.174	100.00%	WWNI	687100.00%		0.00%																		
30424			0.062	0.000	0.046	42.86%	WSNI	12.00%	DW3B	57.14%																		
30426			0.698	0.000	0.051	6.80%	WSNI	140.00%	DW13	93.20%																		
30427			0.194	0.011	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%														
30428			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3B	50.00%																
30429			0.102	0.003	0.041	28.79%	WSNI	2.00%	DW13	71.21%																		
30430			0.028	0.002	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%														
30431			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3B	50.00%																
30432			1.363	0.007	0.715	34.40%	WWNI	12000000.00%	WQ01	65.60%																		
30435			1.778	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC11	100.00%																		
30436			0.468	0.000	0.289	38.17%	WWNI	824100.00%	EC01	20.61%	EC09	20.61%	EC10	20.61%														
30437			1.892	0.007	0.071	3.60%	WSNI	100.00%	DW13	24.10%	DW3B	24.10%	DW3C	24.10%	DW3D	24.10%												
30440			1.326	0.022	0.071	5.11%	WSNI	13.00%	DW13	23.72%	DW2	23.72%	DW3A	23.72%	DW3K	23.72%												
30442			1.004	0.034	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC03	50.00%																
30443			1.591	0.047	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC03	50.00%																
30444			0.001	0.005	0.000	0.00%	WWNI	1341700.00%	EC10	50.00%																		
30447			3.037	0.062	0.378	11.07%	WSNI	4200.00%	DW13	22.23%	DW3B	22.23%	DW3J	22.23%	DW4A	22.23%												
30448			4.852	0.095	1.005	17.16%	WSNI	455.00%	DW13	13.81%	DW3B	13.81%	DW3C	13.81%	DW3D	13.81%	DW3H	13.81%	DW3J	13.81%								
30449			0.000	0.000	0.304	100.00%	WSNI	1750.00%		0.00%																		
30450			0.000	0.000	0.473	100.00%	WSNI	0.00%		0.00%																		
30451			0.000	0.000	0.337	100.00%	WSNI	0.00%		0.00%																		
30452			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%																		
30453			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3B	50.00%																
30454			0.108	0.000	0.051	32.01%	WSNI	40.00%	DW3D	67.99%																		
30455			0.003	0.011	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%														
30456			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3K	50.00%																
30457			0.000	0.000	0.691	100.00%	WSNI	121.60%	DW13	0.00%	DW2	0.00%	DW3B	0.00%	DW3D	0.00%	DW3F	0.00%	DW3G	0.00%	DW4A	0.00%						
30459			0.181	0.000	0.051	22.02%	WSNI	13.60%	DW3D	77.98%																		
30460			2.030	0.008	0.071	3.37%	WSNI	650.00%	DW13	19.33%	DW3B	19.33%	DW3G	19.33%	DW3J	19.33%	DW4A	19.33%										
30461			1.672	0.017	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%														
30462			0.191	0.000	0.021	9.90%	WSNI	54.00%	DW13	30.03%	DW3B	30.03%	DW3D	30.03%														
30464			0.701	0.000	0.051	6.78%	WSNI	93.90%	DW13	31.07%	DW3G	31.07%	DW4A	31.07%														
30465			0.178	0.004	0.052	22.47%	WSNI	78.70%	DW3B	77.53%																		
30468			0.000	0.000	0.421	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30469			0.000	0.000	0.494	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30470			0.000	0.000	0.353	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30471			0.000	0.000	0.415	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30472			0.000	0.000	0.320	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30473			0.000	0.000	0.375	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30474			0.000	0.000	0.589	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30475			0.000	0.000	0.692	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30476			0.000	0.000	1.871	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30477			0.000	0.000	2.196	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30478			0.000	0.000	1.571	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30479			0.000	0.000	1.845	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30480			0.000	0.000	1.422	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30481			0.000	0.000	1.669	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30482			0.000	0.000	2.619	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30483			0.000	0.000	3.075	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30484			0.000	0.000	0.026	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30485			0.000	0.000	0.031	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30486			0.000	0.000	0.022	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30487			0.000	0.000	0.026	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30488			0.000	0.000	0.020	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30489			0.000	0.000	0.023	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30490			0.000	0.000	0.037	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30491			0.000	0.000	0.043	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30492			3.041	0.074	0.959	23.97%	WSNI	2400.00%	DW13	19.01%	DW3G	19.01%	DW3J	19.01%	DW4A	19.01%												
30493			3.235	0.017	0.222	6.42%	WSNI	148.00%	DW13	15.60%	DW3C	15.60%	DW3F	15.60%	DW3G	15.60%	DW3J	15.60%	DW4A	15.60%								
30494			4.157	0.041	0.000	0.00%		0.00%	CS1	100.00%																		
30495			0.203	0.004	0.060	22.84%	WSNI	22.00%	DW13	38.58%	DW3B	38.58%																
30497			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3B	50.00%																
30500			0.000	0.000	8.407	100.00%	WSI	10602.00%		0.00%																		
30501			0.000	0.000	2.330	100.00%	WSI	2733.00%		0.00%																		
30502			0.000	0.000	0.527	100.00%	WSI	1245.00%		0.00%																		
30503			0.000	0.000	0.087	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																		
30505			0.368	0.003	0.034	8.40%	WSNI	200.00%	DW13	45.80%	DW3B	45.80%																
30506			0.000	0.000	0.334	100.00%	WSNI	0.00%		0.00%																		
30507			0.000	0.000	0.366	100.00%	WSNI	0.00%		0.00%																		
30508			15.098	0.053	0.000	0.00%		0.00%	DW13	16.67%	DW3B	16.67%	DW3C	16.67%	DW3H	16.67%	DW3J	16.67%	DW4A	16.67%								
30509			1.782	0.027	0.306	14.64%	WSNI	682.00%	DW13	28.45%	DW3B	28.45%	DW4A	28.45%														
30510			14.339	0.085	0.135	0.93%	WSNI	8200.00%	DW13	16.51%	DW3A	16.51%	DW3B	16.51%	DW3C	16.51%	DW3J	16.51%	DW4A	16.51%								
30513			0.454	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%																		
30514			0.000	0.000	0.868	100.00%	WWNI	31300000.00%		0.00%																		
30517			0.112	0.011	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%														
30518			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW3B	33.33%	DW3J	33.33%														
30520			1.666	0.026	0.072	4.14%	WSNI	37.00%	DW13	23.97%	DW3B	23.97%	DW3C	23.97%	DW3F	23.97%												
30521			8.752	0.178	0.000	0.00%		0.00%	CS4	100.00%																		
30522			0.000	0.000	3.471	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																		
30524			0.942	0.021	0.045	4.60%	WSNI	30.00%	DW13	31.80%	DW3B	31.80%	DW3J	31.80%														
30526			0.000	0.000	5.838	100.00%	WWI	0.00%		0.00%																		
30527			0.000	0.000	2.822	100.00%	WWI	0.00%		0.00%																		
30528			0.000	0.000	10.706	100.00%	WWI	0.00%		0.00%																		
30529			0.000	0.000	5.877	100.00%	WWI	0.00%		0.00%																		
30530			0.076	0.000	0.047	38.47%	WSNI	300.00%	DW13	61.53%																		
30533			0.983	0.015	0.000	0.00%		0.00%	DW3C	33.33%	DW3F	33.33%	DW3G	33.33%														
30534			0.000	0.000	0.346	100.00%	WSNI	458.00%	DW13	0.00%	DW2	0.00%	DW3G	0.00%	DW4A	0.00%												
30536			2.491	0.038	0.077	3.00%	WSNI	129.00%	DW13	32.33%	DW3G	32.33%	DW4A	32.33%														
30540			0.211	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%																		
30541			1.517	0.025	0.582	27.75%	WSNI	90.00%	DW13	24.08%	DW3B	24.08%	DW3J	24.08%														
30542			0.117	0.002	0.075	38.94%	WSNI	45.00%	DW13	61.06%																		
30544			2.476	0.013	0.184	6.93%	WSNI	850.00%	DW13	23.27%	DW3B	23.27%	DW3J	23.27%	DW4A	23.27%												
30546			0.395	0.007	0.055	12.14%	WSNI	1000.00%	DW13	43.93%	DW3B	43.93%																
30547			0.000	0.000	0.521	100.00%	WWNI	198100.00%		0.00%																		
30548			0.398	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%																		
30549			0.266	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%																		
30550			0.619	0.011	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC03	50.00%																
30551			5.194	0.025	0.060	1.15%	WSNI	690.00%	DW13	19.77%	DW3C	19.77%	DW3J	19.77%	DW3K	19.77%	DW4A	19.77%										
30553			0.611	0.005	0.144	19.06%	WSNI	10.00%	DW13	40.47%	DW3B	40.47%																
30555			14.741	0.649	0.000	0.00%		0.00%	CS2	100.00%																		
30557			0.000	0.000	0.901	100.00%	WSI	500.00%		0.00%																		
30559			0.034	0.018	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3	50.00%																
30560			0.710	0.020	0.170	19.28%	WSNI	40.00%	DW13	40.36%	DW3G	40.36%																
30561			0.000	0.000	0.203	100.00%	WWI	0.00%		0.00%																		
30562			0.000	0.000	0.053	100.00%	WWI	0.00%		0.00%																		
30563			0.000	0.000	0.261	100.00%	WWI	0.00%		0.00%																		
30564			0.000	0.000	0.244	100.00%	WWI	0.00%		0.00%																		
30565			2.877	0.044	0.071	2.40%	WSNI	1250.00%	DW13	16.27%	DW3B	16.27%	DW3C	16.27%	DW3F	16.27%	DW3G	16.27%	DW4A	16.27%								
30566			2.049	0.031	0.070	3.31%	WSNI	6250.00%	DW13	32.23%	DW3B	32.23%	DW4A	32.23%														
30567			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%	DW3B	25.00%	DW3D	25.00%	DW3J	25.00%												
30568			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	16.67%	DW2	16.67%	DW3A	16.67%	DW3B	16.67%	DW3D	16.67%	DW3G	16.67%								
30569			0.617	0.009	0.324	34.45%	WSNI	0.60%	DW13	21.85%	DW3B	21.85%	DW3K	21.85%														
30570			2.165	0.049	0.286	11.67%	WSNI	2800.00%	DW13	17.67%	DW2	17.67%	DW3B	17.67%	DW3J	17.67%	DW4A	17.67%										
30574			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%																		
30575			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%																		
30576			0.000	0.000	0.217	100.00%	WSNI	1150.00%		0.00%																		
30577			2.064	0.040	0.000	0.00%		0.00%	DW13	20.00%	DW2	20.00%	DW3C	20.00%	DW3D	20.00%	DW4A	20.00%										
30578			2.981	0.058	0.651	17.92%	WSNI	1600.00%	DW13	10.26%	DW2	10.26%	DW3B	10.26%	DW3C	10.26%	DW3F	10.26%	DW3G	10.26%	DW3J	10.26%	DW4A	10.26%				
30579			0.000	0.000	0.217	100.00%	WSNI	2700.00%	DW3B	0.00%	DW3J	0.00%																
30580			1.465	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC09	33.33%														
30582			2.996	0.043	0.651	17.84%	WSNI	1250.00%	DW13	13.69%	DW3C	13.69%	DW3F	13.69%	DW3G	13.69%	DW3J	13.69%	DW4A	13.69%								
30583			0.000	0.000	0.509	100.00%	WSNI	0.00%		0.00%																		
30586			1.159	0.062	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC03	50.00%																
30587			0.000	0.000	0.195	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%																		
30588			1.124	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC03	50.00%																
30589			2.589	0.052	0.231	8.20%	WSNI	63.00%	DW13	13.11%	DW2	13.11%	DW3A	13.11%	DW3C	13.11%	DW3D	13.11%	DW3J	13.11%	DW4A	13.11%						
30590			0.000	0.000	0.256	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%																		
30591			0.000	0.000	0.587	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30592			0.000	0.000	0.662	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30593			0.000	0.000	0.487	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30594			0.000	0.000	0.549	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30595			0.000	0.000	0.352	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30596			0.000	0.000	0.397	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30597			0.000	0.000	0.252	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30598			0.000	0.000	0.284	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30599			0.000	0.000	0.163	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30600			0.000	0.000	0.184	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30601			0.000	0.000	0.135	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30602			0.000	0.000	0.152	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30603			0.000	0.000	0.098	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30604			0.000	0.000	0.110	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30605			0.000	0.000	0.070	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30606			0.000	0.000	0.079	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30607			0.000	0.000	0.093	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30608			0.000	0.000	0.105	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30609			0.000	0.000	0.077	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30610			0.000	0.000	0.087	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30611			0.000	0.000	0.056	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30612			0.000	0.000	0.063	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30613			0.000	0.000	0.040	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30614			0.000	0.000	0.045	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30615			0.000	0.000	0.292	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30616			0.000	0.000	0.330	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30617			0.000	0.000	0.352	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30618			0.000	0.000	0.397	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30619			0.000	0.000	0.160	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30620			0.000	0.000	0.181	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30621			0.000	0.000	0.230	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30622			0.000	0.000	0.260	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30623			0.000	0.000	0.223	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30624			0.000	0.000	0.251	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30625			0.000	0.000	0.256	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30626			0.000	0.000	0.288	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30627			0.000	0.000	0.124	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30628			0.000	0.000	0.140	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30629			0.000	0.000	0.221	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30630			0.000	0.000	0.249	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30631			0.000	0.000	0.111	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30632			0.000	0.000	0.125	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30633			0.000	0.000	0.123	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30634			0.000	0.000	0.139	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30635			0.000	0.000	0.053	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30636			0.000	0.000	0.059	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30637			0.000	0.000	0.110	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30638			0.000	0.000	0.124	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30639			0.000	0.000	0.023	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30640			0.000	0.000	0.019	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30641			0.000	0.000	0.014	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30642			0.000	0.000	0.010	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30643			0.000	0.000	0.047	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30644			0.000	0.000	0.053	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30645			0.000	0.000	0.078	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30646			0.000	0.000	0.088	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30647			0.000	0.000	0.029	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30648			0.000	0.000	0.033	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30649			0.000	0.000	0.040	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30650			0.000	0.000	0.045	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30651			0.000	0.000	0.174	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30652			0.000	0.000	0.144	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30653			0.000	0.000	0.104	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30654			0.000	0.000	0.075	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30655			0.000	0.000	0.116	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30656			0.000	0.000	0.096	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30657			0.000	0.000	0.070	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30658			0.000	0.000	0.050	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30667			0.000	0.000	0.114	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30668			0.000	0.000	0.129	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30669			0.000	0.000	0.102	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30670			0.000	0.000	0.115	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30671			0.000	0.000	0.080	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30672			0.000	0.000	0.090	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30673			0.000	0.000	0.059	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30674			0.000	0.000	0.067	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30675			0.000	0.000	0.528	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30676			0.000	0.000	0.595	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30677			0.000	0.000	0.437	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30678			0.000	0.000	0.493	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30679			0.000	0.000	0.317	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30680			0.000	0.000	0.357	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30681			0.000	0.000	0.226	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30682			0.000	0.000	0.255	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30683			0.000	0.000	0.159	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30684			0.000	0.000	0.180	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30685			0.000	0.000	0.112	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30686			0.000	0.000	0.127	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		
30687			0.000	0.000	0.211	100.00%	CM	0.00%		0.00%																		

	Output Information																													
1 Project Autocode	38 Primary Output	39 Primary Output Unit	40 Primary Output Value	41 Output 2	42 Output 2 Unit	43 Output 2 Value	44 Output 3	45 Output 3 Unit	46 Output 3 Value	47 Output 4	48 Output 4 Unit	49 Output4 Value	50 Output 5	51 Output 5 Unit	52 Output 5 Value	53 Output 6	54 Output 6 Unit	55 Output 6 Value	56 Output 7	57 Output 7 Unit	58 Output 7 Value	59 Output 8	60 Output 8 Unit	61 Output 8 Value	62 Output 9	63 Output 9 Unit	64 Output 9 Value	65 Output 10	66 Output 10 Unit	67 Output 10 Value
30345	Population	Population	6,394.00	Population	Population	6,394.00	Population	Population	6,394.00	Population	Population	6,394.00	Population	Population	6,394.00															
30346	Population	Population	1,500.00	Population	Population	1,500.00	Population	Population	1,500.00	Population	Population	1,500.00																		
30347																														
30348	Population	Population	16,500.00	Population	Population	16,500.00																								
30350	Population	Population	15.00	Population	Population	15.00																								
30351																														
30352																														
30353																														
30354																														
30355																														
30368																														
30369																														
30372																														
30373																														
30378																														
30379																														
30380																														
30381																														
30382																														
30383	Population	Population	4,000.00																											
30385	Sewer Flo	Number of	456.00																											
30387	Population	Population	900.00	Population	Population	900.00	Population	Population	900.00	Population	Population	900.00																		
30388	Population	Population	140.00	Population	Population	140.00	Population	Population	140.00	Population	Population	140.00	Population	Population	140.00															
30389	Population	Population	165,000.00	Population	Population	165,000.00	Population	Population	165,000.00	Population	Population	165,000.00																		
30390	Population	Population	400.00																											
30391	Population	Population	0.14																											
30392	Population	Population	150.00	Population	Population	150.00																								
30393	Population	Population	80,000.00																											
30395	Number of	Number	61.00																											
30398	Population	Population	6,846.00	Population	Population	6,846.00	Population	Population	6,846.00	Population	Population	6,846.00	Population	Population	6,846.00	Population	Population	6846	Population	Population	6846									
30401	Population	Population	300.00																											
30402	Population	Population	1.00																											
30403	Population	Population	9,000.00	Population	Population	9,000.00	Population	Population	9,000.00	Population	Population	9,000.00	Population	Population	9,000.00															
30404	Population	Population	20.00	Population	Population	20.00	Population	Population	20.00	Population	Population	20.00	Population	Population	20.00															
30405	Population	Population	300.00	Population	Population	300.00																								
30407	Population	Population	10,000.00	Population	Population	10,000.00	Population	Population	10,000.00	Population	Population	10,000.00																		
30408	Population	Population	35,000.00	Population	Population	35,000.00	Population	Population	35,000.00	Population	Population	35,000.00																		
30409	Population	Population	50.00	Population	Population	50.00																								
30410	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00																					
30411	Population	Population	210.00	Population	Population	210.00	Population	Population	210.00																					
30413	Population	Population	554.00	Population	Population	554.00	Population	Population	554.00	Population	Population	554.00																		
30414																														
30415	Population	Population	80.00																											
30416	Population	Population	422.00	Population	Population Equ	422.00																								
30417	Population	Population	1,600.00	Population	Population	1,600.00																								
30418	Population	Population	5,653.00																											
30419	Population	Population	0.00																											
30420	Population	Population	13,000.00	Population	Population	13,000.00	Population	Population	13,000.00	Population	Population	13,000.00	Population	Population	13,000.00															
30421																														
30422																														
30423																														
30424	Population	Population	458.00																											
30426	Population	Population	1,377.00																											
30427	Population	Population	0.12																											
30428	Population	Population	60.00	Population	Population	60.00																								
30429	Population	Population	50.00																											
30430	Population	Population	0.02																											
30431	Population	Population	100.00	Population	Population	100.00																								
30432	Population	Population	146,812.00																											
30435	Population	Population	9.00																											
30436	Population	Population	8,241.00	Number of	Number	1.00	Population	Population Equ	8,241.00																					
30437	Population	Population	2,000.00	Population	Population	2,000.00	Population	Population	2,000.00	Population	Population	2,000.00																		
30440	Population	Population	150.00	Population	Population	150.00	Population	Population	150.00	Population	Population	150.00																		
30442	Population	Population	250.00	Population	Population Equ	250.00																								
30443	Population	Population	500.00	Population	Population Equ	500.00																								
30444	Population	Population	13,417.00																											
30447	Population	Population	82,000.00	Population	Population	82,000.00	Population	Population	82,000.00	Population	Population	82,000.00																		
30448	Population	Population	5,039.00	Population	Population	5,039.00	Population	Population	5,039.00	Population	Population	5,039.00	Population	Population	5,039.00	Population	Population	5039												
30449																														
30450																														
30451																														
30452	Population	Population	500.00																											
30453	Population	Population	900.00	Population	Population	900.00																								
30454	Population	Population	247.00																											
30455	Population	Population	0.10																											
30456	Population	Population	135.00	Population	Population	135.00																								
30457	Population	Population	1,500.00	Population	Population	1,500.00	Population	Population	1,500.00	Population	Population	1,500.00	Population	Population	1,500.00	Population	Population	1500	Population	Population	1500									
30459	Population	Population	268.00																											
30460	Population	Population	12,300.00	Population	Population	12,300.00	Population	Population	12,300.00	Population	Population	12,300.00	Population	Population	12,300.00															
30461	Population	Population	0.54																											
30462	Population	Population	540.00	Population	Population	540.00	Population	Population	540.00																					
30464	Population	Population	650.00	Population	Population	650.00	Population	Population	650.00																					
30465	Population	Population	337.00																											
30468																														
30469																														
30470																														
30471																														
30472																														
30473																														
30474																														
30475																														
30476																														
30477																														
30478																														
30479																														
30480																														
30481																														
30482																														
30483																														
30484																														
30485																														
30486																														
30487																														
30488																														
30489																														
30490																														
30491																														
30492	Population	Population	30,000.00	Population	Population	30,000.00	Population	Population	30,000.00	Population	Population	30,000.00																		
30493	Population	Population	2,040.00	Population	Population	2,040.00	Population	Population	2,040.00	Population	Population	2,040.00	Population	Population	2,040.00	Population	Population	2040												
30494	Removal of	Number of	5,625.00																											
30495	Population	Population	404.00	Population	Population	404.00																								
30497	Population	Population	2,000.00	Population	Population	2,000.00																								
30500																														
30501																														
30502																														
30503																														
30505	Population	Population	2,000.00	Population	Population	2,000.00																								
30506																														
30507																														
30508	Population	Population	165,000.00	Population	Population	165,000.00	Population	Population	165,000.00	Population	Population	165,000.00	Population	Population	165,000.00	Population	Population	165000												
30509	Population	Population	15,000.00	Population	Population	15,000.00	Population	Population	15,000.00																					
30510	Population	Population	100,000.00	Population	Population	100,000.00	Population	Population	100,000.00	Population	Population	100,000.00	Population	Population	100,000.00	Population	Population	100000												
30513	Population	Population	5,294.00																											
30514																														
30517	Population	Population	0.01																											
30518	Population	Population	20.00	Population	Population	20.00	Population	Population	20.00																					
30520	Population	Population	225.00	Population	Population	225.00	Population	Population	225.00	Population	Population	225.00																		
30521	Number of	Number of	40,000.00																											
30522																														
30524	Population	Population	550.00	Population	Population	550.00	Population	Population	550.00																					
30526																														
30527																														
30528																														
30529																														
30530	Population	Population	2,500.00																											
30533	Population	Population	15.00	Population	Population	15.00	Population	Population	15.00																					
30534	Population	Population	9,200.00	Population	Population	9,200.00	Population	Population	9,200.00	Population	Population	9,200.00																		
30536	Population	Population	1,600.00	Population	Population	1,600.00	Population	Population	1,600.00																					
30540	Population	Population	61.00																											
30541	Population	Population	4,000.00	Population	Population	4,000.00	Population	Population	4,000.00																					
30542	Population	Population	805.00																											
30544	Population	Population	9,180.00	Population	Population	9,180.00	Population	Population	9,180.00	Population	Population	9,180.00																		
30546	Population	Population	0.00																											
30547																														
30548	Population	Population	1,300.00																											
30549	Population	Population	1,200.00																											
30550	Population	Population	1,363.64	Population	Population Equ	1,363.64																								
30551	Population	Population	2,092.00	Population	Population	2,092.00	Population	Population	2,092.00	Population	Population	2,092.00	Population	Population	2,092.00															
30553	Population	Population	80.00	Population	Population	80.00																								
30555	Number of	Number of	35.00																											
30557																														
30559	Population	Population	0.40																											
30560	Population	Population	510.00	Population	Population	510.00																								
30561																														
30562																														
30563																														
30564																														
30565	Population	Population	18,489.00	Population	Population	18,489.00	Population	Population	18,489.00	Population	Population	18,489.00	Population	Population	18,489.00	Population	Population	18489												
30566	Population	Population	65,977.00	Population	Population	65,977.00	Population	Population	65,977.00																					
30567	Population	Population	30.00	Population	Population	30.00	Population	Population	30.00	Population	Population	30.00																		
30568	Population	Population	1,529.00	Population	Population	1,529.00	Population	Population	1,529.00	Population	Population	1,529.00	Population	Population	1,529.00	Population	Population	1529												
30569	Population	Population	35.00	Population	Population	35.00	Population	Population	35.00																					
30570	Population	Population	77,500.00	Population	Population	77,500.00	Population	Population	77,500.00	Population	Population	77,500.00	Population	Population	77,500.00															
30574	Population	Population	30.00																											
30575	Population	Population	92.00																											
30576																														
30577	Population	Population	9,348.00	Population	Population	9,348.00	Population	Population	9,348.00	Population	Population	9,348.00	Population	Population	9,348.00															
30578	Population	Population	18,000.00	Population	Population	18,000.00	Population	Population	18,000.00	Population	Population	18,000.00	Population	Population	18,000.00	Population	Population	18000	Population	Population	18000	Population	Population	18000						
30579	Population	Population	45,000.00	Population	Population	45,000.00																								
30580	Population	Population	275.00	Population	Population Equ	275.00	Number of	Number	1.00																					
30582	Population	Population	36,000.00	Population	Population	36,000.00	Population	Population	36,000.00	Population	Population	36,000.00	Population	Population	36,000.00	Population	Population	36000												
30583																														
30586	Population	Population	1,002.00	Population	Population Equ	1,002.00																								
30587																														
30588	Population	Population	277.00	Population	Population Equ	277.00																								
30589	Population	Population	700.00	Population	Population	700.00	Population	Population	700.00	Population	Population	700.00	Population	Population	700.00	Population	Population	700	Population	Population	700									
30590																														
30591																														
30592																														
30593																														
30594																														
30595																														
30596																														
30597																														
30598																														
30599																														
30600																														
30601																														
30602																														
30603																														
30604																														
30605																														
30606																														
30607																														
30608																														
30609																														
30610																														
30611																														
30612																														
30613																														
30614																														
30615																														
30616																														
30617																														
30618																														
30619																														
30620																														
30621																														
30622																														
30623																														
30624																														
30625																														
30626																														
30627																														
30628																														
30629																														
30630																														
30631																														
30632																														
30633																														
30634																														
30635																														
30636																														
30637																														
30638																														
30639																														
30640																														
30641																														
30642																														
30643																														
30644																														
30645																														
30646																														
30647																														
30648																														
30649																														
30650																														
30651																														
30652																														
30653																														
30654																														
30655																														
30656																														
30657																														
30658																														
30667																														
30668																														
30669																														
30670																														
30671																														
30672																														
30673																														
30674																														
30675																														
30676																														
30677																														
30678																														
30679																														
30680																														
30681																														
30682																														
30683																														
30684																														
30685																														
30686																														
30687																														

General Project Information / Financial Information of Chosen Scenario

Project Autocode (1)	Project Title (2)	Water or wastewater project (primary purpose) (3)	Project Classification 1 (4)	Project Classification 2 (5)	Infra - IRE Proportion of Projects over £100k (6)	Non IRE Proportion of Projects over £100k (7)	Non - Infra Proportion of Projects over £100k (8)	Q&S III (Scenario from which project was taken) (9)	Current Project Status Code (10)	Forecast / Actual – Project CAPEX Approval (S3) Date (11)	Forecast / Actual – Project, Construction Start Date (12)	Forecast / Actual – Project, Beneficial Use Date (13)	Project location - Local Authority (14)	Population/population equivalent released from develoment constraints (15)	Project Expenditure Pre 2006-07 (16)	Project Expenditure Profile 2006-07 (17)	Project Expenditure Profile 2007-08 (18)	Project Expenditure Profile 2008-09 (19)	Project Expenditure Profile 2009-10 (20)	Total Project Cost to 2009-10 (21)
30688	Property - Refurbish Offices-SE	Water	Base		0.000	0.000	0.238	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.057	0.057	0.088	0.036	0.238
30689	Property - Refurbish Offices-SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.186	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.014	0.032	0.055	0.085	0.186
30690	Property - Refurbish Offices-SW	Water	Base		0.000	0.000	0.209	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.016	0.036	0.062	0.096	0.209
30691	Property - Renew Fencing to operational sites-NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.105	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.013	0.026	0.026	0.040	0.105
30692	Property - Renew Fencing to operational sites-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.118	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.015	0.030	0.030	0.045	0.118
30693	Property - Renew Fencing to operational sites-NW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.011	0.022	0.022	0.033	0.087
30694	Property - Renew Fencing to operational sites-NW	Water	Base		0.000	0.000	0.098	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.012	0.024	0.024	0.037	0.098
30695	Property - Renew Fencing to operational sites-SE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.008	0.016	0.016	0.024	0.063
30696	Property - Renew Fencing to operational sites-SE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.009	0.018	0.018	0.027	0.071
30697	Property - Renew Fencing to operational sites-SW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.006	0.011	0.011	0.017	0.045
30698	Property - Renew Fencing to operational sites-SW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.006	0.013	0.013	0.019	0.051
30699	Property - Replacement/ New Furniture-NE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.051	0.005	0.000	0.005	0.061
30700	Property - Replacement/ New Furniture-NE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.057	0.005	0.000	0.006	0.068
30701	Property - Replacement/ New Furniture-NW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.003	0.000	0.001	0.000	0.005
30702	Property - Replacement/ New Furniture-NW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.004	0.000	0.001	0.000	0.005
30703	Property - Replacement/ New Furniture-SE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.002	0.051	0.000	0.011	0.065
30704	Property - Replacement/ New Furniture-SE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.003	0.058	0.000	0.013	0.073
30705	Property - Replacement/ New Furniture-SW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.004	0.000	0.053	0.000	0.057
30706	Property - Replacement/ New Furniture-SW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.005	0.000	0.059	0.000	0.064
30707	Property - Roof Renewals due to backlog of R&M-NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.198	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.053	0.053	0.053	0.039	0.198
30708	Property - Roof Renewals due to backlog of R&M-NE	Water	Base		0.000	0.000	0.224	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.060	0.060	0.060	0.044	0.224
30709	Property - Roof Renewals due to backlog of R&M-NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.231	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.056	0.064	0.064	0.047	0.231
30710	Property - Roof Renewals due to backlog of R&M-NW	Water	Base		0.000	0.000	0.261	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.063	0.072	0.072	0.053	0.261
30711	Property - Roof Renewals due to backlog of R&M-SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.127	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.033	0.047	0.027	0.020	0.127
30712	Property - Roof Renewals due to backlog of R&M-SE	Water	Base		0.000	0.000	0.144	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.037	0.053	0.031	0.023	0.144
30713	Property - Roof Renewals due to backlog of R&M-SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.155	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.034	0.048	0.045	0.028	0.155
30714	Property - Roof Renewals due to backlog of R&M-SW	Water	Base		0.000	0.000	0.174	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.038	0.054	0.051	0.032	0.174
30715	Q&SIIIB Further Devt Costs	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.107	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.221	0.443	0.443	1.107
30716	Q&SIIIB Further Devt Costs	Water	Base		0.000	0.000	1.107	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.221	0.443	0.443	1.107
30719	RAASAY WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S8	06/04/2005	06/06/2005	14/12/2006	Highland	0	0.000	0.020	0.002	0.000	0.000	0.021
30720	RAASAY WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.159	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.002	0.081	0.076	0.001	0.159
30722	Rawburn WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.628	2	S0	05/08/2009	16/09/2009	31/03/2010	Scottish Borders	0	0.000	0.000	0.000	0.144	1.484	1.628
30724	Removal/Backfilling of cross connections between water	Water	Quality		0.000	9.798	0.000	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.891	3.563	3.563	1.781	9.798
30726	Rhenigadale WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.201	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Western Isles	0	0.000	0.002	0.102	0.096	0.001	0.201
30727	Ringford Borehole WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.346	2	S0	12/03/2009	12/05/2009	31/03/2010	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.346	0.000	0.000	0.000	0.346
30728	Roberton WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.025	2	S1	02/05/2007	13/06/2007	28/01/2008	Scottish Borders	0	0.061	0.097	1.867	0.000	0.000	2.025
30729	Rochomie WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.450	2	S0	18/05/2007	29/06/2007	12/12/2008	Moray	0	0.000	0.085	0.961	1.393	0.011	2.450
30730	Rosebery WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.201	2	S0	31/10/2006	12/12/2006	31/03/2007	Midlothian	0	0.000	1.201	0.000	0.000	0.000	1.201
30731	Rosemarkie WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30732	ROSEWELL STW - Completion	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.369	2	S8	05/05/2005	04/07/2005	25/09/2006	Scottish Water Wide	0	0.000	0.363	0.005	0.002	0.000	0.369
30734	Saddell WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30735	Salen WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.857	2	S0	27/04/2007	08/06/2007	25/04/2008	Highland	0	0.000	0.081	1.593	0.176	0.006	1.857
30738	Sanday WTW - Upgrade	Water	Base		0.000	0.000	0.865	2	S0	01/10/2007	29/10/2007	31/03/2008	Orkney Islands	0	0.174	0.000	0.346	0.346	0.000	0.865
30739	Sandy Loch Lerwick WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.732	2	S0	18/05/2007	29/06/2007	25/07/2008	Shetland Islands	0	0.000	0.069	1.058	0.598	0.007	1.732
30740	Sanna WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.652	2	S0	14/07/2007	11/08/2007	25/03/2008	Highland	0	0.000	0.047	0.601	0.001	0.002	0.652
30741	SAVALBEG (LAIRG) WTW - Upgrade.	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30742	SAVALBEG (LAIRG) WTW. - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.127	2	S12	07/01/2004	30/06/2004	30/11/2004	Highland	0	0.099	0.028	0.000	0.000	0.000	0.127
30743	Scientific - NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.183	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.053	0.059	0.034	0.036	0.183
30744	Scientific - NE	Water	Base		0.000	0.000	0.426	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.124	0.138	0.080	0.084	0.426
30745	Scientific - NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.254	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.074	0.082	0.048	0.050	0.254
30746	Scientific - NW	Water	Base		0.000	0.000	0.593	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.172	0.192	0.112	0.116	0.593
30747	Scientific - SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.143	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.041	0.046	0.027	0.028	0.143
30748	Scientific - SE	Water	Base		0.000	0.000	0.333	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.097	0.108	0.063	0.065	0.333
30749	Scientific - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.214	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.062	0.070	0.040	0.042	0.214
30750	Scientific - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.500	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.145	0.162	0.094	0.098	0.500
30751	SCONSER WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0	22/03/2005	09/05/2005	08/08/2005	Highland	0	0.049	0.004	0.001	0.000	0.000	0.054
30752	SCONSER WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30753	Scottish Water Bylaws	Water	Quality		0.000	3.006	0.000	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.448	0.959	0.959	0.640	3.006
30754	Scourie WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.633	2	S1	17/04/2007	29/05/2007	28/02/2008	Highland	0	0.060	0.063	1.495	0.015	0.000	1.633
30755	Septic Tanks Capital Maintenance - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	3.792	2	S0	20/07/2007		05/12/2008	Scottish Water Wide	0	0.000	0.212	0.948	1.684	0.948	3.792
30756	Service Relocation - Sewers SE	WasteWater	Base		2.272	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.004	0.000	-0.004	0.000	2.272	2.272
30757	Service Relocation - Sewers SWW	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.142	0.016	-0.120	0.016	0.016	0.069
30759	Service Relocation - Water Mains SE	Water	Base		2.319	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.004	0.000	-0.004	0.432	1.887	2.319
30760	Service Relocation - Water Mains SW	Water	Base		0.117	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.142	0.000	-0.142	0.000	0.117	0.117
30761	Service Relocation - Water Mains SWW	Water	Base		1.455	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.364	0.364	0.364	0.364	1.455
30767	Sewer Rehab - AYR DOA	WasteWater	Base		1.778	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.005	0.305	0.443	0.581	0.443	1.778
30769	Sewer Rehab - BATHGATE DOA	WasteWater	Base		0.465	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.080	0.116	0.152	0.116	0.465
30778	Sewer Rehab - COURSINGTON MOTHERWELL DOA	WasteWater	Base		1.578	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.005	0.271	0.393	0.516	0.393	1.578
30782	Sewer Rehab - DALDOWIE DOA	WasteWater	Base		1.373	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.004	0.236	0.342	0.449	0.342	1.373
30783	Sewer Rehab - DALMARNOCK DOA	WasteWater	Base		0.739	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.002	0.127	0.184	0.242	0.184	0.739
30785	Sewer Rehab - DALMUIR DOA	WasteWater	Base		1.871	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.005	0.321	0.466	0.612	0.466	1.871
30795	Sewer Rehab - EAST CALDER DOA	WasteWater	Base		0.803	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.002	0.138	0.200	0.263	0.200	0.803
30798	Sewer Rehab - FALKIRK DOA	WasteWater	Base		0.634	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.002	0.109	0.158	0.207	0.158	0.634
30803	Sewer Rehab - HAMILTON DOA	WasteWater	Base		1.064	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.003	0.182	0.265	0.348	0.265	1.064
30805	Sewer Rehab - INVERCLYDE DOA	WasteWater	Base		2.956	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.009	0.507	0.737	0.966	0.737	2.956
30807	Sewer Rehab - INVERNESS WEST DOA	WasteWater	Base		0.469	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.081	0.117	0.153	0.117	0.469
30810	Sewer Rehab - JOHNSTONE DOA	WasteWater	Base		0.524	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.002	0.090	0.131	0.171	0.131	0.524
30813	Sewer Rehab - KILMARNOCK DOA	WasteWater	Base		1.349	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.004	0.231	0.336	0.441	0.336	1.349
30819	Sewer Rehab - LAIGHPARK PAISLEY DOA	WasteWater	Base		2.570	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.007	0.441	0.641	0.840	0.641	2.570
30825	Sewer Rehab - MEADOWHEAD DOA	WasteWater	Base		1.027	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.003	0.176	0.256	0.336	0.256	1.027
30826	Sewer Rehab - MUSSELBURGH DOA	WasteWater	Base		0.858	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.002	0.147	0.214	0.280	0.214	0.858
30829	Sewer Rehab - NIGG HEADWORKS DOA	WasteWater	Base		2.591	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.007	0.445	0.646	0.847	0.646	2.591
30841	Sewer Rehab - SHIELDHALL DOA	WasteWater	Base		2.423	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.007	0.416	0.604	0.792	0.604	2.423
30843	Sewer Rehab - STEVENSTON DOA	WasteWater	Base		0.699	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.002	0.120	0.174	0.229	0.174	0.699
30851	Sewer Rehab - UNDERWOOD (CUMNOCK) DOA	WasteWater	Base		1.163	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.003	0.200	0.290	0.380	0.290	1.163
30853	Sewer Rehab - WALLYFORD DOA	WasteWater	Base		1.302	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.004	0.223	0.325	0.426	0.325	1.302
30856	Sewer Rehab < £250k - NE	WasteWater	Base		7.699	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.060	1.321	1.881	2.518	1.919	7.699
30857	Sewer Rehab < £250k - NW	WasteWater	Base		3.747	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.011	0.643	0.934	1.225	0.934	3.747
30858	Sewer Rehab < £250k - SE	WasteWater	Base		2.979	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.009	0.511	0.743	0.974	0.743	2.979
30859	Sewer Rehab < £250k - SW	WasteWater	Base		11.811	0.000	0.000	2	S3				Scottish Water Wide	0	0.037	2.026	2.941	3.862	2.944	11.811
30870	Sewer Structures Capital Maintenance - NE	WasteWater	Base		0.795	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.002	0.171	0.198	0.226	0.198	0.795
30871	Sewer Structures Capital Maintenance - NW	WasteWater	Base		0.209	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.045	0.052	0.059	0.052	0.209
30872	Sewer Structures Capital Maintenance - SE	WasteWater	Base		1.020	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.003	0.219	0.254	0.290	0.254	1.020
30873	Sewer Structures Capital Maintenance - SW	WasteWater	Base		0.956	0.000	0.000	2	S0	01/06/2007		19/10/2007	Scottish Water Wide	0	0.003	0.205	0.238	0.272	0.238	0.956
30875	SHAPINSAY WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Orkney Islands	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30876	SHIELDAIG WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.427	2	S2	11/06/2007	11/06/2007	18/12/2007	Highland	0	0.157	0.265	0.003	0.002	0.000	0.427
30877	SHIELDAIG WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30882	Skerries WTW - Upgrade	Water	Base	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S1	25/11/2006	23/12/2006	31/03/2007	Shetland Islands	0	0.003	0.054	0.008	0.000	0.000	0.065
30883	Sludge Treatment Capital Maintenance - NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.868	2	S0				Angus	0	0.000	0.434	0.434	0.000	0.000	0.868
30887	Sludge Treatment Capital Maintenance - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.013	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.119	0.388	0.388	0.119	1.013
30888	South Hoy Heldale WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2009	Orkney Islands	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30889	South Moorhouse New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.188	2	S1	20/09/2006	01/11/2006	31/07/2007	East Renfrewshire	0	0.097	0.937	1.147	0.005	0.002	2.188
30890	South Uist Stoneybridge WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.066	2	S1	06/06/2007	18/07/2007	31/03/2008	Western Isles	0	0.060	0.006	0.972	0.027	0.000	1.066
30891	South Yell WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.832	2	S0	19/01/2007	02/03/2007	26/10/2007	Shetland Islands	0	0.000	0.190	0.639	0.002	0.002	0.832
30892	Southdean Mill WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Scottish Borders	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30893	Spey Scheme Badentinan WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	14.632	2	S1	16/07/2007	24/09/2007	13/03/2009	Moray	0	0.074	1.235	4.984	8.075	0.264	14.632
30895	SPRINGFIELD STW Upgrade	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.050	2	S1	31/10/2006	12/12/2006	31/08/2007	Fife	0	0.016	0.304	0.731	0.000	0.000	1.050
30896	SPS - Operations Reactive Spend - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	3.124	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.781	0.781	0.781	0.781	3.124
30897	SPS - SVCW SCOTLAND WIDE	WasteWater	Base		0.000	0.000	13.949	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.056	0.284	4.405	6.661	2.543	13.949
30898	SPS Capital Maintenance - NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.125	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.281	0.844	0.000	0.000	1.125
30899	SPS Capital Maintenance - NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.135	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.135	0.000	0.000	0.000	0.135
30900	SPS Capital Maintenance - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.868	2	S0				Glasgow, City of	0	0.000	0.434	0.434	0.000	0.000	0.868
30901	SPS Capital Maintenance - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.375	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.009	0.094	0.272	0.000	0.000	0.375
30902	ST MARGARETS HOPE E.O.2 SEPTIC - Completion	WasteWater	Quality	Infra - Non-IRE	0.000	0.000	0.000	2	S10	22/09/2004	10/01/2005	21/12/2005	Scottish Water Wide	0	0.000	0.029	0.003	0.000	0.000	0.033
30903	Staffin WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30904	STEVENSTON POINT HEADWORKS STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.868	2	S1	08/08/2006		08/06/2007	North Ayrshire	0	0.039	0.418	0.411	0.000	0.000	0.868
30906	Stoer WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30911	Stornoway WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	5.322	2	S0	08/09/2007	10/11/2007	05/10/2008	Western Isles	0	0.000	0.021	1.759	3.521	0.022	5.322
30915	STRATHCARRON WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S12	05/02/2004	30/08/2004	14/04/2005	Highland	0	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	0.008
30917	Strathyre WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.159	2	S0	25/11/2006	23/12/2006	31/03/2007	Stirling	0	0.108	0.051	0.000	0.000	0.000	0.159
30919	STROLLAMUS WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	0.110	2	S12	23/03/2005	09/05/2005	08/08/2005	Highland	0	0.105	0.003	0.001	0.000	0.000	0.110
30920	STROLLAMUS WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.975	2	S0	08/09/2007	27/10/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.010	0.496	0.465	0.004	0.975
30921	Stronsay WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Orkney Islands	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30922	Strontian WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30923	STW - Operations Reactive Spend - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	3.818	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.955	0.955	0.955	0.955	3.818
30924	STW - SVCW SCOTLAND WIDE	WasteWater	Base		0.000	0.000	9.864	2	S1	22/06/2007		27/01/2009	Scottish Water Wide	0	0.071	0.456	3.589	4.887	0.861	9.864
30925	STW Capital Maintenance - NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.633	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.008	0.246	0.380	0.000	0.000	0.633
30926	STW Capital Maintenance - NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.418	2	S0				Highland	0	0.000	0.607	0.658	0.153	0.000	1.418
30927	STW Capital Maintenance - SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	2.187	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.651	0.680	0.280	0.576	2.187
30928	STW Capital Maintenance - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.694	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.002	0.477	0.215	0.000	0.000	0.694
30929	SUDS Capital Maintenance - NE	WasteWater	Base		0.173	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.037	0.043	0.049	0.043	0.173
30930	SUDS Capital Maintenance - NW	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.010	0.012	0.013	0.012	0.047
30931	SUDS Capital Maintenance - SE	WasteWater	Base		0.215	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.046	0.054	0.061	0.054	0.215
30932	SUDS Capital Maintenance - SW	WasteWater	Base		0.203	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.044	0.051	0.058	0.051	0.203
30937	SWO - Commerce Rd	WasteWater	Quality		0.000	0.888	0.000	2	S0	24/08/2007	21/09/2007	13/06/2008	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.024	0.569	0.291	0.003	0.888
30938	SWO - Cumbernauld	WasteWater	Quality		0.000	1.307	0.000	2	S0	31/08/2007	12/10/2007	29/08/2008	North Lanarkshire	0	0.000	0.028	0.572	0.701	0.005	1.307
30941	SWO - Eastfield SWO	WasteWater	Quality		0.000	0.602	0.000	2	S0	24/08/2007	21/09/2007	13/06/2008	North Lanarkshire	0	0.000	0.017	0.386	0.197	0.002	0.602
30942	SWO - Nether Stenton SWO	WasteWater	Quality		0.000	1.762	0.000	2	S0	31/08/2007	12/10/2007	13/01/2009	Fife	0	0.000	0.038	0.533	1.182	0.008	1.762
30944	SWO - Southfield SWO	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S0	03/08/2007	31/08/2007	14/03/2008	Fife	0	0.000	0.008	0.132	0.000	0.000	0.141
30955	Tanarside Aboyne WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.711	2	S1	02/08/2006	30/08/2006	31/05/2007	Aberdeenshire	0	0.025	0.469	0.217	0.000	0.000	0.711
30956	TARBERT WTW - Completion	Water	Quality		0.000	0.000	1.680	2	S8	18/05/2005	15/08/2005	09/11/2007	Western Isles	0	0.142	1.229	0.307	0.002	0.000	1.680
30957	TARBERT WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.500	2	S0	26/01/2007	23/02/2007	25/01/2008	Western Isles	0	0.000	0.085	0.414	0.001	0.001	0.500
30958	Tarskavaig WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.449	2	S2	18/04/2006	16/05/2006	28/02/2008	Highland	0	0.063	0.152	0.230	0.004	0.000	0.449
30960	TAYNUILT STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.962	2	S1	31/10/2006	12/12/2006	31/08/2007	Argyll & Bute	0	0.003	0.288	0.671	0.000	0.000	0.962
30970	Telemetry - Coverage Expansion - NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.347	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.006	0.230	0.370	0.371	0.371	1.347
30971	Telemetry - Coverage Expansion - NE	Water	Base		0.000	0.000	1.347	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.006	0.230	0.370	0.371	0.371	1.347
30972	Telemetry - Coverage Expansion - NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.445	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.006	0.246	0.397	0.398	0.398	1.445
30973	Telemetry - Coverage Expansion - NW	Water	Base		0.000	0.000	1.445	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.006	0.246	0.397	0.398	0.398	1.445
30974	Telemetry - Coverage Expansion - SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.487	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.006	0.083	0.130	0.134	0.134	0.487
30975	Telemetry - Coverage Expansion - SE	Water	Base		0.000	0.000	0.487	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.006	0.083	0.130	0.134	0.134	0.487
30976	Telemetry - Coverage Expansion - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.602	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.006	0.103	0.162	0.166	0.166	0.602
30977	Telemetry - Coverage Expansion - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.602	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.006	0.103	0.162	0.166	0.166	0.602
30978	Telemetry - Data Quality - NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.292	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.003	0.221	0.359	0.354	0.354	1.292
30979	Telemetry - Data Quality - NE	Water	Base		0.000	0.000	1.292	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.003	0.221	0.359	0.354	0.354	1.292
30980	Telemetry - Data Quality - NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.534	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.003	0.263	0.426	0.421	0.421	1.534
30981	Telemetry - Data Quality - NW	Water	Base		0.000	0.000	1.534	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.003	0.263	0.426	0.421	0.421	1.534
30982	Telemetry - Data Quality - SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.683	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.003	0.117	0.188	0.188	0.188	0.683
30983	Telemetry - Data Quality - SE	Water	Base		0.000	0.000	0.683	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.003	0.117	0.188	0.188	0.188	0.683
30984	Telemetry - Data Quality - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.629	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.003	0.108	0.173	0.173	0.173	0.629
30985	Telemetry - Data Quality - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.629	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.003	0.108	0.173	0.173	0.173	0.629
30986	Telemetry - Decision Support	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.106	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.026	0.026	0.026	0.026	0.106
30987	Telemetry - Decision Support	Water	Base		0.000	0.000	0.106	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.026	0.026	0.026	0.026	0.106
30988	Telemetry - Environmental Quality - NE	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.276	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.069	0.069	0.069	0.069	0.276
30989	Telemetry - Environmental Quality - NW	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.328	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.082	0.082	0.082	0.082	0.328
30990	Telemetry - Environmental Quality - SE	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.149	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.037	0.037	0.037	0.037	0.149
30991	Telemetry - Environmental Quality - SW	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.137	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.034	0.034	0.034	0.034	0.137
30992	Telemetry - First time Communications - NE	Water	Base		0.000	0.000	0.208	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.052	0.052	0.052	0.052	0.208
30993	Telemetry - First time Communications - NW	Water	Base		0.000	0.000	0.247	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.062	0.062	0.062	0.062	0.247
30994	Telemetry - First time Communications - SE	Water	Base		0.000	0.000	0.113	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.028	0.028	0.028	0.028	0.113
30995	Telemetry - First time Communications - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.104	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.026	0.026	0.026	0.026	0.104
30996	Telemetry - First time Power Supplies - NE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.005	0.005	0.005	0.005	0.021
30997	Telemetry - First time Power Supplies - NE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.005	0.005	0.005	0.005	0.021
30998	Telemetry - First time Power Supplies - NW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.006	0.006	0.006	0.006	0.025
30999	Telemetry - First time Power Supplies - NW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.006	0.006	0.006	0.006	0.025
31000	Telemetry - First time Power Supplies - SE	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.011
31001	Telemetry - First time Power Supplies - SE	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.011
31002	Telemetry - First time Power Supplies - SW	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.010
31003	Telemetry - First time Power Supplies - SW	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.010
31004	Telemetry - New Monitoring Sites - WasteWater - NE	WasteWater	Growth	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.009	0.009	0.009	0.009	0.035
31005	Telemetry - New Monitoring Sites - WasteWater - NW	WasteWater	Growth	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010	0.041
31006	Telemetry - New Monitoring Sites - WasteWater - SE	WasteWater	Growth	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.005	0.005	0.005	0.005	0.018
31007	Telemetry - New Monitoring Sites - WasteWater - SW	WasteWater	Growth	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.004	0.004	0.004	0.004	0.017
31008	Telemetry - New Monitoring Sites - Water - NE	Water	Growth		0.000	0.000	0.157	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.039	0.039	0.039	0.039	0.157
31009	Telemetry - New Monitoring Sites - Water - NW	Water	Growth		0.000	0.000	0.187	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.047	0.047	0.047	0.047	0.187
31010	Telemetry - New Monitoring Sites - Water - SE	Water	Growth	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.022	0.022	0.022	0.022	0.086
31011	Telemetry - New Monitoring Sites - Water - SW	Water	Growth	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.020	0.020	0.020	0.020	0.079
31020	Telemetry - Project IO	WasteWater	Base		0.000	0.000	2.196	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.005	0.473	1.052	0.667	0.000	2.196
31021	Telemetry - Project IO	Water	Base		0.000	0.000	2.196	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.005	0.473	1.052	0.667	0.000	2.196
31030	Telemetry - RTU Expansion - NE	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.121	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.030	0.030	0.030	0.030	0.121
31031	Telemetry - RTU Expansion - NE	Water	Quality		0.000	0.000	0.121	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.030	0.030	0.030	0.030	0.121
31032	Telemetry - RTU Expansion - NW	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.139	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.035	0.035	0.035	0.035	0.139
31033	Telemetry - RTU Expansion - NW	Water	Quality		0.000	0.000	0.139	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.035	0.035	0.035	0.035	0.139
31034	Telemetry - RTU Expansion - SE	WasteWater	Quality	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.016	0.016	0.016	0.016	0.064
31035	Telemetry - RTU Expansion - SE	Water	Quality	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.016	0.016	0.016	0.016	0.064
31036	Telemetry - RTU Expansion - SW	WasteWater	Quality	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.015	0.015	0.015	0.015	0.059
31037	Telemetry - RTU Expansion - SW	Water	Quality	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.015	0.015	0.015	0.015	0.059
31038	Telemetry - RTU Framework Renewal	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.009	0.000	0.000	0.010	0.019
31039	Telemetry - RTU Framework Renewal	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.009	0.000	0.000	0.010	0.019
31040	Telemetry - RTU Replacement - NE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.570	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.071	0.166	0.166	0.166	0.570
31041	Telemetry - RTU Replacement - NE	Water	Base		0.000	0.000	0.570	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.071	0.166	0.166	0.166	0.570
31042	Telemetry - RTU Replacement - NW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.677	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.084	0.198	0.198	0.198	0.677
31043	Telemetry - RTU Replacement - NW	Water	Base		0.000	0.000	0.677	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.084	0.198	0.198	0.198	0.677
31044	Telemetry - RTU Replacement - SE	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.302	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.037	0.088	0.088	0.088	0.302
31045	Telemetry - RTU Replacement - SE	Water	Base		0.000	0.000	0.302	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.037	0.088	0.088	0.088	0.302
31046	Telemetry - RTU Replacement - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.280	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.035	0.082	0.082	0.082	0.280
31047	Telemetry - RTU Replacement - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.280	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.035	0.082	0.082	0.082	0.280
31048	Telemetry - System Upgrades - NE	Water	Base		0.000	0.000	0.699	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.699	0.699
31049	Telemetry - System Upgrades - NW	Water	Base		0.000	0.000	0.830	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.830	0.830
31050	Telemetry - System Upgrades - SE	Water	Base		0.000	0.000	0.377	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.377	0.377
31051	Telemetry - System Upgrades - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.347	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.347	0.347
31060	Telemetry - Water Abstraction and Impoundment - NE	Water	Quality		0.000	0.000	0.141	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.035	0.035	0.035	0.035	0.141
31061	Telemetry - Water Abstraction and Impoundment - NW	Water	Quality		0.000	0.000	1.157	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.289	0.289	0.289	0.289	1.157
31062	Telemetry - Water Abstraction and Impoundment - SE	Water	Quality		0.000	0.000	0.348	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.087	0.087	0.087	0.087	0.348
31063	Telemetry - Water Abstraction and Impoundment - SW	Water	Quality		0.000	0.000	0.288	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.072	0.072	0.072	0.072	0.288
31065	Telemetry - Water Metering - NE	Water	Base		0.000	0.000	0.319	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.159	0.159	0.000	0.000	0.319
31067	Telemetry - Water Metering - NW	Water	Base		0.000	0.000	0.378	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.189	0.189	0.000	0.000	0.378
31069	Telemetry - Water Metering - SE	Water	Base		0.000	0.000	0.175	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.087	0.087	0.000	0.000	0.175
31071	Telemetry - Water Metering - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.161	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.080	0.080	0.000	0.000	0.161
31072	Telemetry - Water Quality - NE	Water	Quality		0.000	0.000	0.137	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.034	0.034	0.034	0.034	0.137
31073	Telemetry - Water Quality - NW	Water	Quality		0.000	0.000	0.162	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.041	0.041	0.041	0.041	0.162
31074	Telemetry - Water Quality - SE	Water	Quality	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.019	0.019	0.019	0.019	0.075
31075	Telemetry - Water Quality - SW	Water	Quality	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.017	0.017	0.017	0.017	0.069
31084	Terregles WTW - Upgrade	Water	Base		0.000	0.000	0.346	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.346	0.000	0.000	0.000	0.346
31085	Tighnabruaich New WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31086	Tiree WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.485	2	S0	26/01/2007	09/03/2007	25/01/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.251	1.227	0.003	0.004	1.485
31087	Tobermory WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.232	2	S0	25/11/2006	23/12/2006	31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.181	0.051	0.000	0.000	0.000	0.232
31089	Tomatin WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.159	2	S1	26/11/2007	07/01/2008	31/03/2008	Highland	0	0.047	0.051	0.061	0.000	0.000	0.159
31090	Tomich WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.013	2	S0	19/08/2009	30/09/2009	31/03/2010	Highland	0	0.000	0.000	0.051	0.048	0.915	1.013
31092	Torra WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.479	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.005	0.244	0.228	0.002	0.479
31093	Torridon WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31094	Torrin WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.931	2	S1	08/09/2007	27/10/2007	03/08/2008	Highland	0	0.004	0.030	0.489	0.408	0.000	0.931
31095	Touch WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.878	2	S0	27/02/2007	24/04/2007	07/12/2007	Stirling	0	0.000	0.338	3.541	0.000	0.000	3.878
31096	TOWN YELTHOLM STW - Completion	WasteWater	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S8	09/02/2005	11/04/2005	08/09/2006	Scottish Water Wide	0	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002
31098	TRISLAIG WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S8	14/01/2005	21/02/2005	03/05/2006	Highland	0	0.000	0.018	0.002	0.000	0.000	0.020
31100	Tullich WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.006	2	S0	16/02/2007	30/03/2007	12/09/2008	Argyll & Bute	0	0.000	0.239	1.344	0.422	0.000	2.006
31101	Turret WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	14.056	2	S0	03/09/2008	12/11/2008	31/03/2010	Perth & Kinross	0	0.152	0.057	0.433	5.055	8.358	14.056
31103	Turriff WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.460	2	S0	16/02/2007	30/03/2007	21/11/2008	Aberdeenshire	0	0.000	0.326	1.521	1.598	0.015	3.460
31104	Tweedsmuir WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.165	2	S0	26/11/2007	07/01/2008	31/03/2008	Scottish Borders	0	0.114	0.051	0.000	0.000	0.000	0.165
31106	Tyndrum STW - Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.451	2	S0	20/03/2007	01/05/2007	15/02/2008	Scottish Water Wide	0	0.000	0.103	1.341	0.003	0.005	1.451
31107	Tyndrum WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.348	2	S1	20/09/2006	01/11/2006	17/09/2008	Stirling	0	0.048	0.000	0.673	0.624	0.003	1.348
31109	UID - 109 London Road Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991
31110	UID - 120m NE Skellyton Bridge Meadowhill Street?	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	South Lanarkshire	0	0.004	0.000	0.107	0.360	0.000	0.471
31111	UID - 130m East of 1 Gilmour Place Gartsherrie Road C	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.144	0.000	0.000	0.148
31112	UID - 14 Walnut Road Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	East Ayrshire	0	0.003	0.000	0.145	0.000	0.000	0.148
31114	UID - 2 Burns Avenue Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991
31115	UID - 2 Maxholm Road Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	22/07/2008	19/08/2008	31/03/2009	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.148	0.000	0.148
31116	UID - 20 Merryburn Avenue	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	East Renfrewshire	0	0.000	0.111	0.384	0.000	0.000	0.496
31117	UID - 200 Firpark Street Dennistoun	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496
31118	UID - 200m East of 39 Kirkwood Street Dunbeth Coatbri	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.119	0.292	0.082	0.496
31119	UID - 200m West of Holmfield Cottages 18 Waterside R	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	East Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.148	0.000	0.000	0.148
31120	UID - 22 Alnwickhill Road Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	0.482	0.507	0.000	0.991
31121	UID - 22 Douglas Street Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991
31122	UID - 22 Holehouse Road Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991
31125	UID - 25 - 27 Loreny Drive Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991
31128	UID - 28 Bankhead Road 10m North West of footbridge	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	East Dunbartonshire	0	0.000	0.148	0.000	0.000	0.000	0.148
31129	UID - 3 Braefoot Terrace Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	0.482	0.507	0.000	0.991
31130	UID - 32 Old Street Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991
31131	UID - 36 New Mill Road Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991
31132	UID - 38 Merryburn Avenue	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.111	0.384	0.000	0.496
31133	UID - 4 Meadowbank Lane - Uddingston	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	South Lanarkshire	0	0.002	0.000	0.079	0.332	0.082	0.496
31135	UID - 41 MacDonald Drive Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	22/07/2008	19/08/2008	31/03/2009	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.148	0.000	0.148
31137	UID - 46 Bruce Street Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991
31138	UID - 47 Langbar Crescent at Delny Place	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496
31139	UID - 47 Parkhouse Road Ardrossan	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	22/07/2008	19/08/2008	31/03/2009	North Ayrshire	0	0.007	0.000	-0.007	0.148	0.000	0.148
31140	UID - 48 Park Burn Court Hamilton	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471
31141	UID - 50m East of Heritage Way Gartsherrie Branch Ca	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.119	0.292	0.082	0.496

Grants and Contributions / Asset and Cost Information / Capital Maintenance / Primary Driver

Project Autocode (1)	Infrastucture (22)	Non-infrastructure (23)	Impact of Project on SW Gross MEAV (24)	Impact of project on OPEX (25)	Proportion of Capital Maintenance Element of Project - £m (26)	Proportion of Capital Maintenance Element of Project - % (27)	Capital Maintenance Element of Project - Driver (27a)	Capital Maintenance Element of Project - Output (27b)	Primary Driver after capital maintenance (28)	Primary Driver % allocation (29)
30688			0.000	0.000	0.238	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30689			0.000	0.000	0.186	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30690			0.000	0.000	0.209	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30691			0.000	0.000	0.105	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30692			0.000	0.000	0.118	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30693			0.000	0.000	0.087	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30694			0.000	0.000	0.098	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30695			0.000	0.000	0.063	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30696			0.000	0.000	0.071	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30697			0.000	0.000	0.045	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30698			0.000	0.000	0.051	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30699			0.000	0.000	0.061	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30700			0.000	0.000	0.068	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30701			0.000	0.000	0.005	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30702			0.000	0.000	0.005	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30703			0.000	0.000	0.065	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30704			0.000	0.000	0.073	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30705			0.000	0.000	0.057	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30706			0.000	0.000	0.064	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30707			0.000	0.000	0.198	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30708			0.000	0.000	0.224	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30709			0.000	0.000	0.231	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30710			0.000	0.000	0.261	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30711			0.000	0.000	0.127	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30712			0.000	0.000	0.144	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30713			0.000	0.000	0.155	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30714			0.000	0.000	0.174	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30715			0.000	0.000	1.107	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30716			0.000	0.000	1.107	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30719			0.021	0.009	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%
30720			0.125	0.001	0.034	21.60%	WSNI	15.00%	DW13	39.20%
30722			1.507	0.029	0.121	7.43%	WSNI	1090.00%	DW13	23.14%
30724			9.798	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW17	100.00%
30726			0.184	0.013	0.017	8.26%	WSNI	0.35%	DW13	30.58%
30727			0.000	0.000	0.346	100.00%	WSNI	220.00%		0.00%
30728			1.390	0.052	0.635	31.38%	WSNI	1136.00%	DW13	17.16%
30729			2.376	0.036	0.074	3.03%	WSNI	300.00%	DW13	48.49%
30730			1.193	0.027	0.008	0.68%	WSNI	6000.00%	DW13	19.86%
30731			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%
30732			0.369	0.014	0.000	0.00%		0.00%	EC10	50.00%
30734			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%
30735			1.784	0.028	0.073	3.94%	WSNI	56.00%	DW13	19.21%
30738			0.174	0.000	0.691	79.87%	WSNI	100.00%	DW13	5.03%
30739			1.289	0.008	0.443	25.58%	WSNI	700.00%	DW13	37.21%
30740			0.582	0.010	0.069	10.66%	WSNI	0.40%	DW13	22.34%
30741			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW3K	100.00%
30742			0.127	0.018	0.000	0.00%		0.00%	DW3	100.00%
30743			0.000	0.000	0.183	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30744			0.000	0.000	0.426	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30745			0.000	0.000	0.254	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30746			0.000	0.000	0.593	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30747			0.000	0.000	0.143	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30748			0.000	0.000	0.333	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30749			0.000	0.000	0.214	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30750			0.000	0.000	0.500	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30751			0.054	0.007	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%
30752			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%
30753			3.006	0.166	0.000	0.00%		0.00%	DW11	100.00%
30754			1.554	0.006	0.079	4.81%	WSNI	25.00%	DW13	31.73%
30755			0.000	0.000	3.792	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30756			0.000	0.000	2.272	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30757			0.000	0.000	0.069	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30759			0.000	0.000	2.319	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30760			0.000	0.000	0.117	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30761			0.000	0.000	1.455	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30767			0.000	0.000	1.778	100.00%	WWI	1527.00%		0.00%
30769			0.000	0.000	0.465	100.00%	WWI	307.00%		0.00%
30778			0.000	0.000	1.578	100.00%	WWI	1565.00%		0.00%
30782			0.000	0.000	1.373	100.00%	WWI	1362.00%		0.00%
30783			0.000	0.000	0.739	100.00%	WWI	737.00%		0.00%
30785			0.000	0.000	1.871	100.00%	WWI	1865.00%		0.00%
30795			0.000	0.000	0.803	100.00%	WWI	530.00%		0.00%
30798			0.000	0.000	0.634	100.00%	WWI	679.00%		0.00%
30803			0.000	0.000	1.064	100.00%	WWI	1055.00%		0.00%
30805			0.000	0.000	2.956	100.00%	WWI	2540.00%		0.00%
30807			0.000	0.000	0.469	100.00%	WWI	291.00%		0.00%
30810			0.000	0.000	0.524	100.00%	WWI	354.00%		0.00%
30813			0.000	0.000	1.349	100.00%	WWI	1159.00%		0.00%
30819			0.000	0.000	2.570	100.00%	WWI	2208.00%		0.00%
30825			0.000	0.000	1.027	100.00%	WWI	882.00%		0.00%
30826			0.000	0.000	0.858	100.00%	WWI	566.00%		0.00%
30829			0.000	0.000	2.591	100.00%	WWI	2466.00%		0.00%
30841			0.000	0.000	2.423	100.00%	WWI	2414.00%		0.00%
30843			0.000	0.000	0.699	100.00%	WWI	600.00%		0.00%
30851			0.000	0.000	1.163	100.00%	WWI	999.00%		0.00%
30853			0.000	0.000	1.302	100.00%	WWI	859.00%		0.00%
30856			0.000	0.000	7.699	100.00%	WWI	6447.00%		0.00%
30857			0.000	0.000	3.747	100.00%	WWI	2821.00%		0.00%
30858			0.000	0.000	2.979	100.00%	WWI	1957.00%		0.00%
30859			0.000	0.000	11.811	100.00%	WWI	10880.00%		0.00%
30870			0.000	0.000	0.795	100.00%	WWI	0.00%		0.00%
30871			0.000	0.000	0.209	100.00%	WWI	0.00%		0.00%
30872			0.000	0.000	1.020	100.00%	WWI	0.00%		0.00%
30873			0.000	0.000	0.956	100.00%	WWI	0.00%		0.00%
30875			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%
30876			0.427	0.017	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%
30877			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%
30882			0.027	0.001	0.037	57.77%	WSNI	1.70%	DW3B	42.23%
30883			0.000	0.000	0.868	100.00%	WWNI	1500000.00%		0.00%
30887			0.000	0.000	1.013	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30888			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW3B	100.00%
30889			1.815	0.011	0.374	17.07%	WSNI	700.00%	DW13	13.82%
30890			1.032	0.009	0.034	3.21%	WSNI	254.00%	DW13	24.20%
30891			0.759	0.012	0.073	8.81%	WSNI	18.00%	DW13	45.60%
30892			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%
30893			14.361	0.235	0.271	1.85%	WSNI	2700.00%	DW13	24.54%
30895			0.317	0.000	0.733	69.80%	WWNI	660000.00%	WQ01	30.20%
30896			0.000	0.000	3.124	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30897			0.000	0.000	13.949	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30898			0.000	0.000	1.125	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30899			0.000	0.000	0.135	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30900			0.000	0.000	0.868	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30901			0.000	0.000	0.375	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30902			0.033	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	100.00%
30903			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%
30904			0.000	0.000	0.868	100.00%	WWNI	17000000.00%		0.00%
30906			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%
30911			4.966	0.018	0.356	6.69%	WSNI	650.00%	DW13	31.10%
30915			0.008	0.009	0.000	0.00%		0.00%	DW2	50.00%
30917			0.108	0.000	0.051	32.01%	WSNI	22.00%	DW3D	67.99%
30919			0.110	0.013	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%
30920			0.842	0.007	0.133	13.67%	WSNI	4.50%	DW13	43.17%
30921			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%
30922			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW3K	100.00%
30923			0.000	0.000	3.818	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30924			0.000	0.000	9.864	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30925			0.000	0.000	0.633	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30926			0.000	0.000	1.418	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30927			0.000	0.000	2.187	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30928			0.000	0.000	0.694	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
30929			0.000	0.000	0.173	100.00%	WWI	0.00%		0.00%
30930			0.000	0.000	0.047	100.00%	WWI	0.00%		0.00%
30931			0.000	0.000	0.215	100.00%	WWI	0.00%		0.00%
30932			0.000	0.000	0.203	100.00%	WWI	0.00%		0.00%
30937			0.888	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC03	33.33%
30938			1.307	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC09	50.00%
30941			0.602	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC09	50.00%
30942			1.762	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC09	50.00%
30944			0.141	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC09	50.00%
30955			0.510	0.011	0.201	28.29%	WSNI	75.00%	DW13	23.90%
30956			1.680	0.020	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%
30957			0.422	0.001	0.078	15.61%	WSNI	105.80%	DW13	42.20%
30958			0.396	0.009	0.054	11.92%	WSNI	4.00%	DW13	44.04%
30960			0.744	0.047	0.217	22.60%	WWNI	110000.00%	EC01	38.70%
30970			0.000	0.000	1.347	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30971			0.000	0.000	1.347	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30972			0.000	0.000	1.445	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30973			0.000	0.000	1.445	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30974			0.000	0.000	0.487	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30975			0.000	0.000	0.487	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30976			0.000	0.000	0.602	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30977			0.000	0.000	0.602	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30978			0.000	0.000	1.292	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30979			0.000	0.000	1.292	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30980			0.000	0.000	1.534	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30981			0.000	0.000	1.534	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30982			0.000	0.000	0.683	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30983			0.000	0.000	0.683	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30984			0.000	0.000	0.629	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30985			0.000	0.000	0.629	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30986			0.000	0.000	0.106	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30987			0.000	0.000	0.106	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30988			0.276	0.009	0.000	0.00%		0.00%	EC01	20.00%
30989			0.328	0.011	0.000	0.00%		0.00%	EC01	20.00%
30990			0.149	0.005	0.000	0.00%		0.00%	EC01	20.00%
30991			0.137	0.004	0.000	0.00%		0.00%	EC01	20.00%
30992			0.000	0.000	0.208	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30993			0.000	0.000	0.247	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30994			0.000	0.000	0.113	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30995			0.000	0.000	0.104	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30996			0.000	0.000	0.021	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30997			0.000	0.000	0.021	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30998			0.000	0.000	0.025	100.00%	CM	0.00%		0.00%
30999			0.000	0.000	0.025	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31000			0.000	0.000	0.011	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31001			0.000	0.000	0.011	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31002			0.000	0.000	0.010	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31003			0.000	0.000	0.010	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31004			0.035	0.004	0.000	0.00%		0.00%	SG2	100.00%
31005			0.041	0.002	0.000	0.00%		0.00%	SG2	100.00%
31006			0.018	0.000	0.000	0.00%		0.00%	SG2	100.00%
31007			0.017	0.000	0.000	0.00%		0.00%	SG2	100.00%
31008			0.157	0.005	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%
31009			0.187	0.003	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%
31010			0.086	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%
31011			0.079	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%
31020			0.000	0.000	2.196	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31021			0.000	0.000	2.196	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31030			0.121	0.002	0.000	0.00%		0.00%	EC01	25.00%
31031			0.121	0.002	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%
31032			0.139	0.002	0.000	0.00%		0.00%	EC01	25.00%
31033			0.139	0.002	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%
31034			0.064	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	25.00%
31035			0.064	0.001	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%
31036			0.059	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	25.00%
31037			0.059	0.001	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%
31038			0.000	0.000	0.019	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31039			0.000	0.000	0.019	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31040			0.000	0.000	0.570	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31041			0.000	0.000	0.570	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31042			0.000	0.000	0.677	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31043			0.000	0.000	0.677	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31044			0.000	0.000	0.302	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31045			0.000	0.000	0.302	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31046			0.000	0.000	0.280	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31047			0.000	0.000	0.280	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31048			0.000	0.000	0.699	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31049			0.000	0.000	0.830	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31050			0.000	0.000	0.377	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31051			0.000	0.000	0.347	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31060			0.141	0.004	0.000	0.00%		0.00%	WR1	33.33%
31061			1.157	0.003	0.000	0.00%		0.00%	WR1	33.33%
31062			0.348	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WR1	33.33%
31063			0.288	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WR1	33.33%
31065			0.000	0.000	0.319	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31067			0.000	0.000	0.378	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31069			0.000	0.000	0.175	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31071			0.000	0.000	0.161	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31072			0.137	0.004	0.000	0.00%		0.00%	DW1	20.00%
31073			0.162	0.002	0.000	0.00%		0.00%	DW1	20.00%
31074			0.075	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW1	20.00%
31075			0.069	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW1	20.00%
31084			0.000	0.000	0.346	100.00%	WSNI	660.00%	DW13	0.00%
31085			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW2	25.00%
31086			1.234	0.026	0.252	16.95%	WSNI	73.00%	DW13	27.68%
31087			0.181	0.000	0.051	22.02%	WSNI	55.00%	DW13	19.49%
31089			0.108	0.000	0.051	32.01%	WSNI	60.00%	DW3H	34.00%
31090			0.962	0.020	0.051	5.03%	WSNI	6.00%	DW13	18.99%
31092			0.432	0.010	0.048	9.95%	WSNI	91.00%	DW3D	45.03%
31093			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%
31094			0.814	0.008	0.117	12.59%	WSNI	2.00%	DW3B	43.71%
31095			3.638	0.069	0.240	6.19%	WSNI	1140.00%	DW13	31.27%
31096			0.002	0.005	0.000	0.00%		0.00%	EC10	100.00%
31098			0.020	0.004	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%
31100			1.451	0.023	0.555	27.67%	WSNI	1150.00%	DW3B	18.08%
31101			13.515	0.278	0.541	3.85%	WSNI	8500.00%	DW13	24.04%
31103			2.727	0.078	0.733	21.18%	WSNI	3300.00%	DW13	26.27%
31104			0.114	0.000	0.051	30.88%	WSNI	50.00%	DW13	34.56%
31106			1.451	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WQ01	100.00%
31107			1.275	0.020	0.073	5.43%	WSNI	21.00%	DW3D	47.29%
31109			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31110			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%
31111			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31112			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31114			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31115			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31116			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%
31117			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%
31118			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31119			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%
31120			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31121			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31122			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31125			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31128			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%
31129			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31130			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31131			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31132			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%
31133			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31135			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31137			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31138			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%
31139			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31140			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%
31141			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%

Driver Information (Drivers 2–10)

Project Autocode (1)	Driver 2 (30)	Driver 2 % allocation (31)	Driver 3 (32)	Driver 3 % allocation (33)	Driver 4 (34)	Driver 4 % allocation (35)	Driver 5 (36)	Driver 5 % allocation (37)	Driver 6 (37a)	Driver 6 % allocation (37b)	Driver 7 (37c)	Driver 7 % allocation (37d)	Driver 8 (37e)	Driver 8 % allocation (37f)	Driver 9 (37g)	Driver 9 % allocation (37h)	Driver 10 (37i)	Driver 10 % allocation (37j)
30719	DW2	33.33%	DW3	33.33%														
30720	DW3B	39.20%																
30722	DW3B	23.14%	DW3F	23.14%	DW4A	23.14%												
30726	DW3J	30.58%	DW3K	30.58%														
30728	DW3B	17.16%	DW3G	17.16%	DW4A	17.16%												
30729	DW3J	48.49%																
30730	DW2	19.86%	DW3B	19.86%	DW3F	19.86%	DW4A	19.86%										
30732	SG2	50.00%																
30734	DW3A	50.00%																
30735	DW2	19.21%	DW3A	19.21%	DW3B	19.21%	DW3K	19.21%										
30738	DW3F	5.03%	DW3G	5.03%	DW4A	5.03%												
30739	DW4A	37.21%																
30740	DW2	22.34%	DW3A	22.34%	DW3B	22.34%												
30751	DW3	50.00%																
30754	DW3B	31.73%	DW3J	31.73%														
30876	DW2	33.33%	DW3	33.33%														
30889	DW3B	13.82%	DW3C	13.82%	DW3G	13.82%	DW3J	13.82%	DW4A	13.82%								
30890	DW3G	24.20%	DW3K	24.20%	DW4A	24.20%												
30891	DW3G	45.60%																
30893	DW3B	24.54%	DW3H	24.54%	DW3J	24.54%												
30911	DW3C	31.10%	DW4A	31.10%														
30915	DW3	50.00%																
30919	DW2	33.33%	DW3	33.33%														
30920	DW3K	43.17%																
30937	EC09	33.33%	EC10	33.33%														
30938	EC10	50.00%																
30941	EC10	50.00%																
30942	EC10	50.00%																
30944	EC10	50.00%																
30955	DW3B	23.90%	DW3K	23.90%														
30956	DW2	33.33%	DW3	33.33%														
30957	DW3D	42.20%																
30958	DW3K	44.04%																
30960	EC03	38.70%																
30988	EC02	20.00%	EC03	20.00%	EC04	20.00%	EC10	20.00%										
30989	EC02	20.00%	EC03	20.00%	EC04	20.00%	EC10	20.00%										
30990	EC02	20.00%	EC03	20.00%	EC04	20.00%	EC10	20.00%										
30991	EC02	20.00%	EC03	20.00%	EC04	20.00%	EC10	20.00%										
31030	EC02	25.00%	EC04	25.00%	EC10	25.00%												
31031	DW2	25.00%	DW3	25.00%	DW4	25.00%												
31032	EC02	25.00%	EC04	25.00%	EC10	25.00%												
31033	DW2	25.00%	DW3	25.00%	DW4	25.00%												
31034	EC02	25.00%	EC04	25.00%	EC10	25.00%												
31035	DW2	25.00%	DW3	25.00%	DW4	25.00%												
31036	EC02	25.00%	EC04	25.00%	EC10	25.00%												
31037	DW2	25.00%	DW3	25.00%	DW4	25.00%												
31060	WR2	33.33%	WR5	33.33%														
31061	WR2	33.33%	WR5	33.33%														
31062	WR2	33.33%	WR5	33.33%														
31063	WR2	33.33%	WR5	33.33%														
31072	DW13	20.00%	DW2	20.00%	DW3	20.00%	DW4	20.00%										
31073	DW13	20.00%	DW2	20.00%	DW3	20.00%	DW4	20.00%										
31074	DW13	20.00%	DW2	20.00%	DW3	20.00%	DW4	20.00%										
31075	DW13	20.00%	DW2	20.00%	DW3	20.00%	DW4	20.00%										
31084	DW3B	0.00%																
31085	DW3D	25.00%	DW3G	25.00%	DW3J	25.00%												
31086	DW2	27.68%	DW3D	27.68%														
31087	DW3D	19.49%	DW3G	19.49%	DW4A	19.49%												
31089	DW3K	34.00%																
31090	DW2	18.99%	DW3A	18.99%	DW3B	18.99%	DW3K	18.99%										
31092	DW3G	45.03%																
31093	DW3B	50.00%																
31094	DW3K	43.71%																
31095	DW3C	31.27%	DW4A	31.27%														
31098	DW2	33.33%	DW3	33.33%														
31100	DW3F	18.08%	DW3J	18.08%	DW4A	18.08%												
31101	DW3B	24.04%	DW3C	24.04%	DW4A	24.04%												
31103	DW3B	26.27%	DW4A	26.27%														
31104	DW3J	34.56%																
31107	DW3J	47.29%																
31109	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31110	EC04	50.00%																
31111	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31112	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31114	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31115	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31116	EC10	50.00%																
31117	EC10	50.00%																
31118	EC04	33.33%	EC10	33.33%														
31119	EC10	50.00%																
31120	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31121	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31122	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31125	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31128	EC10	50.00%																
31129	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31130	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31131	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31132	EC10	50.00%																
31133	EC04	33.33%	EC10	33.33%														
31135	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31137	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31138	EC10	50.00%																
31139	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31140	EC02	33.33%	EC10	33.33%														
31141	EC04	33.33%	EC10	33.33%														

Output Information (Outputs 1–5)

Project Autocode (1)	Primary Output (38)	Primary Output Unit (39)	Primary Output Value (40)	Output 2 (41)	Output 2 Unit (42)	Output 2 Value (43)	Output 3 (44)	Output 3 Unit (45)	Output 3 Value (46)	Output 4 (47)	Output 4 Unit (48)	Output4 Value (49)	Output 5 (50)	Output 5 Unit (51)	Output 5 Value (52)
30719	Population	Population	0.15												
30720	Population	Population	160.00	Population	Population	160.00									
30722	Population	Population	19,000.00	Population	Population	19,000.00	Population	Population	19,000.00	Population	Population	19,000.00			
30724	Sites made	Number	5,500.00												
30726	Population	Population	10.00	Population	Population	10.00	Population	Population	10.00						
30728	Population	Population	27,000.00	Population	Population	27,000.00	Population	Population	27,000.00	Population	Population	27,000.00			
30729	Population	Population	8,000.00	Population	Population	8,000.00									
30730	Population	Population	81,000.00	Population	Population	81,000.00	Population	Population	81,000.00	Population	Population	81,000.00	Population	Population	81,000.00
30731	Population	Population	630.00												
30732	Population	Population	1,198.00												
30734	Population	Population	30.00	Population	Population	30.00									
30735	Population	Population	60.00	Population	Population	60.00	Population	Population	60.00	Population	Population	60.00	Population	Population	60.00
30738	Population	Population	550.00	Population	Population	550.00	Population	Population	550.00	Population	Population	550.00			
30739	Population	Population	11,210.00	Population	Population	11,210.00									
30740	Population	Population	50.00	Population	Population	50.00	Population	Population	50.00	Population	Population	50.00			
30741	Population	Population	930.00												
30742	Population	Population	0.70												
30751	Population	Population	0.02												
30752	Population	Population	30.00												
30753	Sites made	Number	235.00												
30754	Population	Population	210.00	Population	Population	210.00	Population	Population	210.00						
30875	Population	Population	310.00												
30876	Population	Population	0.15												
30877	Population	Population	120.00												
30882	Population	Population	85.00												
30888	Population	Population	200.00												
30889	Population	Population	19,700.00	Population	Population	19,700.00	Population	Population	19,700.00	Population	Population	19,700.00	Population	Population	19,700.00
30890	Population	Population	2,085.00	Population	Population	2,085.00	Population	Population	2,085.00	Population	Population	2,085.00			
30891	Population	Population	304.00	Population	Population	304.00									
30892	Population	Population	185.00												
30893	Population	Population	60,000.00	Population	Population	60,000.00	Population	Population	60,000.00	Population	Population	60,000.00			
30895	Population	Population	10,000.00												
30902	Population	Population	0.00												
30903	Population	Population	360.00												
30906	Population	Population	200.00												
30911	Population	Population	10,000.00	Population	Population	10,000.00	Population	Population	10,000.00						
30915	Population	Population	0.10												
30917	Population	Population	225.00												
30919	Population	Population	0.05												
30920	Population	Population	60.00	Population	Population	60.00									
30921	Population	Population	390.00												
30922	Population	Population	600.00												
30937	Population	Population	0.00	Number of	Number	1.00									
30938	Number of	Number	1.00												
30941	Number of	Number	1.00												
30942	Number of	Number	1.00												
30944	Number of	Number	1.00												
30955	Population	Population	2,544.00	Population	Population	2,544.00	Population	Population	2,544.00						
30956	Population	Population	1.06												
30957	Population	Population	1,176.00	Population	Population	1,176.00									
30958	Population	Population	60.00	Population	Population	60.00									
30960	Population	Population	1,500.00	Population	Population Equ	1,500.00									
30988	Population	Population	0.00												
30989	Population	Population	0.00												
30990	Population	Population	0.00												
30991	Population	Population	0.00												
31004	Number of	Number	0.00												
31005	Number of	Number	0.00												
31006	Number of	Number	0.00												
31007	Number of	Number	0.00												
31008	Number of	Number	0.00												
31009	Number of	Number	0.00												
31010	Number of	Number	0.00												
31011	Number of	Number	0.00												
31030	Population	Population	0.00												
31031	Number of	Number	30.00	Number of	Number	30.00	Number of	Number	30.00	Number of	Number	30.00			
31032	Population	Population	0.00												
31033	Number of	Number	37.00	Number of	Number	37.00	Number of	Number	37.00	Number of	Number	37.00			
31034	Population	Population	0.00												
31035	Number of	Number	17.00	Number of	Number	17.00	Number of	Number	17.00	Number of	Number	17.00			
31036	Population	Population	0.00												
31037	Number of	Number	16.00	Number of	Number	16.00	Number of	Number	16.00	Number of	Number	16.00			
31060	Number of	Number	0.00												
31061	Number of	Number	0.00												
31062	Number of	Number	0.00												
31063	Number of	Number	0.00												
31072	Number of	Number	26.00	Number of	Number	26.00	Number of	Number	26.00	Number of	Number	26.00	Number of	Number	26.00
31073	Number of	Number	31.00	Number of	Number	31.00	Number of	Number	31.00	Number of	Number	31.00	Number of	Number	31.00
31074	Number of	Number	14.00	Number of	Number	14.00	Number of	Number	14.00	Number of	Number	14.00	Number of	Number	14.00
31075	Number of	Number	13.00	Number of	Number	13.00	Number of	Number	13.00	Number of	Number	13.00	Number of	Number	13.00
31084	Population	Population	25,000.00	Population	Population	25,000.00									
31085	Population	Population	520.00	Population	Population	520.00	Population	Population	520.00	Population	Population	520.00			
31086	Population	Population	631.00	Population	Population	631.00	Population	Population	631.00						
31087	Population	Population	1,800.00	Population	Population	1,800.00	Population	Population	1,800.00	Population	Population	1,800.00			
31089	Population	Population	225.00	Population	Population	225.00									
31090	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00	Population	Population	200.00
31092	Population	Population	1,900.00	Population	Population	1,900.00									
31093	Population	Population	100.00	Population	Population	100.00									
31094	Population	Population	40.00	Population	Population	40.00									
31095	Population	Population	33,000.00	Population	Population	33,000.00	Population	Population	33,000.00						
31096	Population	Population	520.00												
31098	Population	Population	0.04												
31100	Population	Population	13,000.00	Population	Population	13,000.00	Population	Population	13,000.00	Population	Population	13,000.00			
31101	Population	Population	100,000.00	Population	Population	100,000.00	Population	Population	100,000.00	Population	Population	100,000.00			
31103	Population	Population	60,000.00	Population	Population	60,000.00	Population	Population	60,000.00						
31104	Population	Population	38.00	Population	Population	38.00									
31106	Population	Population	1,850.00												
31107	Population	Population	167.00	Population	Population	167.00									
31109	Population	Population	206.00	Population	Population Equ	206.00	Population	Population Equ	206.00						
31110	Population	Population	7,334.00	Population	Population Equ	7,334.00									
31111	Population	Population	1,590.00	Population	Population Equ	1,590.00	Population	Population Equ	1,590.00						
31112	Population	Population	285.00	Population	Population Equ	285.00	Population	Population Equ	285.00						
31114	Population	Population	5,053.00	Population	Population Equ	5,053.00	Population	Population Equ	5,053.00						
31115	Population	Population	3,499.00	Population	Population Equ	3,499.00	Population	Population Equ	3,499.00						
31116	Population	Population	2,434.00	Population	Population Equ	2,434.00									
31117	Population	Population	1,800.00	Population	Population Equ	1,800.00									
31118	Population	Population	2,800.00	Population	Population Equ	2,800.00	Population	Population Equ	2,800.00						
31119	Population	Population	1,206.00	Population	Population Equ	1,206.00									
31120	Population	Population	468.00	Population	Population Equ	468.00	Population	Population Equ	468.00						
31121	Population	Population	3,222.00	Population	Population Equ	3,222.00	Population	Population Equ	3,222.00						
31122	Population	Population	648.00	Population	Population Equ	648.00	Population	Population Equ	648.00						
31125	Population	Population	1,679.00	Population	Population Equ	1,679.00	Population	Population Equ	1,679.00						
31128	Population	Population	1,490.00	Population	Population Equ	1,490.00									
31129	Population	Population	1,520.00	Population	Population Equ	1,520.00	Population	Population Equ	1,520.00						
31130	Population	Population	2,183.00	Population	Population Equ	2,183.00	Population	Population Equ	2,183.00						
31131	Population	Population	116.00	Population	Population Equ	116.00	Population	Population Equ	116.00						
31132	Population	Population	2,213.00	Population	Population Equ	2,213.00									
31133	Population	Population	231.00	Population	Population Equ	231.00	Population	Population Equ	231.00						
31135	Population	Population	474.00	Population	Population Equ	474.00	Population	Population Equ	474.00						
31137	Population	Population	429.00	Population	Population Equ	429.00	Population	Population Equ	429.00						
31138	Population	Population	21,047.00	Population	Population Equ	21,047.00									
31139	Population	Population	5,857.00	Population	Population Equ	5,857.00	Population	Population Equ	5,857.00						
31140	Population	Population	6,188.00	Population	Population Equ	6,188.00	Population	Population Equ	6,188.00						
31141	Population	Population	4,685.00	Population	Population Equ	4,685.00	Population	Population Equ	4,685.00						

Output Information (Outputs 6–10)

Project Autocode (1)	Output 6 (53)	Output 6 Unit (54)	Output 6 Value (55)	Output 7 (56)	Output 7 Unit (57)	Output 7 Value (58)	Output 8 (59)	Output 8 Unit (60)	Output 8 Value (61)	Output 9 (62)	Output 9 Unit (63)	Output 9 Value (64)	Output 10 (65)	Output 10 Unit (66)	Output 10 Value (67)
30889	Population	Population	19700												

General Project Information															Financial Information of Chosen Scenario						Grants and Contributions		Asset and Cost Information		Capital Maintenance				Driver Information																				Output Information																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27a	27b	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37a	37b	37c	37d	37e	37f	37g	37h	37i	37j	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Project Autocode	Project Title	Water or wastewater project (primary purpose)	Project Classification 1	Project Classification 2	Infra - IRE Proportion of Projects over £100k	Non IRE Proportion of Projects over £100k	Non - Infra Proportion of Projects over £100k	Q&S III (Scenario from which project was taken)	Current Project Status Code	Forecast / Actual – Project CAPEX Approval (S3) Date	Forecast / Actual – Project, Construction Start Date	Forecast / Actual – Project, Beneficial Use Date	Project location - Local Authority	Population/population equivalent released from develoment constraints	Project Expenditure Pre 2006-07	Project Expenditure Profile 2006-07	Project Expenditure Profile 2007-08	Project Expenditure Profile 2008-09	Project Expenditure Profile 2009-10	Total Project Cost to 2009-10	Infrastucture	Non-infrastructure	Impact of Project on SW Gross MEAV	Impact of project on OPEX	Proportion of Capital Maintenance Element of Project - £m	Proportion of Capital Maintenance Element of Project - %	Capital Maintenance Element of Project - Driver	Capital Maintenance Element of Project - Output	Primary Driver after capital maintenance	Primary Driver % allocation	Driver 2	Driver 2 % allocation	Driver 3	Driver 3 % allocation	Driver 4	Driver 4 % allocation	Driver 5	Driver 5 % allocation	Driver 6	Driver 6 % allocation	Driver 7	Driver 7 % allocation	Driver 8	Driver 8 % allocation	Driver 9	Driver 9 % allocation	Driver 10	Driver 10 % allocation	Primary Output	Primary Output Unit	Primary Output Value	Output 2	Output 2 Unit	Output 2 Value	Output 3	Output 3 Unit	Output 3 Value	Output 4	Output 4 Unit	Output4 Value	Output 5	Output 5 Unit	Output 5 Value	Output 6	Output 6 Unit	Output 6 Value	Output 7	Output 7 Unit	Output 7 Value	Output 8	Output 8 Unit	Output 8 Value	Output 9	Output 9 Unit	Output 9 Value	Output 10	Output 10 Unit	Output 10 Value
31142	UID - 50m South of Jct. Burnfoot Road / Whinhall Road	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.144	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	9,285.00	Population	Population Equ	9,285.00	Population	Population Equ	9,285.00																					
31143	UID - 51 Main Road (behind) Crookedholm Hurlford	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Ayrshire	0	0.007	0.000	0.067	0.917	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	824.00	Population	Population Equ	824.00	Population	Population Equ	824.00																					
31144	UID - 54 Bruce Street Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	627.00	Population	Population Equ	627.00	Population	Population Equ	627.00																					
31146	UID - 60 Beech Avenue Newton Mearns	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	East Renfrewshire	0	0.000	0.111	0.384	0.000	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	314.00	Population	Population Equ	314.00																								
31147	UID - 60 High Street 30m East of Braehead Street Kirkin	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.202	0.293	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	3,567.00	Population	Population Equ	3,567.00																								
31149	UID - 6A / 8 Ross Street Dunbeth Coatbridge	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.119	0.292	0.082	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	69.00	Population	Population Equ	69.00	Population	Population Equ	69.00																					
31151	UID - 70 m North East of 140 Muirhouse Avenue Mother	WasteWater	Quality		0.000	0.470	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	North Lanarkshire	0	0.007	0.000	-0.002	0.106	0.360	0.470			0.470	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	25.00%	EC04	25.00%	EC10	25.00%	NH01	25.00%													Population	Population	600.00	Population	Population Equ	600.00	Population	Population Equ	600.00	Number of	Number	1.00																		
31152	UID - 70m East of Townhead Roundabout Kirkintilloch	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.202	0.293	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	5,149.00	Population	Population Equ	5,149.00																								
31153	UID - 80 Carron Avenue Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,993.00	Population	Population Equ	2,993.00	Population	Population Equ	2,993.00																					
31154	UID - 83 Mountcastle Drive North Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	26/11/2008	07/01/2009	30/09/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	-0.002	0.484	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,261.00	Population	Population Equ	1,261.00	Population	Population Equ	1,261.00																					
31155	UID - 86 Carron Avenue Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,993.00	Population	Population Equ	2,993.00	Population	Population Equ	2,993.00																					
31156	UID - 89 Dundyvan Road 20m West of Dundyvan Road (	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	North Lanarkshire	0	0.003	0.148	-0.003	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	244.00	Population	Population Equ	244.00	Population	Population Equ	244.00																					
31158	UID - 94 Low Pleasance at Drygate Street	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	South Lanarkshire	0	0.004	0.106	0.362	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC04	50.00%																	Population	Population	356.00	Population	Population Equ	356.00																								
31159	UID - 95 Redbrae Road at Kenilworth Road Kirkintilloch	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.202	0.293	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	2,707.00	Population	Population Equ	2,707.00																								
31172	UID - Adj to 2 Albany Wynd at 8 George Way	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	South Lanarkshire	0	0.004	0.106	0.362	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC04	50.00%																	Population	Population	1,573.00	Population	Population Equ	1,573.00																								
31173	UID - Adj to Black Burn 80m West of Lammermoor Road	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.202	0.293	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	6,050.00	Population	Population Equ	6,050.00																								
31174	UID - Adj. Old Railway Rear of 76 Kelvin Drive west side	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	North Lanarkshire	0	0.000	0.148	0.000	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	19,008.00	Population	Population Equ	19,008.00																								
31176	UID - At junction of Bell Street (east side) and Spoutmou	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.148	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	792.00	Population	Population Equ	792.00																								
31177	UID - At junction of Bell Street (east side) and Spoutmou	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.148	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	792.00	Population	Population Equ	792.00																								
31183	UID - At junction of Greendyke Street and Turnbull Stree	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	99.00	Population	Population Equ	99.00																								
31188	UID - Auchengeich STW	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	12,979.00	Population	Population Equ	12,979.00																								
31189	UID - Ayrshire Metals Cochrane St @ Victoria Roundab	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	North Ayrshire	0	0.005	0.000	0.157	0.322	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	15,972.00	Population	Population Equ	15,972.00	Population	Population Equ	15,972.00																					
31193	UID - Ballachulish Storm King at WwTP	WasteWater	Quality		0.000	0.942	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	Highland	0	0.001	0.000	0.001	0.460	0.480	0.942			0.942	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC03	50.00%																	Population	Population	678.00	Population	Population Equ	678.00																								
31196	UID - Barassie P.S. 72 Beach Road Troon	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S0	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	South Ayrshire	0	0.000	0.162	0.322	0.507	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	8,374.00	Population	Population Equ	8,374.00	Population	Population Equ	8,374.00																					
31197	UID - Beach Drive NW corner of Magnum Centre Irvine	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Ayrshire	0	0.005	0.000	0.143	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	6,244.00	Population	Population Equ	6,244.00	Population	Population Equ	6,244.00																					
31198	UID - Beach Road Beach Park P.S. Irvine No1	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	North Ayrshire	0	0.004	0.148	-0.004	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	650.00	Population	Population Equ	650.00	Population	Population Equ	650.00																					
31199	UID - Beattock Wynd - Beattock Wynd - 1 Broughton Pl	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	71.00	Population	Population Equ	71.00	Population	Population Equ	71.00																					
31202	UID - Behind 12 Ventnor Place Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	14/05/2008	09/07/2008	30/09/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	0.160	0.484	0.345	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	6,131.00	Population	Population Equ	6,131.00	Population	Population Equ	6,131.00																					
31203	UID - Behind 13 Ventnor Terrace Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	14/05/2008	09/07/2008	30/09/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	0.160	0.484	0.345	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	23,429.00	Population	Population Equ	23,429.00	Population	Population Equ	23,429.00																					
31204	UID - Behind 15 Glenisla Gardens Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.162	0.320	0.507	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	14,362.00	Population	Population Equ	14,362.00	Population	Population Equ	14,362.00																					
31209	UID - Below Railway Bridge Adj. to Bank Street Coatbrid	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	North Lanarkshire	0	0.003	0.148	-0.003	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,459.00	Population	Population Equ	1,459.00	Population	Population Equ	1,459.00																					
31211	UID - Blackford Avenue at Charterhall Rd Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.162	0.320	0.507	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	289.00	Population	Population Equ	289.00	Population	Population Equ	289.00																					
31212	UID - Blackford Avenue at Powburn Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	0.482	0.507	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	14,431.00	Population	Population Equ	14,431.00	Population	Population Equ	14,431.00																					
31217	UID - Bridge Street (Telford Bridge) Penicuik	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	22/07/2008	19/08/2008	31/03/2009	Midlothian	0	0.004	0.000	0.000	0.135	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	956.00	Population	Population Equ	956.00	Population	Population Equ	956.00																					
31218	UID - Broadcroft Road at 40 Lion Bank Kirkintilloch	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	East Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.148	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	77.00	Population	Population Equ	77.00																								
31219	UID - Broomvale Drive Rear of No 40 (11 Knowes Road)	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	East Renfrewshire	0	0.000	0.111	0.384	0.000	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	1,903.00	Population	Population Equ	1,903.00																								
31220	UID - Burnbank Road at Whitehill Road at path	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	80.00	Population	Population Equ	80.00	Population	Population Equ	80.00																					
31221	UID - Burnfoot Road at Whinhall Road	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.144	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	298.00	Population	Population Equ	298.00	Population	Population Equ	298.00																					
31222	UID - Burngrange Bridge 1 Motherwell	WasteWater	Quality		0.000	0.470	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	North Lanarkshire	0	0.007	0.000	-0.002	0.106	0.360	0.470			0.470	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	25.00%	EC04	25.00%	EC10	25.00%	NH01	25.00%													Population	Population	600.00	Population	Population Equ	600.00	Population	Population Equ	600.00	Number of	Number	1.00																		
31223	UID - Burngrange Bridge 2 Motherwell Shields Road nr E	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	22/07/2009	19/08/2009	31/03/2010	North Lanarkshire	0	0.007	0.000	-0.002	0.000	0.135	0.140			0.140	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	25.00%	EC04	25.00%	EC10	25.00%	NH01	25.00%													Population	Population	4,630.00	Population	Population Equ	4,630.00	Population	Population Equ	4,630.00	Number of	Number	1.00																		
31225	UID - Cameron Street Coatbridge	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.144	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	400.00	Population	Population Equ	400.00	Population	Population Equ	400.00																					
31230	UID - Carpark at South Circular Road Dunbeath	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	North Lanarkshire	0	0.003	0.148	-0.003	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	498.00	Population	Population Equ	498.00	Population	Population Equ	498.00																					
31232	UID - Castle Brae CSO Kirkcaldy	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	22/07/2008	19/08/2008	31/03/2009	Fife	0	0.002	0.000	-0.001	0.138	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	7,018.00	Population	Population Equ	7,018.00																								
31234	UID - Castlehill - Laverock Avenue - Hamilton	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	76.00	Population	Population Equ	76.00	Population	Population Equ	76.00																					
31235	UID - Charlotte Street Helensburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.001	0.140	0.000	0.000	0.000	0.141			0.141	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	486.00	Population	Population Equ	486.00																								
31242	UID - Clydesdale Avenue at Douglas Crescent	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	567.00	Population	Population Equ	567.00	Population	Population Equ	567.00																					
31245	UID - Cockenzie Street (Rear of No 48) (No 2 on Glasgo	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.384	0.111	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	2,990.00	Population	Population Equ	2,990.00																								
31246	UID - Colgrain Pumping Station	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S0	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.001	0.337	0.133	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	1,672.00	Population	Population Equ	1,672.00																								
31247	UID - Comiston Road at 1 Braid Hills Road Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.162	0.320	0.507	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	3,976.00	Population	Population Equ	3,976.00	Population	Population Equ	3,976.00																					
31251	UID - Cowdenbeath WWPS & Storm Tank	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S0	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	Fife	0	0.002	0.132	0.144	0.193	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	10,005.00	Population	Population Equ	10,005.00																								
31252	UID - Craigendoran (Pier) Pumping Station Helensburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S0	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.001	0.337	0.133	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	13,495.00	Population	Population Equ	13,495.00																								
31253	UID - Craigendoran Avenue Pumping Station Helensburg	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.001	0.140	0.000	0.000	0.000	0.141			0.141	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	71.00	Population	Population Equ	71.00																								
31256	UID - Cross Keys 142 Harbour Street Irvine	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Ayrshire	0	0.005	0.000	0.143	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	6,244.00	Population	Population Equ	6,244.00	Population	Population Equ	6,244.00																					
31257	UID - Crossford WwTP Storm Tank Overflow	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S0	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.005	0.000	0.000	0.106	0.360	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC04	50.00%																	Population	Population	1,073.00	Population	Population Equ	1,073.00																								
31259	UID - Cumbrae Terrace	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Fife	0	0.002	0.062	0.076	0.000	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	6,707.00	Population	Population Equ	6,707.00																								
31261	UID - Dalmarnock WwTP Inlet CSO	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Glasgow, City of	0	0.000	0.111	0.384	0.000	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	68,567.00	Population	Population Equ	68,567.00																								
31263	UID - Dean Park Pavilion Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	6,227.00	Population	Population Equ	6,227.00	Population	Population Equ	6,227.00																					
31265	UID - Demolished S.T.W Storm Tanks Newton Mearns	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.111	0.384	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	26,456.00	Population	Population Equ	26,456.00																								
31266	UID - Den Burn/East Burn Phase 2	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	22/07/2008	19/08/2008	31/03/2009	Fife	0	0.002	0.000	-0.001	0.138	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	9,185.00	Population	Population Equ	9,185.00																								
31267	UID - Dora Golf Course Cowdenbeath	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S0	22/07/2008	19/08/2008	31/03/2009	Fife	0	0.002	0.000	0.000	0.138	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	869.00	Population	Population Equ	869.00																								
31271	UID - Doune Crescent rear of No 11	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.111	0.384	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	262.00	Population	Population Equ	262.00																								
31274	UID - Drum Park WWPS Lower Largo	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Fife	0	0.002	0.000	0.138	0.000	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC08	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	41.00	Population	Population Equ	41.00	Population	Population Equ	41.00																					
31275	UID - Drummochy Road Lower Largo	WasteWater	Quality		0.000	0.470	0.000	2	S1	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	Fife	0	0.002	0.106	0.231	0.132	0.000	0.470			0.470	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC08	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	354.00	Population	Population Equ	354.00	Population	Population Equ	354.00																					
31276	UID - Duke Street at Patrick Street Hamilton	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	726.00	Population	Population Equ	726.00	Population	Population Equ	726.00																					
31278	UID - DUNNIKIER ROAD	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	22/07/2008	19/08/2008	31/03/2009	Fife	0	0.002	0.000	-0.001	0.138	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	2,683.00	Population	Population Equ	2,683.00																								
31279	UID - Earlsferry/Cadgers Wynd WWPS Earlsferry	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	Fife	0	0.002	0.000	0.002	0.106	0.361	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC08	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	336.00	Population	Population Equ	336.00	Population	Population Equ	336.00																					
31280	UID - Eastwood High School Auldhouse Burn / Capelrig	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.111	0.384	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	8,318.00	Population	Population Equ	8,318.00																								
31281	UID - Eddlewood - 27 Austine Drive - Hamilton	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	165.00	Population	Population Equ	165.00	Population	Population Equ	165.00																					
31282	UID - Edinburgh Road	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	479.00	Population	Population Equ	479.00																								
31284	UID - Elderslie / Old Patrick Water No.2 C.S.O. 242 Mai	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Renfrewshire	0	0.013	0.106	0.352	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	3,521.00	Population	Population Equ	3,521.00	Population	Population Equ	3,521.00																					
31285	UID - Elderslie / Old Patrick Water No.3 C.S.O. (Burnbr	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Renfrewshire	0	0.013	0.106	0.352	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	5,126.00	Population	Population Equ	5,126.00	Population	Population Equ	5,126.00																					
31286	UID - Elderslie / Old Patrick Water No.4 CSO. Rear of W	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Renfrewshire	0	0.013	0.106	0.352	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	3,584.00	Population	Population Equ	3,584.00	Population	Population Equ	3,584.00																					
31288	UID - Elliston Ejector / Pumping Station 25 Elliston Road	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	Renfrewshire	0	0.004	0.000	0.107	0.360	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	84.00	Population	Population Equ	84.00	Population	Population Equ	84.00																					
31289	UID - Elvinside Farm Galston Road Hurlford	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.007	0.000	-0.007	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	3,587.00	Population	Population Equ	3,587.00	Population	Population Equ	3,587.00																					
31295	UID - Emergency Overflow from Sewage Pumping statio	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	Renfrewshire	0	0.004	0.000	0.107	0.360	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	250.00	Population	Population Equ	250.00	Population	Population Equ	250.00																					
31296	UID - Emergency Overflow from Sewage Pumping Statio	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Renfrewshire	0	0.004	0.106	0.361	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	84.00	Population	Population Equ	84.00	Population	Population Equ	84.00																					
31297	UID - Emergency Overflow Pipe from Sewage Pumping	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	Renfrewshire	0	0.004	0.000	0.107	0.360	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	71.00	Population	Population Equ	71.00	Population	Population Equ	71.00																					
31298	UID - Eoropie Septic Tank CSO	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S0	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	Western Isles	0	0.004	0.000	0.106	0.000	0.361	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	1,358.00	Population	Population Equ	1,358.00																								
31299	UID - Fishermans Hut Dysart	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Fife	0	0.002	0.136	0.002	0.000	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC08	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,935.00	Population	Population Equ	2,935.00	Population	Population Equ	2,935.00																					
31303	UID - Foot of Maitland Street at Clyde East Street Helens	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S0	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.001	0.106	0.365	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	1,116.00	Population	Population Equ	1,116.00																								
31306	UID - Forress Avenue / Gate Pumping Station	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	East Renfrewshire	0	0.000	0.148	0.000	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	41.00	Population	Population Equ	41.00																								
31307	UID - Front of 81 Low Pleasance Larkhall	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S1	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	South Lanarkshire	0	0.004	0.135	0.002	0.000	0.000	0.141			0.141	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC04	50.00%																	Population	Population	375.00	Population	Population Equ	375.00																								
31309	UID - Gallowgate/ St Andrews Lane	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Glasgow, City of	0	0.000	0.148	0.000	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	15,936.00	Population	Population Equ	15,936.00																								
31310	UID - Galston Road Hurlford Bridge Hurlford	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Ayrshire	0	0.007	0.000	0.067	0.917	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,511.00	Population	Population Equ	2,511.00	Population	Population Equ	2,511.00																					
31311	UID - Gatehead Storm Tanks near A759	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	48,716.00	Population	Population Equ	48,716.00	Population	Population Equ	48,716.00																					
31312	UID - Gilsburn Gardens Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	East Ayrshire	0	0.003	0.000	0.144	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,011.00	Population	Population Equ	1,011.00	Population	Population Equ	1,011.00																					
31314	UID - Glenluce Balkail Lodge Balkail Storm Overflow	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S0	22/07/2009	19/08/2009	31/03/2010	Dumfries & Galloway	0	0.002	0.000	0.000	0.000	0.138	0.140			0.140	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	NH01	50.00%																	Population	Population	164.00	Number of	Number	1.00																								
31315	UID - Glenluce Seven Oaks Main Street Stairhaven Road	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S0	22/07/2009	19/08/2009	31/03/2010	Dumfries & Galloway	0	0.002	0.000	0.000	0.000	0.138	0.140			0.140	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	NH01	50.00%																	Population	Population	121.00	Number of	Number	1.00																								
31316	UID - Glenluce WwTP Storm tank Overflow	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S0	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	Dumfries & Galloway	0	0.002	0.000	0.000	0.106	0.363	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	NH01	50.00%																	Population	Population	656.00	Number of	Number	1.00																								
31317	UID - Glenluce WWTW Inlet CSO	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S0	22/07/2009	19/08/2009	31/03/2010	Dumfries & Galloway	0	0.002	0.000	0.000	0.000	0.138	0.140			0.140	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	NH01	50.00%																	Population	Population	656.00	Number of	Number	1.00																								
31318	UID - GOLDEN_GATE	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Fife	0	0.002	0.000	0.138	0.000	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	9,821.00	Population	Population Equ	9,821.00																								
31319	UID - Golf Road Lundin Links	WasteWater	Quality		0.000	0.470	0.000	2	S1	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	Fife	0	0.002	0.106	0.231	0.132	0.000	0.470			0.470	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC08	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	914.00	Population	Population Equ	914.00	Population	Population Equ	914.00																					
31321	UID - Gottries Road Overflow 3F Gottries Crescent Irvine	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Ayrshire	0	0.005	0.000	0.143	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	16,556.00	Population	Population Equ	16,556.00	Population	Population Equ	16,556.00																					
31325	UID - Grassyards Road 20 Kay Park Terrace Kilmarnoc	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	130.00	Population	Population Equ	130.00	Population	Population Equ	130.00																					
31326	UID - Green Street Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	8,760.00	Population	Population Equ	8,760.00	Population	Population Equ	8,760.00																					
31330	UID - Grotto CSO D/S of Grotto Bridge	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S0	22/07/2009	19/08/2009	31/03/2010	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	0.000	0.000	0.138	0.140			0.140	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	211.00	Population	Population Equ	211.00																								
31331	UID - Hallside - 227 Westburn Road - Cambuslang	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	South Lanarkshire	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	5,159.00	Population	Population Equ	5,159.00																								
31332	UID - Hamilton WwTP Storm Tank Overflow	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	30,415.00	Population	Population Equ	30,415.00	Population	Population Equ	30,415.00																					
31333	UID - Hanover Street Pumping Station Helensburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.001	0.140	0.000	0.000	0.000	0.141			0.141	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	168.00	Population	Population Equ	168.00																								
31334	UID - Harbour Pumping Station 1 Titchfield Cottage Harb	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Ayrshire	0	0.006	0.000	0.156	0.322	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	101.00	Population	Population Equ	101.00	Population	Population Equ	101.00																					
31335	UID - Harbour Road No. 2 PS	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	North Ayrshire	0	0.007	0.000	-0.007	0.484	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	11,129.00	Population	Population Equ	11,129.00	Population	Population Equ	11,129.00																					
31336	UID - Helensburgh No. 10 CSO (Glen Finlas Street)	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S0	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.001	0.337	0.133	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	815.00	Population	Population Equ	815.00																								
31339	UID - Helensburgh No. 7 - Hanover Street CSO A Helen	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.001	0.140	0.000	0.000	0.000	0.141			0.141	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	763.00	Population	Population Equ	763.00																								
31340	UID - Helensburgh No. 9 CSO (George Street)	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S0	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.001	0.077	0.063	0.000	0.000	0.141			0.141	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	866.00	Population	Population Equ	866.00																								
31341	UID - Helensburgh Outfall No.8 Clyde Street ay Hanover	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.001	0.140	0.000	0.000	0.000	0.141			0.141	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	793.00	Population	Population Equ	793.00																								
31342	UID - Hillhouse Road at Brankholm Brae	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	613.00	Population	Population Equ	613.00	Population	Population Equ	613.00																					
31343	UID - Hogarth Park (Rear of Parklands Public House Ca	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	5,130.00	Population	Population Equ	5,130.00																								
31344	UID - Holm Plantation / Bute Terrace Overflow Saltcoats	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	22/07/2008	19/08/2008	31/03/2009	North Ayrshire	0	0.007	0.000	-0.007	0.148	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	3,810.00	Population	Population Equ	3,810.00	Population	Population Equ	3,810.00																					
31345	UID - Holmes Road Western Intercepting Sewer Holmes	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	3,639.00	Population	Population Equ	3,639.00	Population	Population Equ	3,639.00																					
31348	UID - Howard Park Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,561.00	Population	Population Equ	2,561.00	Population	Population Equ	2,561.00																					
31349	UID - Howwood C.S.O. Beith Road 8 Torbracken Howwo	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	Renfrewshire	0	0.004	0.000	0.107	0.360	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	724.00	Population	Population Equ	724.00	Population	Population Equ	724.00																					
31350	UID - Howwood Pumping Station Sewage Effluent Overfl	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	Renfrewshire	0	0.004	0.000	0.107	0.360	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	44.00	Population	Population Equ	44.00	Population	Population Equ	44.00																					
31351	UID - In open ground Rear of Commonside Street	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.144	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,425.00	Population	Population Equ	2,425.00	Population	Population Equ	2,425.00																					
31352	UID - In Whitecraigs Golf Course No 2	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	2,679.00	Population	Population Equ	2,679.00																								
31353	UID - In Whitecraigs Golf Course No 3	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.111	0.384	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	2,679.00	Population	Population Equ	2,679.00																								
31354	UID - Irvine 16 Meadowhead Flygt P.S. junction of Mead	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	North Ayrshire	0	0.004	0.148	-0.004	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	6,244.00	Population	Population Equ	6,244.00	Population	Population Equ	6,244.00																					
31355	UID - Irvine 19 Williamsfields (Sports Club); next to 64 H	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Ayrshire	0	0.005	0.000	0.143	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	60.00	Population	Population Equ	60.00	Population	Population Equ	60.00																					
31356	UID - Irvine Harbour Pumping Station	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	North Ayrshire	0	0.004	0.000	0.158	0.322	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,833.00	Population	Population Equ	2,833.00	Population	Population Equ	2,833.00																					
31357	UID - Irvine River Weir Overflow behind 4 Williamfield G	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	North Ayrshire	0	0.005	0.000	-0.005	0.484	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	9,471.00	Population	Population Equ	9,471.00	Population	Population Equ	9,471.00																					
31358	UID - Johnstone / Black Cart Water No.1 C.S.O. 17B La	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Renfrewshire	0	0.004	0.106	0.361	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	3,943.00	Population	Population Equ	3,943.00	Population	Population Equ	3,943.00																					
31360	UID - Johnstone / Craigbog Burn No.1 C.S.O. 1 Linn Pa	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Renfrewshire	0	0.004	0.106	0.361	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,703.00	Population	Population Equ	2,703.00	Population	Population Equ	2,703.00																					
31361	UID - Joppa WWPS Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	26/11/2008	07/01/2009	30/09/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	-0.002	0.484	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	3,942.00	Population	Population Equ	3,942.00	Population	Population Equ	3,942.00																					
31383	UID - Kilbarchan C.S.O. Milliken Road NE of Kilbarchan	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Renfrewshire	0	0.004	0.106	0.361	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,959.00	Population	Population Equ	2,959.00	Population	Population Equ	2,959.00																					
31385	UID - Kirkhill Penicuik	WasteWater	Quality		0.000	0.470	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Midlothian	0	0.004	0.106	0.360	0.000	0.000	0.470			0.470	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,809.00	Population	Population Equ	1,809.00	Population	Population Equ	1,809.00																					
31386	UID - Kirkstyle School; near 33 Carron Avenue Kilmarno	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	4,094.00	Population	Population Equ	4,094.00	Population	Population Equ	4,094.00																					
31388	UID - Laighstonehall Road at 193 Chantinghall Road	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,302.00	Population	Population Equ	1,302.00	Population	Population Equ	1,302.00																					
31389	UID - Lane adj Gospel Hall Muir Street	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,047.00	Population	Population Equ	1,047.00	Population	Population Equ	1,047.00																					
31390	UID - Leslie Avenue Off	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	4,647.00	Population	Population Equ	4,647.00																								
31392	UID - Loan Burn Storm Water Works	WasteWater	Quality		0.000	0.470	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Midlothian	0	0.004	0.106	0.360	0.000	0.000	0.470			0.470	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	8,598.00	Population	Population Equ	8,598.00	Population	Population Equ	8,598.00																					
31394	UID - Lomond Street Pumping Station	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S0	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.001	0.077	0.063	0.000	0.000	0.141			0.141	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	10,809.00	Population	Population Equ	10,809.00																								
31397	UID - Loreny P.S. 4 Umberly Road Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	4.00	Population	Population Equ	4.00	Population	Population Equ	4.00																					
31398	UID - Lower Largo Works Inlet	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Fife	0	0.002	0.000	0.138	0.000	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC08	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,889.00	Population	Population Equ	2,889.00	Population	Population Equ	2,889.00																					
31399	UID - MacLachlan Road Pumping Station	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.001	0.140	0.000	0.000	0.000	0.141			0.141	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	68.00	Population	Population Equ	68.00																								
31400	UID - Magnum Car Park (Side of Magnum) Irvine	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Ayrshire	0	0.005	0.000	0.143	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	6,244.00	Population	Population Equ	6,244.00	Population	Population Equ	6,244.00																					
31401	UID - Main Street Lower Largo	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Fife	0	0.002	0.000	0.138	0.000	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC08	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,211.00	Population	Population Equ	1,211.00	Population	Population Equ	1,211.00																					
31402	UID - Mansfield Place Newton Stewart	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S0	22/07/2009	19/08/2009	31/03/2010	Dumfries & Galloway	0	0.002	0.000	0.000	0.000	0.138	0.140			0.140	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	NH01	50.00%																	Population	Population	119.00	Number of	Number	1.00																								
31403	UID - Maple Grove PS and New Housing Development	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Ayrshire	0	0.006	0.000	0.156	0.322	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	743.00	Population	Population Equ	743.00	Population	Population Equ	743.00																					
31404	UID - Marr Screening Chamber Troon	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	South Ayrshire	0	0.006	0.162	0.316	0.507	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	3,200.00	Population	Population Equ	3,200.00	Population	Population Equ	3,200.00																					
31405	UID - Marys Bridge	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S0	22/07/2009	19/08/2009	31/03/2010	CLACKMANNANSHIRE	0	0.004	0.000	0.000	0.000	0.136	0.140			0.140	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC04	50.00%																	Population	Population	1,249.00	Population	Population Equ	1,249.00																								
31408	UID - Mayfield Pumping Station 55 Mayfield Crescent H	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	Renfrewshire	0	0.004	0.000	0.107	0.360	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	88.00	Population	Population Equ	88.00	Population	Population Equ	88.00																					
31410	UID - Meadowhead Treatment Works - Inlet Works Eme	WasteWater	Quality		0.000	6.813	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	North Ayrshire	0	0.004	0.000	0.229	2.994	3.586	6.813			6.813	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	88,471.00	Population	Population Equ	88,471.00	Population	Population Equ	88,471.00																					
31411	UID - Meadowhead Treatment Works Irvine	WasteWater	Quality		0.000	6.813	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	North Ayrshire	0	0.004	0.000	0.229	2.994	3.586	6.813			6.813	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	88,471.00	Population	Population Equ	88,471.00	Population	Population Equ	88,471.00																					
31412	UID - Meikle Earnock Road at Irvine Terrace	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,635.00	Population	Population Equ	1,635.00	Population	Population Equ	1,635.00																					
31413	UID - Middleton Drive CSO downstream of Craigendoran	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S0	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Argyll & Bute	0	0.001	0.077	0.063	0.000	0.000	0.141			0.141	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	986.00	Population	Population Equ	986.00																								
31414	UID - Mill Road adj to El Sub Station Airdrie	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.144	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,104.00	Population	Population Equ	2,104.00	Population	Population Equ	2,104.00																					
31417	UID - Millerpark Wellhall Road Bridge	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	779.00	Population	Population Equ	779.00	Population	Population Equ	779.00																					
31419	UID - Milton New Septic Tank / Outfall Sewer	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S0	22/07/2009	19/08/2009	31/03/2010	West Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.140	0.140			0.140	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	100.00%																			Population	Population	555.00																											
31420	UID - Milton Rd West at Duddingston Rd West Edinburg	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	14/05/2008	09/07/2008	30/09/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	0.160	0.484	0.345	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	31,575.00	Population	Population Equ	31,575.00	Population	Population Equ	31,575.00																					
31426	UID - Mote Hill - Palace Grounds Road - Hamilton	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,614.00	Population	Population Equ	1,614.00	Population	Population Equ	1,614.00																					
31427	UID - Near Camlachie Street	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.384	0.111	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	28,681.00	Population	Population Equ	28,681.00																								
31428	UID - Near Lightburn Road at rear of 108 Carntyne Road	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.384	0.111	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	11,643.00	Population	Population Equ	11,643.00																								
31429	UID - Neilsland Road at Burnhouse Road	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	3,834.00	Population	Population Equ	3,834.00	Population	Population Equ	3,834.00																					
31430	UID - Newton Stewart WWTW CSO	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S0	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	Dumfries & Galloway	0	0.002	0.000	0.000	0.106	0.363	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	NH01	50.00%																	Population	Population	1,821.00	Number of	Number	1.00																								
31431	UID - Newtonmore Storm Water Tank Overflow Golf Cou	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	Highland	0	0.000	0.000	0.003	0.106	0.361	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC07	33.33%	NH01	33.33%															Population	Population	1,088.00	Population	Population Equ	1,088.00	Number of	Number	1.00																					
31432	UID - Next to no. 42 Kirknewton Street (GN no 14) Sprin	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	5,522.00	Population	Population Equ	5,522.00																								
31433	UID - No.11 Furnace Court (behind); Hurlford	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Ayrshire	0	0.007	0.000	0.067	0.917	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	7,229.00	Population	Population Equ	7,229.00	Population	Population Equ	7,229.00																					
31434	UID - No.6 Cheapside Street (behind); Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,814.00	Population	Population Equ	1,814.00	Population	Population Equ	1,814.00																					
31439	UID - Off Path 72 Westwood Crescent	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	10,858.00	Population	Population Equ	10,858.00	Population	Population Equ	10,858.00																					
31442	UID - OLD MILL LANE S/O RIVER	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	0.482	0.507	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	346.00	Population	Population Equ	346.00	Population	Population Equ	346.00																					
31443	UID - Opp 22 Lomond Drive Airdrie	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.144	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	597.00	Population	Population Equ	597.00	Population	Population Equ	597.00																					
31444	UID - Opposite 123 Castle Street Bridge	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	60.00	Population	Population Equ	60.00	Population	Population Equ	60.00																					
31447	UID - Opposite 24 Thrashbush Road CSO No1	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.118	0.292	0.082	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	816.00	Population	Population Equ	816.00	Population	Population Equ	816.00																					
31448	UID - Opposite 24 Thrushbush Road CSO No2	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.118	0.292	0.082	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,861.00	Population	Population Equ	1,861.00	Population	Population Equ	1,861.00																					
31449	UID - Opposite 34 Station Road	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	South Lanarkshire	0	0.004	0.106	0.362	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC04	50.00%																	Population	Population	728.00	Population	Population Equ	728.00																								
31451	UID - Opposite Beech Place CSO Penicuik	WasteWater	Quality		0.000	0.470	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	Midlothian	0	0.004	0.360	0.106	0.000	0.000	0.470			0.470	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,058.00	Population	Population Equ	1,058.00	Population	Population Equ	1,058.00																					
31452	UID - Opposite former Zenith Works Stobcross Street C	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.119	0.292	0.082	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	54,736.00	Population	Population Equ	54,736.00	Population	Population Equ	54,736.00																					
31453	UID - Opposite Martins of Dundyvan Ltd Dundyvan Road	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	North Lanarkshire	0	0.003	0.148	-0.003	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	6,244.00	Population	Population Equ	6,244.00	Population	Population Equ	6,244.00																					
31454	UID - Opposite No 102 Duke Street Glasgow	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.148	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	9,126.00	Population	Population Equ	9,126.00																								
31455	UID - Opposite No 93 Braidholm Road	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.111	0.384	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	2,139.00	Population	Population Equ	2,139.00																								
31460	UID - Outside No 279 Shettleston Road (GN no1)	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.148	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	3,000.00	Population	Population Equ	3,000.00																								
31466	UID - Pan Rocks Emergency Overflow North Shore Roa	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	South Ayrshire	0	0.006	0.162	0.316	0.507	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	15,231.00	Population	Population Equ	15,231.00	Population	Population Equ	15,231.00																					
31467	UID - Parklea PS 26 Garden Square Walk Airdrie	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.118	0.292	0.082	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	342.00	Population	Population Equ	342.00	Population	Population Equ	342.00																					
31469	UID - Perth Road Cowdenbeath	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S0	22/07/2008	19/08/2008	31/03/2009	Fife	0	0.002	0.000	0.000	0.138	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	1,439.00	Population	Population Equ	1,439.00																								
31470	UID - Pitcruvie Park Lundin Links	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Fife	0	0.002	0.000	0.138	0.000	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC08	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	263.00	Population	Population Equ	263.00	Population	Population Equ	263.00																					
31472	UID - Pomathorn Road Penicuik	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	22/07/2008	19/08/2008	31/03/2009	Midlothian	0	0.004	0.000	0.000	0.135	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	66.00	Population	Population Equ	66.00	Population	Population Equ	66.00																					
31476	UID - Promenade off Seafield Road East Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	26/11/2008	07/01/2009	30/09/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	-0.002	0.484	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	10,353.00	Population	Population Equ	10,353.00	Population	Population Equ	10,353.00																					
31477	UID - Prospecthill Road at Asda Store Entrance	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	40,284.00	Population	Population Equ	40,284.00																								
31481	UID - Pumping Station Kinloch Park	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S0	22/07/2009	19/08/2009	31/03/2010	Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.140	0.140			0.140	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	996.00	Population	Population Equ	996.00																								
31485	UID - Rear 3 Auchingramont Road	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	9,115.00	Population	Population Equ	9,115.00	Population	Population Equ	9,115.00																					
31486	UID - Rear 75 Dean Street Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	134.00	Population	Population Equ	134.00	Population	Population Equ	134.00																					
31487	UID - Rear of 1 Cecil Street Cecil Street Park Coatbridg	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.119	0.292	0.082	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,847.00	Population	Population Equ	2,847.00	Population	Population Equ	2,847.00																					
31490	UID - Rear of 17 Milton Terrace	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,736.00	Population	Population Equ	1,736.00	Population	Population Equ	1,736.00																					
31491	UID - Rear of 2 Strathmore Road	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	8,160.00	Population	Population Equ	8,160.00	Population	Population Equ	8,160.00																					
31492	UID - Rear of 23 Burnside View Kirkwood Coatbridge	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.119	0.292	0.082	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,653.00	Population	Population Equ	1,653.00	Population	Population Equ	1,653.00																					
31493	UID - Rear of 28 Glenluggie Road Kirkintilloch	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.202	0.293	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	3,352.00	Population	Population Equ	3,352.00																								
31494	UID - Rear of 36-48 Freeland Place 43 Willowbank Gard	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	East Dunbartonshire	0	0.000	0.148	0.000	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	19.00	Population	Population Equ	19.00																								
31495	UID - Rear of 40 Arthur Place Cowdenbeath	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S0	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	Fife	0	0.002	0.132	0.144	0.193	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	3,318.00	Population	Population Equ	3,318.00																								
31496	UID - Rear of 40 Chriss Avenue	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,915.00	Population	Population Equ	1,915.00	Population	Population Equ	1,915.00																					
31497	UID - Rear of 44 Meadows Avenue Larkhall	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	South Lanarkshire	0	0.004	0.000	0.107	0.360	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC04	50.00%																	Population	Population	7,297.00	Population	Population Equ	7,297.00																								
31498	UID - Rear of 47 - 51 Church Street	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,266.00	Population	Population Equ	1,266.00	Population	Population Equ	1,266.00																					
31499	UID - Rear of 52 Woodfoot Road	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	439.00	Population	Population Equ	439.00	Population	Population Equ	439.00																					
31500	UID - Rear of 75a Meikle Earnock Road	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	599.00	Population	Population Equ	599.00	Population	Population Equ	599.00																					
31502	UID - Rear of 8 Backmuir Crescent Backmuir Road?	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,000.00	Population	Population Equ	2,000.00	Population	Population Equ	2,000.00																					
31503	UID - Rear of 81 The Vennel Linlithgow	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S0	22/07/2009	19/08/2009	31/03/2010	West Lothian	0	0.004	0.000	0.000	0.000	0.136	0.140			0.140	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	NH01	50.00%																	Population	Population	145.00	Number of	Number	1.00																								
31504	UID - Rear of Beech Place CSO (1 Beech Place) Penic	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Midlothian	0	0.004	0.000	0.136	0.000	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	66.00	Population	Population Equ	66.00	Population	Population Equ	66.00																					
31505	UID - Rear of No 35 Merryburn Avenue	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.111	0.384	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	2,213.00	Population	Population Equ	2,213.00																								
31508	UID - Regent Gardens 2 The Regent Centre Cowgate Ki	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	East Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.148	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	352.00	Population	Population Equ	352.00																								
31512	UID - Rowallan Tanks;opp 136 Glasgow Road behind Ro	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	584.00	Population	Population Equ	584.00	Population	Population Equ	584.00																					
31513	UID - Rutherglen Rd/Polmadie Rd (No. 1)	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	23/04/2009	21/05/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.148	0.148			0.148	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	378.00	Population	Population Equ	378.00																								
31516	UID - Rutherglen Road in Park (Richmond Park)	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	Glasgow, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	50,066.00	Population	Population Equ	50,066.00																								
31518	UID - s/o Greenbank Church Comiston Rd Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.162	0.320	0.507	0.000	0.991			0.991	0.008	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	4,001.00	Population	Population Equ	4,001.00	Population	Population Equ	4,001.00																					
31519	UID - Sandylands Promenade Overflow Salcoats P.S No	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	North Ayrshire	0	0.007	0.000	-0.007	0.484	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	19,664.00	Population	Population Equ	19,664.00	Population	Population Equ	19,664.00																					
31521	UID - Scott Ellis Siphon where A77 crosses River Irvine	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	580.00	Population	Population Equ	580.00	Population	Population Equ	580.00																					
31522	UID - Scott Ellis Tanks New Mill Road South of Samson	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	4,958.00	Population	Population Equ	4,958.00	Population	Population Equ	4,958.00																					
31523	UID - Seafield Road East Edinburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	26/11/2008	07/01/2009	30/09/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	-0.002	0.484	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	33.00	Population	Population Equ	33.00	Population	Population Equ	33.00																					
31528	UID - Shields Road Motherwell	WasteWater	Quality		0.000	0.470	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	North Lanarkshire	0	0.007	0.000	-0.002	0.106	0.360	0.470			0.470	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	25.00%	EC04	25.00%	EC10	25.00%	NH01	25.00%													Population	Population	4,357.00	Population	Population Equ	4,357.00	Population	Population Equ	4,357.00	Number of	Number	1.00																		
31532	UID - Site of Former STW 100m West of 52 Kennelburn	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.000	0.000	0.081	0.332	0.082	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	4,029.00	Population	Population Equ	4,029.00	Population	Population Equ	4,029.00																					
31533	UID - SKELLYTON Storm Storage	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	South Lanarkshire	0	0.004	0.000	0.107	0.360	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC04	50.00%																	Population	Population	14,458.00	Population	Population Equ	14,458.00																								
31537	UID - Skellyton STW Inlet Works (9 DWF)	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	28/05/2007	09/07/2007	31/03/2008	South Lanarkshire	0	0.004	0.106	0.362	0.000	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC04	50.00%																	Population	Population	14,458.00	Population	Population Equ	14,458.00																								
31538	UID - Smithycroft PS - Hamilton	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,286.00	Population	Population Equ	1,286.00	Population	Population Equ	1,286.00																					
31540	UID - South of Jct. Burniebrae / Whinhall Road in parkla	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.118	0.292	0.082	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	4,973.00	Population	Population Equ	4,973.00	Population	Population Equ	4,973.00																					
31541	UID - South Street WWPS Elie	WasteWater	Quality		0.000	0.470	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	Fife	0	0.002	0.000	0.002	0.106	0.361	0.470			0.470	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC08	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	235.00	Population	Population Equ	235.00	Population	Population Equ	235.00																					
31542	UID - Southhook P.S. Southhook Road Kilmarnock	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	26.00	Population	Population Equ	26.00	Population	Population Equ	26.00																					
31546	UID - St Andrews Lane	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Glasgow, City of	0	0.000	0.148	0.000	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	22.00	Population	Population Equ	22.00																								
31548	UID - St Marnock Street @ St Marnock Place; Kilmarnoc	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	634.00	Population	Population Equ	634.00	Population	Population Equ	634.00																					
31551	UID - Stevenston WWTP PFI F.F.T CSO	WasteWater	Quality		0.000	6.813	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	North Ayrshire	0	0.026	0.000	0.207	2.994	3.586	6.813			6.813	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	32,420.00	Population	Population Equ	32,420.00	Population	Population Equ	32,420.00																					
31553	UID - Storm Sewage Overflow 18 Hamilton Road Cambu	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	South Lanarkshire	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	672.00	Population	Population Equ	672.00																								
31554	UID - Storm Sewage Overflow East Station Industrial Est	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	South Lanarkshire	0	0.004	0.000	0.107	0.360	0.000	0.471			0.471	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC04	50.00%																	Population	Population	2,555.00	Population	Population Equ	2,555.00																								
31555	UID - Storm Sewage Overflow Halfway	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	26/02/2009	09/04/2009	31/12/2009	South Lanarkshire	0	0.000	0.000	0.000	0.111	0.384	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	934.00	Population	Population Equ	934.00																								
31556	UID - Stormwater Sewage	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S0	27/05/2008	08/07/2008	31/03/2009	East Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.202	0.293	0.000	0.496			0.496	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	1,977.00	Population	Population Equ	1,977.00																								
31567	UID - Sutherland Street Helensburgh	WasteWater	Quality		0.000	0.141	0.000	2	S0	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Argyll & Bute	0	0.001	0.140	0.000	0.000	0.000	0.141			0.141	0.001	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC10	50.00%																	Population	Population	524.00	Population	Population Equ	524.00																								
31568	UID - Temple WWPS Lower Largo	WasteWater	Quality		0.000	0.470	0.000	2	S1	13/11/2007	08/01/2008	31/03/2009	Fife	0	0.002	0.106	0.231	0.132	0.000	0.470			0.470	0.007	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC08	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,263.00	Population	Population Equ	1,263.00	Population	Population Equ	1,263.00																					
31569	UID - The Pavillion - Long Outfall	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	North Ayrshire	0	0.007	0.000	-0.007	0.484	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	15,448.00	Population	Population Equ	15,448.00	Population	Population Equ	15,448.00																					
31577	UID - Upper Muir Street	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,146.00	Population	Population Equ	1,146.00	Population	Population Equ	1,146.00																					
31578	UID - Upper Muir Street - Back Row - Hamilton	WasteWater	Quality		0.000	0.471	0.000	2	S1	12/11/2008	07/01/2009	31/03/2010	South Lanarkshire	0	0.002	0.009	0.035	0.192	0.233	0.471			0.471	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	2,428.00	Population	Population Equ	2,428.00	Population	Population Equ	2,428.00																					
31579	UID - Valleyfield Road CSO No1 Penicuik	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Midlothian	0	0.004	0.000	0.136	0.000	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,022.00	Population	Population Equ	1,022.00	Population	Population Equ	1,022.00																					
31580	UID - Valleyfield Storm Works	WasteWater	Quality		0.000	0.140	0.000	2	S1	23/07/2007	20/08/2007	31/03/2008	Midlothian	0	0.004	0.000	0.136	0.000	0.000	0.140			0.140	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,108.00	Population	Population Equ	1,108.00	Population	Population Equ	1,108.00																					
31581	UID - VENTNOR PLACE/NEWINGTON CEMETRY	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	14/05/2008	09/07/2008	30/09/2009	Edinburgh, City of	0	0.002	0.000	0.160	0.484	0.345	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	23,575.00	Population	Population Equ	23,575.00	Population	Population Equ	23,575.00																					
31585	UID - West end Public Park CSO Drumpellier	WasteWater	Quality		0.000	0.496	0.000	2	S1	14/08/2008	09/10/2008	31/12/2009	North Lanarkshire	0	0.003	0.000	0.119	0.292	0.082	0.496			0.496	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,800.00	Population	Population Equ	1,800.00	Population	Population Equ	1,800.00																					
31586	UID - West of Dundyvan Road Langloan Park Coatbridg	WasteWater	Quality		0.000	0.148	0.000	2	S1	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	North Lanarkshire	0	0.003	0.148	-0.003	0.000	0.000	0.148			0.148	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC04	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	731.00	Population	Population Equ	731.00	Population	Population Equ	731.00																					
31587	UID - West of Greenholm Street at footbridge Kilmarnoc	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	East Ayrshire	0	0.003	0.000	-0.003	0.074	0.917	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	1,565.00	Population	Population Equ	1,565.00	Population	Population Equ	1,565.00																					
31590	UID - Williamfield Storm Overflow	WasteWater	Quality		0.000	0.991	0.000	2	S1	27/05/2009	08/07/2009	31/03/2010	North Ayrshire	0	0.005	0.000	-0.005	0.484	0.507	0.991			0.991	0.003	0.000	0.00%		0.00%	EC01	33.33%	EC02	33.33%	EC10	33.33%															Population	Population	9,462.00	Population	Population Equ	9,462.00	Population	Population Equ	9,462.00																					
31595	Ullapool WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	50.00%	DW3B	50.00%																	Population	Population	1,530.00	Population	Population	1,530.00																								
31597	Unst WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.429	2	S2	11/07/2006	08/08/2006	28/02/2008	Shetland Islands	0	0.019	0.143	0.263	0.004	0.000	0.429			0.321	0.001	0.108	25.20%	WSNI	60.00%	DW13	74.80%																			Population	Population	974.00																											
31599	VOE ST Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	1.202	2	S1	31/10/2006	12/12/2006	31/08/2007	Shetland Islands	0	0.005	0.357	0.839	0.000	0.000	1.202			1.202	0.005	0.000	0.00%		0.00%	EC01	50.00%	EC03	50.00%																	Population	Population	267.00	Population	Population Equ	267.00																								
31600	Wanton Walls WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2007	Scottish Borders	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	25.00%	DW3A	25.00%	DW3B	25.00%	DW4A	25.00%													Population	Population	8,000.00	Population	Population	8,000.00	Population	Population	8,000.00	Population	Population	8,000.00																		
31601	Water Infrastructure Capital Maintenance - Capitalised I	Water	Base		26.988	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	5.803	6.747	7.061	7.376	26.988			0.000	0.000	26.988	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																																																
31602	Water Infrastructure Capital Maintenance - Critical Valve	Water	Base		1.090	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.272	0.272	0.272	0.272	1.090			0.000	0.000	1.090	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																																																
31606	Water Infrastructure Capital Maintenance - DOMS Netw	Water	Base		2.833	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.013	1.372	0.839	0.474	0.134	2.833			0.000	0.000	2.833	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																																																
31608	Water Infrastructure Capital Maintenance - Ex Item 12: I	Water	Base		7.799	0.000	0.000	2	S1	27/04/2007	27/06/2007	29/08/2008	Scottish Water Wide	0	0.018	3.051	4.729	0.000	0.000	7.799			0.000	0.000	7.799	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																																																
31609	Water Infrastructure Capital Maintenance - Low Pressur	Water	Base		0.868	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.217	0.217	0.217	0.217	0.868			0.000	0.000	0.868	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																																																
31613	Water Infrastructure Capital Maintenance - PRV Optimis	Water	Base		2.422	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.606	0.606	0.606	0.606	2.422			0.000	0.000	2.422	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																																																
31615	Water Infrastructure Capital Maintenance - Reactive Cor	Water	Base		1.748	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.437	0.437	0.437	0.437	1.748			0.000	0.000	1.748	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																																																
31616	Water Infrastructure Capital Maintenance - Reactive Tru	Water	Base		0.000	4.653	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.698	1.861	2.093	4.653			0.000	0.000	4.653	100.00%	WSI	2300.00%		0.00%																																																
31618	Water Infrastructure Capital Maintenance - Ex Item 10:	Water	Base		2.936	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.440	1.174	1.321	0.000	2.936			0.000	0.000	2.936	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																																																
31619	Water Infrastructure - Reduction in Unplanned Interrupti	Water	Enhanced		0.000	33.340	0.000	3	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	5.001	10.002	10.002	8.335	33.340			33.340	0.000	0.000	0.00%		0.00%	CS12	100.00%																			Reduction	Number of	0.00																											
31754	Water Pumping Stations - Capital Maintenance - SWW	Water	Base		0.000	0.000	8.829	2	S1	18/05/2007		12/12/2008	Scottish Water Wide	0	0.033	1.401	3.527	2.990	0.878	8.829			0.000	0.000	8.829	100.00%	WSNI	0.00%		0.00%																																																
31755	Water Resources - Flood studies to comply with the Res	Water	Quality		0.000	0.626	0.000	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.209	0.209	0.209	0.626			0.626	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW20	100.00%																			Number of	Number	40.00																											
31756	Water Resources - WFD controls on abstraction and im	Water	Quality		0.000	14.114	20.515	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	1.120	11.170	11.170	11.170	34.629			34.629	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW7	62.10%	WR1	34.29%	WR2	3.61%															Number of	Number	49.00	Number of	Number	29.00	Number of	Number	0.00																					
31758	Water Resources - WFD drinking water protected areas	Water	Quality		0.000	0.694	0.000	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.076	0.095	0.338	0.185	0.000	0.694			0.694	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WR3	100.00%																			Number of	Number	574.00																											
31759	Water Resources - WFD Measurement & Monitoring - F	Water	Quality		0.000	0.000	7.921	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.036	1.890	3.629	2.365	0.000	7.921			7.921	0.351	0.000	0.00%		0.00%	WR5	100.00%																			Number of	Number	574.00																											
31761	Water Resources Capital Maintenance - Aqueducts - SW	Water	Base		1.988	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.003	0.489	0.501	0.497	0.497	1.988			0.000	0.000	1.988	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																																																
31762	Water Infrastructure Capital Maintenance - Ex Item 11: (	Water	Base		3.670	0.000	0.000	2	S2				Scottish Water Wide	0	0.507	0.439	0.889	0.917	0.917	3.670			0.000	0.000	3.670	100.00%	WSI	0.00%		0.00%																																																
31763	Water Resources Capital Maintenance - Intakes - SWW	Water	Base		0.000	0.000	2.839	2	S0	15/12/2006		07/03/2008	Scottish Water Wide	0	0.000	0.453	1.136	0.967	0.284	2.839			0.000	0.000	2.839	100.00%	WSNI	0.00%		0.00%																																																
31764	Water Safety Plans - SWW	Water	Quality		0.000	0.000	3.270	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.817	0.817	0.817	0.817	3.270			3.270	2.350	0.000	0.00%		0.00%	DW16	100.00%																			Population	Population	#########																											
31765	Water Storage (SRs WTs etc) - SWW	Water	Base		0.000	0.000	9.817	2	S1	18/05/2007		12/12/2008	Scottish Water Wide	0	0.007	1.566	3.920	3.342	0.982	9.817			0.000	0.000	9.817	100.00%	WSNI	0.00%		0.00%																																																
31766	Water Treatment Works - Capital Maintenance - SWW	Water	Base		0.000	0.000	11.737	2	S1	20/07/2007		24/02/2009	Scottish Water Wide	0	0.023	1.961	2.998	5.766	0.989	11.737			0.000	0.000	11.737	100.00%	WSNI	10.00%		0.00%																																																
31767	WATERNISH WTW - Completion	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S10	21/01/2004	07/06/2004	25/04/2005	Highland	0	0.012	0.005	0.000	0.000	0.000	0.018			0.018	0.012	0.000	0.00%		0.00%	DW13	33.33%	DW2	33.33%	DW3	33.33%															Population	Population	0.90																											
31768	WATERNISH WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2009	Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%																			Population	Population	200.00																											
31769	Waterstein WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.152	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Highland	0	0.000	0.002	0.077	0.072	0.001	0.152			0.096	0.002	0.056	36.79%	WSNI	15.00%	DW13	63.21%																			Population	Population	20.00																											
31771	West Lewis WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	4.552	2	S1	03/01/2007	28/02/2007	19/12/2008	Western Isles	0	0.002	0.000	0.627	3.923	0.000	4.552			4.488	0.021	0.064	1.41%	WSNI	388.00%	DW13	16.43%	DW3A	16.43%	DW3C	16.43%	DW3F	16.43%	DW3G	16.43%	DW4A	16.43%									Population	Population	1,843.00	Population	Population	1,843.00	Population	Population	1,843.00	Population	Population	1,843.00	Population	Population	1,843.00	Population	Population	1843												
31774	WESTRAY WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.439	2	S1	30/09/2006	28/10/2006	31/03/2007	Orkney Islands	0	0.004	0.328	0.107	0.000	0.000	0.439			0.375	0.007	0.064	14.50%	WSNI	35.20%	DW3K	85.50%																			Population	Population	690.00																											
31775	Whalsay WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.188	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Shetland Islands	0	0.000	0.002	0.095	0.089	0.001	0.188			0.160	0.002	0.028	14.94%	WSNI	40.00%	DW13	42.53%	DW3D	42.53%																	Population	Population	1,023.00	Population	Population	1,023.00																								
31777	Whitehillocks WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.699	2	S1	08/09/2007	13/10/2007	31/03/2010	Angus	0	0.112	0.003	0.120	0.193	0.271	0.699			0.597	0.066	0.102	14.63%	WSNI	1550.00%	DW13	17.07%	DW3B	17.07%	DW3G	17.07%	DW3K	17.07%	DW4A	17.07%											Population	Population	37,600.00	Population	Population	37,600.00	Population	Population	37,600.00	Population	Population	37,600.00	Population	Population	37,600.00															
31778	WINCHBURGH STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.434	2	S1	20/04/2007		08/02/2008	West Lothian	0	0.017	0.200	0.217	0.000	0.000	0.434			0.000	0.000	0.434	100.00%	WWNI	211666.67%		0.00%																																																
31779	Windyfield Rhynie WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.490	2	S1	21/06/2006	19/07/2006	02/04/2007	Aberdeenshire	0	0.031	0.446	0.013	0.000	0.000	0.490			0.433	0.009	0.056	11.50%	WSNI	11.60%	DW13	29.50%	DW3B	29.50%	DW3K	29.50%															Population	Population	454.00	Population	Population	454.00	Population	Population	454.00																					

1 Project Autocode	2 Project Title	3 Water or wastewater project (primary purpose)	4 Project Classification 1	5 Project Classification 2	6 Infra - IRE Proportion of Projects over £100k	7 Non IRE Proportion of Projects over £100k	8 Non - Infra Proportion of Projects over £100k	9 Q&S III (Scenario from which project was taken)	10 Current Project Status Code	11 Forecast / Actual – Project CAPEX Approval (S3) Date	12 Forecast / Actual – Project, Construction Start Date	13 Forecast / Actual – Project, Beneficial Use Date	14 Project location - Local Authority	15 Population/population equivalent released from develoment constraints	16 Project Expenditure Pre 2006-07	17 Project Expenditure Profile 2006-07	18 Project Expenditure Profile 2007-08	19 Project Expenditure Profile 2008-09	20 Project Expenditure Profile 2009-10	21 Total Project Cost to 2009-10
General Project Information															Financial Information of Chosen Scenario					
31780	Winterhope WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.480	2	S0	18/05/2007	29/06/2007	21/03/2008	Dumfries & Galloway	0	0.000	0.099	2.369	0.004	0.008	2.480
31781	Yarrowfeus WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Scottish Borders	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31782	Yarrowford WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.155	2	S0	08/09/2007	13/10/2007	25/07/2008	Scottish Borders	0	0.000	0.002	0.079	0.074	0.001	0.155
31784	Information Technology - Smart Metering - SWW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.239	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.049	0.012	0.012	0.167	0.239
31785	Information Technology - Business Metering Technology	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.129	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.002	0.000	0.127	0.000	0.129
31786	Tarbert WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	0.945	2	S0	19/08/2009	30/09/2009	31/03/2010	Argyll & Bute	0	0.000	0.051	0.000	0.044	0.850	0.945
31789	Ardrossan WWPS	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.174	2	S0	15/01/2009	31/03/2009	31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.174	0.000	0.000	0.000	0.174
31790	Auchans Road PS	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.589	2	S1	05/09/2006		06/07/2007	Scottish Water Wide	0	0.018	0.051	0.107	0.414	0.000	0.589
31791	Bishopton SPS - Refurbishment	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.274	2	S1	05/09/2006		06/07/2007	Scottish Water Wide	0	0.008	0.083	0.184	0.000	0.000	0.274
31794	CUMNOCK	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.133	2	S0	30/03/2007		26/10/2007	East Ayrshire	0	0.000	0.000	0.033	0.100	0.000	0.133
31795	CUMNOCK	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.120	2	S0	30/03/2007		26/10/2007	East Ayrshire	0	0.000	0.000	0.000	0.030	0.090	0.120
31796	DALMARNOCK S.T.W.	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.347	2	S1	25/07/2006		25/05/2007	Glasgow, City of	0	0.022	0.168	0.157	0.000	0.000	0.347
31797	GIRVAN	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.115	2	S0	30/03/2007		26/10/2007	Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.029	0.087	0.115
31798	HAMILTON S.T.W.	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.108	2	S1	25/07/2006		25/05/2007	South Lanarkshire	0	0.018	0.103	-0.013	0.000	0.000	0.108
31800	Renfrew PS	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.415	2	S0	22/12/2006		12/10/2007	Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.354	1.061	0.000	1.415
31801	Scott Ellis PS	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.801	2	S0	15/12/2006		27/07/2007	Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.200	0.601	0.000	0.801
31802	Shewalton SPS	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.490	2	S0	15/12/2006		27/07/2007	Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.123	0.368	0.000	0.490
31803	SHIELDHALL S.T.W.	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.347	2	S0	27/04/2007		25/04/2008	Glasgow, City of	0	0.022	0.152	0.174	0.000	0.000	0.347
31807	Water Mains - Bradan WOA	Water	Base		6.127	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	1.599	0.000	-1.599	3.063	3.063	6.127
31808	Water Mains - Camphill WOA	Water	Base		2.336	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	1.752	0.584	0.000	2.336
31809	Water Mains - Camps & Daer WOA	Water	Base		2.328	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	1.164	1.164	0.000	0.000	2.328
31810	Water Mains - Carron Valley WOA	Water	Base		1.460	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.730	0.730	1.460
31811	Water Mains - Milngavie WOA	Water	Base		7.424	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	1.856	1.856	1.856	1.856	7.424
31812	Water Mains - Muirdykes WOA	Water	Base		0.937	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.469	0.469	0.000	0.000	0.937
31813	Water Mains - Overton (Greenock) WOA	Water	Base		0.878	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.439	0.439	0.000	0.000	0.878
31814	Water Mains - PenwhirnWOA	Water	Base		1.980	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.990	0.990	1.980
31815	Water Mains - SR06 Block Item	Water	Base		51.582	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.077	4.285	15.258	18.104	13.858	51.582
31816	Water Infrastructure Capital Maintenance - Ex Item 4 Le	Water	Base		30.608	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.161	0.661	5.321	12.233	12.233	30.608
31817	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - C	Water	Base		0.333	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.333	0.000	0.000	0.000	0.333
31818	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - H	Water	Base		0.284	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.284	0.000	0.000	0.000	0.284
31819	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - C	Water	Base		0.244	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.244	0.000	0.000	0.000	0.244
31820	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - H	Water	Base		0.242	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.242	0.000	0.000	0.000	0.242
31821	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Establi	Water	Base		0.546	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.521	0.025	0.000	0.000	0.546
31822	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - M	Water	Base		1.128	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.959	0.169	0.000	0.000	1.128
31823	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - A	Water	Base		0.934	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.934	0.000	0.000	0.000	0.934
31824	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - Ir	Water	Base		0.559	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.280	0.280	0.000	0.000	0.559
31825	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - B	Water	Base		0.452	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.384	0.068	0.000	0.000	0.452
31826	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - R	Water	Base		0.349	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.175	0.175	0.000	0.000	0.349
31827	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - N	Water	Base		0.347	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.347	0.000	0.000	0.000	0.347
31828	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - C	Water	Base		0.336	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.336	0.000	0.000	0.000	0.336
31829	Water Infrastructure Capital Maintenance - DMA Est - C	Water	Base		0.336	0.000	0.000	2	S1				Scottish Water Wide	0	0.000	0.336	0.000	0.000	0.000	0.336
31830	Water Infrastructure Capital Maintenance - Mains rehab	Water	Base		2.970	0.000	0.000	2	S0				East Ayrshire	0	0.000	0.000	0.000	0.618	2.352	2.970
31831	Water Infrastructure Capital Maintenance - Mains rehab	Water	Base		0.716	0.000	0.000	2	S0				East Ayrshire	0	0.000	0.000	0.000	0.087	0.629	0.716
31832	Water Infrastructure Capital Maintenance - Mains rehab	Water	Base		0.653	0.000	0.000	2	S0				Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.000	0.087	0.567	0.653
31833	Water Infrastructure Capital Maintenance - Ex Item 9: C	Water	Base	Infra - IRE	0.092	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.023	0.023	0.023	0.023	0.092
31834	Water Non Infrastructure Capital Maintenance - Ex Item	Water	Base		0.000	0.000	4.587	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	1.147	1.147	2.294	4.587
31838	Wastewater Infrastructure Capital Maintenance - Ex Item	WasteWater	Base		4.587	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	1.147	1.147	2.294	4.587
31839	Wastewater Infrastructure Capital Maintenance - Ex Item	WasteWater	Base		4.587	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	1.147	1.147	2.294	4.587
31842	EI 2: environment	WasteWater	Base		0.000	0.000	9.174	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	3.058	3.058	3.058	9.174
31843	Introduction of competition	WasteWater	Enhanced		0.000	0.000	5.726	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	2.290	2.290	0.573	0.573	5.726
31844	Introduction of competition	Water	Enhanced		0.000	0.000	5.726	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	2.290	2.290	0.573	0.573	5.726
31845	Water Resources - Strategic Sudies	Water	Quality		0.000	3.783	0.000	2	S1	01/04/2006	01/04/2006	31/03/2007	Scottish Water Wide	0	0.036	1.244	1.705	0.799	0.000	3.783
31851	Edinburgh Strategic Works - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	48.306	2	S1	03/09/2008	12/11/2008	31/03/2010	Edinburgh, City of	0	0.514	0.198	2.385	17.361	27.849	48.306
31852	Water Infrastructure Capital Maintenance - Ex Item 1: Pi	Water	Base		4.587	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	1.147	1.147	2.294	4.587
31853	Water Mains - Balmore (Greater Glasgow) WOA	Water	Base		3.465	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.866	0.866	0.866	0.866	3.465
31854	Sewer Rehab - SW	WasteWater	Base		0.259	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.045	0.065	0.085	0.065	0.259
31859	Sewer Rehab - ALLOA DOA	WasteWater	Base		0.323	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.055	0.080	0.106	0.080	0.323
31860	Sewer Rehab - KIRKINTILLOCH DOA	WasteWater	Base		0.221	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.038	0.055	0.072	0.055	0.221
31861	Sewer Rehab - AUCHENGEICH DOA	WasteWater	Base		0.228	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.039	0.057	0.075	0.057	0.228
31862	Sewer Rehab - POLMONTHILL DOA	WasteWater	Base		0.235	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.040	0.059	0.077	0.059	0.235
31863	Sewer Rehab - SKELLYTON DOA	WasteWater	Base		0.239	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.041	0.060	0.078	0.060	0.239
31864	Sewer Rehab - GARTOCHARN DOA	WasteWater	Base		0.321	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.055	0.080	0.105	0.080	0.321
31865	Sewer Rehab - CARBARNS DOA	WasteWater	Base		0.336	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.058	0.084	0.110	0.084	0.336
31866	Sewer Rehab - ALLERS DOA	WasteWater	Base		0.369	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.063	0.092	0.121	0.092	0.369
31867	Sewer Rehab - STIRLING DOA	WasteWater	Base		0.387	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.066	0.096	0.126	0.096	0.387
31868	Sewer Rehab - PHILIPSHILL DOA	WasteWater	Base		0.459	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.079	0.115	0.150	0.115	0.459
31869	Sewer Rehab - BOTHWELLBANK DOA	WasteWater	Base		0.249	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.043	0.062	0.081	0.062	0.249
31870	Sewer Rehab - INVERURIE NEW DOA	WasteWater	Base		0.218	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.037	0.054	0.071	0.054	0.218
31871	Sewer Rehab - PERSLEY DOA	WasteWater	Base		0.236	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.041	0.059	0.077	0.059	0.236
31872	Sewer Rehab - FRASERBURGH PHINGASK DOA	WasteWater	Base		0.298	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.051	0.074	0.098	0.074	0.298
31873	Sewer Rehab - PETERHEAD - BURNHAVEN DOA	WasteWater	Base		0.682	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.002	0.117	0.170	0.223	0.170	0.682
31874	Sewer Rehab - KIRKCALDY DOA	WasteWater	Base		0.251	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.043	0.063	0.082	0.063	0.251
31875	Sewer Rehab - DUNFERMLINE DOA	WasteWater	Base		0.258	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.044	0.064	0.084	0.064	0.258
31876	Sewer Rehab - ARMADALE DOA	WasteWater	Base		0.443	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.076	0.110	0.145	0.110	0.443
31877	Sewer Rehab - BLACKBURN LOTHIAN DOA	WasteWater	Base		0.258	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.044	0.064	0.084	0.064	0.258
31878	Sewer Rehab - WHITBURN DOA	WasteWater	Base		0.310	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.053	0.077	0.101	0.077	0.310
31879	Sewer Rehab - PENICUIK DOA	WasteWater	Base		0.283	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.049	0.071	0.093	0.071	0.283
31880	Sewer Rehab - LINLITHGOW DOA	WasteWater	Base		0.240	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.041	0.060	0.078	0.060	0.240
31881	Sewer Rehab - BROXBURN DOA	WasteWater	Base		0.249	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.043	0.062	0.082	0.062	0.249
31886	Sewer Rehab - DUNDEE CENTRAL DOA	WasteWater	Base		0.284	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.049	0.071	0.093	0.071	0.284
31887	Sewer Rehab - CARNOUSTIE DOA	WasteWater	Base		0.269	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.046	0.067	0.088	0.067	0.269
31888	Sewer Rehab - PERTH DOA	WasteWater	Base		0.237	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.041	0.059	0.077	0.059	0.237
31889	Sewer Rehab - KILWINNING DOA	WasteWater	Base		0.421	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.072	0.105	0.138	0.105	0.421
31890	Sewer Rehab - THURSO DOA	WasteWater	Base		0.334	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.057	0.083	0.109	0.083	0.334
31891	Sewer Rehab - HELENSBURGH DOA	WasteWater	Base		0.295	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.051	0.074	0.097	0.074	0.295
31892	Sewer Rehab - THRUMSTER DOA	WasteWater	Base		0.251	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.043	0.063	0.082	0.063	0.251
31893	Sewer Rehab - ROTHESAY DOA	WasteWater	Base		0.240	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.041	0.060	0.078	0.060	0.240
31894	Sewer Rehab - DINGWALL DOA	WasteWater	Base		0.235	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.040	0.059	0.077	0.059	0.235
31895	Sewer Rehab - INVERNESS EAST DOA	WasteWater	Base		0.452	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.078	0.113	0.148	0.113	0.452
31896	Sewer Rehab - LINWOOD DOA	WasteWater	Base		0.345	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.059	0.086	0.113	0.086	0.345
31897	Sewer Rehab - KILBIRNIE DOA	WasteWater	Base		0.339	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.058	0.085	0.111	0.085	0.339
31898	Sewer Rehab - TROON DOA	WasteWater	Base		0.361	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.062	0.090	0.118	0.090	0.361
31899	Sewer Rehab - UPPER IRVINE VALLEY DOA	WasteWater	Base		0.345	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.001	0.059	0.086	0.113	0.086	0.345
31900	Water Infrastructure Capital Maintenance - Fixed life As	Water	Base		4.686	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	1.172	1.172	1.172	1.172	4.686
31901	Dunnswood STW - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.260	2	S0				North Lanarkshire	0	0.000	0.130	0.130	0.000	0.000	0.260
31902	Tannadice WWTP - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.434	2	S0				Fife	0	0.000	0.217	0.217	0.000	0.000	0.434
31903	Corrans Park Pumping Station - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.334	2	S0				Argyll & Bute	0	0.000	0.334	0.000	0.000	0.000	0.334
31904	Kinning Park SPS - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.868	2	S0				Glasgow, City of	0	0.000	0.434	0.434	0.000	0.000	0.868
31906	North Queensferry WwTW - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.955	2	S0				Fife	0	0.000	0.477	0.477	0.000	0.000	0.955
31907	Head of Work STW - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.325	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.325	0.000	0.000	0.000	0.325
31908	Lower Dee Valley SPS - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.521	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.260	0.260	0.000	0.000	0.521
31909	Woodcroft SPS - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.434	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.217	0.217	0.000	0.000	0.434
31910	Nithsbridghe SPS - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.651	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.325	0.325	0.000	0.000	0.651
31911	Dalbeatties Port St PS - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.302	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.651	0.651	0.000	0.000	1.302
31912	Loganbarns SPS - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.868	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.434	0.434	0.000	0.000	0.868
31913	Rolled-up line for Red1 and Green2 projects - to be disa	Water	Quality		0.000	0.000	10.169	2	S0			31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	0.770	3.517	3.576	2.306	10.169
31915	Information Technology - Core Applications Refresh < £	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.023	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.003	0.010	0.005	0.005	0.023
31916	Information Technology - Core Applications Refresh < £	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.023	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.003	0.010	0.005	0.005	0.023
31917	Information Technology - Core Applications Upgrade < £	Water	Base		0.000	0.000	0.366	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.104	0.157	0.042	0.063	0.366
31918	Information Technology - Core Applications Upgrade < £	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.366	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.104	0.157	0.042	0.063	0.366
31919	Information Technology - Core Applications Upgrade W	Water	Base		0.000	0.000	0.422	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.150	0.031	0.031	0.211	0.422
31920	Information Technology - Core Applications Upgrade W	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.422	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.150	0.031	0.031	0.211	0.422
31921	Information Technology - Core Applications Refresh Billi	Water	Base		0.000	0.000	1.845	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.638	0.130	0.130	0.947	1.845
31922	Information Technology - Core Applications Refresh Billi	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.845	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.638	0.130	0.130	0.947	1.845
31923	Information Technology - Core Applications Refresh Ora	Water	Base		0.000	0.000	0.879	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.156	0.252	0.252	0.220	0.879
31924	Information Technology - Core Applications Refresh Ora	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.879	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.156	0.252	0.252	0.220	0.879
31925	Information Technology - Core Applications Refresh Tac	Water	Base		0.000	0.000	0.201	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.036	0.057	0.057	0.050	0.201
31926	Information Technology - Core Applications Refresh Tac	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.201	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.036	0.057	0.057	0.050	0.201
31927	Information Technology - Core Applications Refresh IN	Water	Base		0.000	0.000	2.196	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	2.196	0.000	2.196
31928	Information Technology - Core Applications Refresh IN	WasteWater	Base		0.000	0.000	2.196	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	2.196	0.000	2.196
31929	Information Technology - Core Applications Refresh GIS	Water	Base		0.000	0.000	1.698	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	1.698	0.000	1.698
31930	Information Technology - Core Applications Refresh GIS	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.698	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	1.698	0.000	1.698
31931	Information Technology - Core Applications Refresh CIN	Water	Base		0.000	0.000	1.098	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	1.098	1.098
31932	Information Technology - Core Applications Refresh CIN	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.098	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	1.098	1.098
31933	Information Technology - Core Applications Upgrade Te	Water	Base		0.000	0.000	0.170	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000	0.170
31934	Information Technology - Core Applications Upgrade Te	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.170	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000	0.170
31935	Information Technology - Core Applications Refresh CR	Water	Base		0.000	0.000	1.493	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	1.493	1.493
31936	Information Technology - Core Applications Refresh CR	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.493	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.000	1.493	1.493
31937	Information Technology - Core Applications Refresh Fin	Water	Base		0.000	0.000	1.493	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	1.493	0.000	1.493
31938	Information Technology - Core Applications Refresh Fin	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.493	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	1.493	0.000	1.493
31939	Information Technology - Core Applications Refresh Fle	Water	Base		0.000	0.000	0.419	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.297	0.061	0.061	0.000	0.419
31940	Information Technology - Core Applications Refresh Fle	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.419	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.297	0.061	0.061	0.000	0.419
31941	Information Technology - Core Applications Refresh LIM	Water	Base		0.000	0.000	1.098	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.156	0.032	0.910	0.000	1.098
31942	Information Technology - Core Applications Refresh LIM	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.098	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.156	0.032	0.910	0.000	1.098
31943	Information Technology - Network Technology vioce and	Water	Base		0.000	0.000	1.868	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.550	0.766	0.326	0.226	1.868
31944	Information Technology - Network Technology vioce and	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.868	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.550	0.766	0.326	0.226	1.868
31945	Information Technology - Network Technology security (	Water	Base		0.000	0.000	0.549	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.125	0.245	0.102	0.077	0.549
31946	Information Technology - Network Technology security (	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.549	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.125	0.245	0.102	0.077	0.549
31947	Information Technology - Data Warehouse databe repla	Water	Base		0.000	0.000	0.220	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.220	0.000	0.000	0.220
31948	Information Technology - Data Warehouse databe repla	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.220	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.220	0.000	0.000	0.220
31949	Information Technology - Data Warehouse Replace BI A	Water	Base		0.000	0.000	1.127	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	1.127	0.000	0.000	1.127
31950	Information Technology - Data Warehouse Replace BI A	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.127	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	1.127	0.000	0.000	1.127
31951	Information Technology - Data Warehouse implement er	Water	Base		0.000	0.000	0.199	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.199	0.000	0.000	0.199
31952	Information Technology - Data Warehouse implement er	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.199	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.199	0.000	0.000	0.199
31953	Information Technology - Data Warehouse Develop Rep	Water	Base		0.000	0.000	0.562	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.100	0.161	0.161	0.141	0.562
31954	Information Technology - Data Warehouse Develop Rep	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.562	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.100	0.161	0.161	0.141	0.562
31955	Information Technology - Desktop Technology O/S Refre	Water	Base		0.000	0.000	0.812	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.129	0.208	0.208	0.265	0.812
31956	Information Technology - Desktop Technology O/S Refre	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.812	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.129	0.208	0.208	0.265	0.812
31957	Information Technology - IT Transition Costs SW	Water	Base		0.000	0.000	0.376	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.267	0.054	0.054	0.000	0.376
31958	Information Technology - IT Transition Costs SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.376	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.267	0.054	0.054	0.000	0.376
31959	Information Technology - PC and Printer Peripherals	Water	Base		0.000	0.000	0.473	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.088	0.137	0.133	0.116	0.473
31960	Information Technology - PC and Printer Peripherals	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.473	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.088	0.137	0.133	0.116	0.473
31961	Information Technology - Data Quality Implement Data C	Water	Base		0.000	0.000	0.256	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.114	0.055	0.055	0.032	0.256
31962	Information Technology - Data Quality Implement Data C	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.256	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.114	0.055	0.055	0.032	0.256
31963	Information Technology - Data Quality annual data clean	Water	Base		0.000	0.000	0.480	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.160	0.160	0.160	0.480
31964	Information Technology - Data Quality annual data clean	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.480	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.160	0.160	0.160	0.480
31965	Information Technology - Mobile Workforce Upgarde ap	Water	Base		0.000	0.000	0.264	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.264	0.000	0.000	0.264
31966	Information Technology - Mobile Workforce Upgarde ap	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.264	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.264	0.000	0.000	0.264
31967	Information Technology - Mobile Workforce SW Enterpr	Water	Base		0.000	0.000	0.417	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.296	0.060	0.060	0.000	0.417
31968	Information Technology - Mobile Workforce SW Enterpr	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.417	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.296	0.060	0.060	0.000	0.417
31969	Information Technology - Mobile Workforce Replacemen	Water	Base		0.000	0.000	0.369	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.185	0.000	0.185	0.369
31970	Information Technology - Mobile Workforce Replacemen	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.369	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.185	0.000	0.185	0.369
31971	Information Technology - Data Centre Server SUN Hard	Water	Base		0.000	0.000	0.663	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.663	0.000	0.000	0.663
31972	Information Technology - Data Centre Server SUN Hard	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.663	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.663	0.000	0.000	0.663
31973	Information Technology - IT Transition Costs Accenture	Water	Base		0.000	0.000	1.004	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.713	0.145	0.145	0.000	1.004
31974	Information Technology - IT Transition Costs Accenture	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.004	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.713	0.145	0.145	0.000	1.004
31975	Information Technology - Core Applications Upgrade Fin	Water	Base		0.000	0.000	0.224	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.159	0.032	0.032	0.000	0.224
31976	Information Technology - Core Applications Upgrade Fin	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.224	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.159	0.032	0.032	0.000	0.224
31977	Information Technology - Desktop Productivity Suite Ref	Water	Base		0.000	0.000	0.325	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.052	0.083	0.083	0.106	0.325
31978	Information Technology - Desktop Productivity Suite Ref	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.325	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.052	0.083	0.083	0.106	0.325
31979	Information Technology - Data Centre Blade Server Har	Water	Base		0.000	0.000	0.502	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.502	0.000	0.000	0.502
31980	Information Technology - Data Centre Blade Server Har	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.502	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.502	0.000	0.000	0.502
31981	Information Technology - Data Centre Storage Hardwar	Water	Base		0.000	0.000	0.363	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.064	0.104	0.104	0.091	0.363
31982	Information Technology - Data Centre Storage Hardwar	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.363	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.064	0.104	0.104	0.091	0.363
31983	Information Technology - Core Applications Upgrade Do	Water	Base		0.000	0.000	0.123	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.123	0.000	0.000	0.123
31984	Information Technology - Core Applications Upgrade Do	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.123	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.123	0.000	0.000	0.123
31985	Information Technology - Core Applications Upgrade Bill	Water	Base		0.000	0.000	0.277	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.185	0.092	0.000	0.277
31986	Information Technology - Core Applications Upgrade Bill	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.277	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.185	0.092	0.000	0.277
31987	Information Technology - PC and Printer Maintenance	Water	Base		0.000	0.000	1.957	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.373	0.578	0.541	0.465	1.957
31988	Information Technology - PC and Printer Maintenance	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.957	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.373	0.578	0.541	0.465	1.957
31989	Information Technology - Data Integration Upgrade Appl	Water	Base		0.000	0.000	0.439	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.439	0.000	0.439
31990	Information Technology - Data Integration Upgrade Appl	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.439	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.000	0.439	0.000	0.439
31991	Information Technology - Data Integration Replace appl	Water	Base		0.000	0.000	0.221	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.221	0.000	0.000	0.221
31992	Information Technology - Data Integration Replace appl	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.221	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.221	0.000	0.000	0.221
31993	Information Technology - Core Applications Upgrade CF	Water	Base		0.000	0.000	0.181	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.181	0.000	0.000	0.181
31994	Information Technology - Core Applications Upgrade CF	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.181	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.181	0.000	0.000	0.181
31995	Information Technology - Data QualityImplement Data Cl	Water	Base		0.000	0.000	0.480	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.341	0.070	0.070	0.000	0.480
31996	Information Technology - Data QualityImplement Data Cl	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.480	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.341	0.070	0.070	0.000	0.480
31997	Information Technology - Data Centre Server O/S Solari	Water	Base		0.000	0.000	0.221	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.221	0.000	0.000	0.221
31998	Information Technology - Data Centre Server O/S Solari	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.221	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.000	0.221	0.000	0.000	0.221
31999	Environmental FTP Wastewater - Balvicar, Isle of Seil	WasteWater	Growth		0.000	0.721	0.481	3	S1	03/10/2006	14/11/2006	09/01/2008	Scottish Water Wide	0	0.056	0.065	0.240	0.361	0.481	1.202
32000	Environmental FTP Wastewater - Belts of Collonach, Str	WasteWater	Growth		0.000	0.720	0.480	3	S1	03/10/2006	14/11/2006	09/01/2008	Scottish Water Wide	0	0.031	0.089	0.240	0.360	0.480	1.201
32001	Environmental FTP Wastewater - Bonawe	WasteWater	Growth		0.000	0.708	0.472	3	S1	05/09/2006	17/10/2006	28/11/2007	Scottish Water Wide	0	0.031	0.087	0.236	0.354	0.472	1.180
32002	Environmental FTP Wastewater - Cairndow (Loch Fyne)	WasteWater	Growth		0.000	0.527	0.351	3	S1	05/09/2006	17/10/2006	28/11/2007	Scottish Water Wide	0	0.038	0.050	0.176	0.263	0.351	0.878
32003	Environmental FTP Wastewater - Carishader (Western I	WasteWater	Growth		0.000	0.679	0.452	3	S1	31/10/2006	12/12/2006	06/02/2008	Scottish Water Wide	0	0.029	0.084	0.226	0.339	0.452	1.131
32004	Environmental FTP Wastewater - Clachan Seil	WasteWater	Growth		0.000	1.045	0.697	3	S1	17/04/2007	29/05/2007	09/07/2008	Scottish Water Wide	0	0.045	0.129	0.348	0.523	0.697	1.742
32005	Environmental FTP Wastewater - Geshader (Western Isl	WasteWater	Growth		0.000	0.676	0.450	3	S1	31/10/2006	12/12/2006	06/02/2008	Scottish Water Wide	0	0.029	0.083	0.225	0.338	0.450	1.126
32006	Environmental FTP Wastewater - Isle Ornsay, Skye	WasteWater	Growth		0.000	1.752	1.168	3	S1	17/10/2006	28/11/2006	23/01/2008	Scottish Water Wide	0	0.076	0.216	0.584	0.876	1.168	2.920
32007	Environmental FTP Wastewater - Kettletoft Sanday	WasteWater	Growth		0.000	0.612	0.408	3	S1	17/10/2006	28/11/2006	23/01/2008	Scottish Water Wide	0	0.044	0.058	0.204	0.306	0.408	1.019
32008	Environmental FTP Wastewater - Kishorn	WasteWater	Growth		0.000	0.919	0.613	3	S1	31/10/2006	12/12/2006	06/02/2008	Scottish Water Wide	0	0.040	0.113	0.306	0.459	0.613	1.531
32009	Environmental FTP Wastewater - Lady Sanday	WasteWater	Growth		0.000	1.538	1.025	3	S1	31/10/2006	12/12/2006	06/02/2008	Scottish Water Wide	0	0.066	0.190	0.513	0.769	1.025	2.563
32010	Environmental FTP Wastewater - Reef (Western Isles)	WasteWater	Growth		0.000	0.607	0.405	3	S1	31/10/2006	12/12/2006	06/02/2008	Scottish Water Wide	0	0.044	0.057	0.202	0.303	0.405	1.012
32011	Environmental FTP Wastewater - Settlements Draining to	WasteWater	Growth		0.000	6.352	4.235	3	S1	08/09/2007	17/11/2007	31/03/2010	Scottish Water Wide	0	0.000	1.059	2.117	3.176	4.235	10.587
32012	Environmental FTP Wastewater - West Loch Lomond (D	WasteWater	Growth		0.000	0.781	0.521	3	S1	05/09/2006	17/10/2006	28/11/2007	Scottish Water Wide	0	0.034	0.096	0.260	0.390	0.521	1.301
32013	Income from Application of Infrastructure Charge (Wast	WasteWater	Growth		0.000	-14.810	0.000	3	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	-1.481	-4.443	-4.443	-4.443	-14.810
32014	Income from Application of Infrastructure Charge (Wate	Water	Growth		0.000	-14.810	0.000	3	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	-1.481	-4.443	-4.443	-4.443	-14.810
32015	Performance/ Demand Logging - Treatment process auc	WasteWater	Growth		0.000	0.000	3.472	3	S0				Scottish Water Wide	0	0.537	0.900	0.688	0.673	0.673	3.472
32016	Performance/ Demand Logging - Treatment process aud	Water	Growth		0.000	0.000	0.417	3	S0				Scottish Water Wide	0	0.064	0.108	0.083	0.081	0.081	0.417
32017	Part 2 and 3 Water Mains (Housing) - North West Area	Water	Growth		0.000	6.196	0.000	3	S3				Scottish Water Wide	0	0.000	0.620	1.859	1.859	1.859	6.196
32018	Part 2 and 3 Water Mains (Housing) - South East Area	Water	Growth		0.000	6.196	0.000	3	S3				Scottish Water Wide	0	0.000	0.620	1.859	1.859	1.859	6.196
32019	Part 2 and 3 Water Mains (Housing) - North East Area	Water	Growth		0.000	6.196	0.000	3	S3				Scottish Water Wide	0	0.000	0.620	1.859	1.859	1.859	6.196
32020	Part 2 and 3 Water Mains (Housing) - South West Area	Water	Growth		0.000	6.196	0.000	3	S3				Scottish Water Wide	0	0.000	0.620	1.859	1.859	1.859	6.196
32021	Part 2 and 3 Sewers (Housing and land) - North West A	WasteWater	Growth		0.000	12.609	0.000	3	S3				Scottish Water Wide	0	0.000	1.261	3.783	3.783	3.783	12.609
32022	Part 2 and 3 Sewers (Housing and land) - South West A	WasteWater	Growth		0.000	12.609	0.000	3	S3				Scottish Water Wide	0	0.000	1.261	3.783	3.783	3.783	12.609
32023	Part 2 and 3 Sewers (Housing and land) - South East Ar	WasteWater	Growth		0.000	12.609	0.000	3	S3				Scottish Water Wide	0	0.000	1.261	3.783	3.783	3.783	12.609
32024	Part 2 and 3 Sewers (Housing and land) - North East Ar	WasteWater	Growth		0.000	12.609	0.000	3	S3				Scottish Water Wide	0	0.000	1.261	3.783	3.783	3.783	12.609
32025	North Bragar Outfall - Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	0.000	0.182	2	S0	08/08/2006	05/09/2006	08/06/2007	Western Isles	0	0.003	0.113	0.066	0.000	0.000	0.182
32026	UID Strategic Studies - Portobello	WasteWater	Quality		0.000	0.891	0.000	2	S0	01/04/2006	01/04/2006	31/12/2006	Scottish Water Wide	0	0.162	0.324	0.121	0.283	0.000	0.891
32027	UID Strategic Studies - Stevenston	WasteWater	Quality		0.000	1.215	0.000	2	S0	01/04/2006	01/04/2006	31/03/2007	Scottish Water Wide	0	0.162	0.385	0.283	0.385	0.000	1.215
32028	UID Strategic Studies - Glasgow	WasteWater	Quality		0.000	0.965	0.000	2	S0	01/04/2006	01/04/2006	31/12/2006	Scottish Water Wide	0	0.162	0.429	0.267	0.106	0.000	0.965
32029	UID Strategic Studies - Meadowhead	WasteWater	Quality		0.000	1.531	0.000	2	S0	01/04/2006	01/04/2006	31/03/2007	Scottish Water Wide	0	0.162	0.486	0.405	0.478	0.000	1.531
32031	Sewer Rehab - NW	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	-3.275	3.834	-0.514	0.015	0.060
32032	Sewer Rehab - Tayside	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.003	0.004	0.006	0.004	0.017
32033	Sewer Rehab - Ayrshire and Inverclyde	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004
32034	Sewer Rehab - Borders Dumfries & Galloway	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004
32035	Sewer Rehab - DFL	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.004	0.006	0.008	0.006	0.024
32036	Sewer Rehab - Edinburgh	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004
32037	Sewer Rehab - Glasgow	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.008
32038	Sewer Rehab - Lothian	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.006
32039	Sewer Rehab - Grampian	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.008
32045	Sewer Rehab - Fife	WasteWater	Base	Infra - IRE	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0	0.000	0.002	0.002	0.003	0.002	0.010
32047	Alnwickhill WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	1.076	2	S0				Edinburgh, City of	0	0.000	0.000	0.538	0.538	0.000	1.076
32048	South Moorhouse New WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.434	2	S0				East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.217	0.217	0.000	0.434
32049	Tullich WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.376	2	S0				Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.188	0.188	0.000	0.376
32050	Afton WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.346	2	S0				South Ayrshire	0	0.000	0.000	0.173	0.173	0.000	0.346
32051	Ardrishaig WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.311	2	S0				Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.155	0.155	0.000	0.311
32052	Kettleton WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.868	2	S0				Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.434	0.434	0.000	0.868
32053	Killylour WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	1.721	2	S0				Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.860	0.860	0.000	1.721
32054	Loch Ascog WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.868	2	S0				Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.434	0.434	0.000	0.868
32055	Assynt WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	1.085	2	S0				Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.542	0.542	1.085
32056	Auchneel WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.325	2	S0				Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.163	0.163	0.000	0.325
32057	Belmore New WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.651	2	S0				Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.325	0.325	0.000	0.651
32058	Glenfarg WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	1.229	2	S0				Perth & Kinross	0	0.000	0.000	0.000	0.614	0.614	1.229
32059	Forehill WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	2.764	2	S0				Aberdeenshire	0	0.000	0.000	0.000	1.382	1.382	2.764
32060	Invercannie WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	1.728	2	S0				Aberdeenshire	0	0.000	0.000	0.000	0.864	0.864	1.728
32061	Turret WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.541	2	S0				Perth & Kinross	0	0.000	0.000	0.270	0.270	0.000	0.541
32062	Carron Valley WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.389	2	S0				Falkirk	0	0.000	0.000	0.195	0.195	0.000	0.389
32063	Boardhouse WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.259	2	S0				Orkney Islands	0	0.000	0.000	0.130	0.130	0.000	0.259
32064	Mannofield WTW (Alternative) - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.346	2	S0				Aberdeen, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.173	0.173	0.346
32065	Clatto WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.518	2	S0				Dundee, City of	0	0.000	0.000	0.000	0.259	0.259	0.518
32066	Lomond Hills WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	1.085	2	S0				Fife	0	0.000	0.000	0.542	0.542	0.000	1.085
32067	Fairmilehead WTW (Alternative) - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.691	2	S0				Edinburgh, City of	0	0.000	0.000	0.346	0.346	0.000	0.691
32068	Lintrathen WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.378	2	S0				Angus	0	0.000	0.000	0.189	0.189	0.000	0.378
32069	Whitehillocks WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.518	2	S0				Angus	0	0.000	0.000	0.000	0.259	0.259	0.518
32070	Balmore WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.651	2	S0				East Dunbartonshire	0	0.000	0.000	0.325	0.325	0.000	0.651
32071	Roberton WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	1.085	2	S0				Scottish Borders	0	0.000	0.000	0.542	0.542	0.000	1.085
32072	Finmont SR [Glendevon WTW] - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	1.721	2	S0				Fife	0	0.000	0.000	0.860	0.860	0.000	1.721
32073	Picketlaw New WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.434	2	S0				East Renfrewshire	0	0.000	0.000	0.217	0.217	0.000	0.434
32074	Turriff WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.928	2	S0				Aberdeenshire	0	0.000	0.000	0.464	0.464	0.000	0.928
32075	Kinlochbervie WTW /Depot - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.346	2	S0				Highland	0	0.000	0.000	0.000	0.173	0.173	0.346
32076	Blairlinnans WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.518	2	S0				West Dunbartonshire	0	0.000	0.259	0.259	0.000	0.000	0.518
32077	Bradan WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.434	2	S0				South Ayrshire	0	0.000	0.000	0.217	0.217	0.000	0.434
32078	Penwhapple New WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.651	2	S0				South Ayrshire	0	0.000	0.000	0.325	0.325	0.000	0.651
32079	Penwhirn WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.651	2	S0				Dumfries & Galloway	0	0.000	0.000	0.325	0.325	0.000	0.651
32080	Campbeltown WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.781	2	S0				Argyll & Bute	0	0.000	0.000	0.391	0.391	0.000	0.781
32081	Camphill WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	1.302	2	S0				North Ayrshire	0	0.000	0.000	0.651	0.651	0.000	1.302

1 Project Autocode	22 Infrastucture	23 Non-infrastructure	24 Impact of Project on SW Gross MEAV	25 Impact of project on OPEX	26 Proportion of Capital Maintenance Element of Project - £m	27 Proportion of Capital Maintenance Element of Project - %	27a Capital Maintenance Element of Project - Driver	27b Capital Maintenance Element of Project - Output	28 Primary Driver after capital maintenance	29 Primary Driver % allocation
	Grants and Contributions		Asset and Cost Information		Capital Maintenance				Driver Information	
31780			2.409	0.009	0.071	2.87%	WSNI	336.00%	DW13	16.19%
31781			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	100.00%
31782			0.115	0.003	0.040	25.60%	WSNI	12.00%	DW13	37.20%
31784			0.000	0.000	0.239	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31785			0.000	0.000	0.129	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31786			0.894	0.005	0.051	5.40%	WSNI	120.00%	DW3D	47.30%
31789			0.000	0.000	0.174	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31790			0.000	0.000	0.589	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31791			0.000	0.000	0.274	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31794			0.000	0.000	0.133	100.00%	WWNI	2000000.00%		0.00%
31795			0.000	0.000	0.120	100.00%	WWNI	2000000.00%		0.00%
31796			0.000	0.000	0.347	100.00%	WWNI	33000000.00%		0.00%
31797			0.000	0.000	0.115	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31798			0.000	0.000	0.108	100.00%	WWNI	7500000.00%		0.00%
31800			0.000	0.000	1.415	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31801			0.000	0.000	0.801	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31802			0.000	0.000	0.490	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31803			0.000	0.000	0.347	100.00%	WWNI	40000000.00%		0.00%
31807			0.000	0.000	6.127	100.00%	WSI	8839.00%		0.00%
31808			0.000	0.000	2.336	100.00%	WSI	3371.00%		0.00%
31809			0.000	0.000	2.328	100.00%	WSI	3359.00%		0.00%
31810			0.000	0.000	1.460	100.00%	WSI	2107.00%		0.00%
31811			0.000	0.000	7.424	100.00%	WSI	10711.00%		0.00%
31812			0.000	0.000	0.937	100.00%	WSI	1352.00%		0.00%
31813			0.000	0.000	0.878	100.00%	WSI	1266.00%		0.00%
31814			0.000	0.000	1.980	100.00%	WSI	2857.00%		0.00%
31815			0.000	0.000	51.582	100.00%	WSI	74419.00%		0.00%
31816			0.000	0.000	30.608	100.00%	WSI	200.00%		0.00%
31817			0.000	0.000	0.333	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31818			0.000	0.000	0.284	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31819			0.000	0.000	0.244	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31820			0.000	0.000	0.242	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31821			0.000	0.000	0.546	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31822			0.000	0.000	1.128	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31823			0.000	0.000	0.934	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31824			0.000	0.000	0.559	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31825			0.000	0.000	0.452	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31826			0.000	0.000	0.349	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31827			0.000	0.000	0.347	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31828			0.000	0.000	0.336	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31829			0.000	0.000	0.336	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31830			0.000	0.000	2.970	100.00%	WSI	2253.00%		0.00%
31831			0.000	0.000	0.716	100.00%	WSI	1623.00%		0.00%
31832			0.000	0.000	0.653	100.00%	WSI	845.00%		0.00%
31833			0.000	0.000	0.092	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31834			0.000	0.000	4.587	100.00%	WSNI	0.00%		0.00%
31838			0.000	0.000	4.587	100.00%	WWI	0.00%		0.00%
31839			0.000	0.000	4.587	100.00%	WWI	0.00%		0.00%
31842			0.000	0.000	9.174	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31843			5.726	0.000	0.000	0.00%		0.00%	CS13	100.00%
31844			5.726	0.000	0.000	0.00%		0.00%	CS13	100.00%
31845			3.783	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW7	50.00%
31851			46.539	0.224	1.767	3.66%	WSNI	7440.00%	DW13	22.01%
31852			0.000	0.000	4.587	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31853			0.000	0.000	3.465	100.00%	WSI	4999.00%		0.00%
31854			0.000	0.000	0.259	100.00%	WWI	319.00%		0.00%
31859			0.000	0.000	0.323	100.00%	WWI	346.00%		0.00%
31860			0.000	0.000	0.221	100.00%	WWI	237.00%		0.00%
31861			0.000	0.000	0.228	100.00%	WWI	244.00%		0.00%
31862			0.000	0.000	0.235	100.00%	WWI	252.00%		0.00%
31863			0.000	0.000	0.239	100.00%	WWI	256.00%		0.00%
31864			0.000	0.000	0.321	100.00%	WWI	344.00%		0.00%
31865			0.000	0.000	0.336	100.00%	WWI	360.00%		0.00%
31866			0.000	0.000	0.369	100.00%	WWI	395.00%		0.00%
31867			0.000	0.000	0.387	100.00%	WWI	414.00%		0.00%
31868			0.000	0.000	0.459	100.00%	WWI	492.00%		0.00%
31869			0.000	0.000	0.249	100.00%	WWI	267.00%		0.00%
31870			0.000	0.000	0.218	100.00%	WWI	227.00%		0.00%
31871			0.000	0.000	0.236	100.00%	WWI	246.00%		0.00%
31872			0.000	0.000	0.298	100.00%	WWI	310.00%		0.00%
31873			0.000	0.000	0.682	100.00%	WWI	649.00%		0.00%
31874			0.000	0.000	0.251	100.00%	WWI	159.00%		0.00%
31875			0.000	0.000	0.258	100.00%	WWI	163.00%		0.00%
31876			0.000	0.000	0.443	100.00%	WWI	292.00%		0.00%
31877			0.000	0.000	0.258	100.00%	WWI	170.00%		0.00%
31878			0.000	0.000	0.310	100.00%	WWI	204.00%		0.00%
31879			0.000	0.000	0.283	100.00%	WWI	187.00%		0.00%
31880			0.000	0.000	0.240	100.00%	WWI	158.00%		0.00%
31881			0.000	0.000	0.249	100.00%	WWI	165.00%		0.00%
31886			0.000	0.000	0.284	100.00%	WWI	206.00%		0.00%
31887			0.000	0.000	0.269	100.00%	WWI	195.00%		0.00%
31888			0.000	0.000	0.237	100.00%	WWI	172.00%		0.00%
31889			0.000	0.000	0.421	100.00%	WWI	285.00%		0.00%
31890			0.000	0.000	0.334	100.00%	WWI	207.00%		0.00%
31891			0.000	0.000	0.295	100.00%	WWI	183.00%		0.00%
31892			0.000	0.000	0.251	100.00%	WWI	156.00%		0.00%
31893			0.000	0.000	0.240	100.00%	WWI	149.00%		0.00%
31894			0.000	0.000	0.235	100.00%	WWI	146.00%		0.00%
31895			0.000	0.000	0.452	100.00%	WWI	280.00%		0.00%
31896			0.000	0.000	0.345	100.00%	WWI	234.00%		0.00%
31897			0.000	0.000	0.339	100.00%	WWI	230.00%		0.00%
31898			0.000	0.000	0.361	100.00%	WWI	244.00%		0.00%
31899			0.000	0.000	0.345	100.00%	WWI	234.00%		0.00%
31900			0.000	0.000	4.686	100.00%	WSI	0.00%		0.00%
31901			0.000	0.000	0.260	100.00%	WWNI	2951000.00%		0.00%
31902			0.000	0.000	0.434	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31903			0.000	0.000	0.334	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31904			0.000	0.000	0.868	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31906			0.000	0.000	0.955	100.00%	WWNI	9500.00%		0.00%
31907			0.000	0.000	0.325	100.00%	WWNI	3280000.00%		0.00%
31908			0.000	0.000	0.521	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31909			0.000	0.000	0.434	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31910			0.000	0.000	0.651	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31911			0.000	0.000	1.302	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31912			0.000	0.000	0.868	100.00%	WWNI	0.00%		0.00%
31913			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%	DW13	38.35%
31915			0.000	0.000	0.023	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31916			0.000	0.000	0.023	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31917			0.000	0.000	0.366	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31918			0.000	0.000	0.366	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31919			0.000	0.000	0.422	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31920			0.000	0.000	0.422	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31921			0.000	0.000	1.845	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31922			0.000	0.000	1.845	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31923			0.000	0.000	0.879	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31924			0.000	0.000	0.879	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31925			0.000	0.000	0.201	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31926			0.000	0.000	0.201	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31927			0.000	0.000	2.196	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31928			0.000	0.000	2.196	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31929			0.000	0.000	1.698	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31930			0.000	0.000	1.698	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31931			0.000	0.000	1.098	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31932			0.000	0.000	1.098	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31933			0.000	0.000	0.170	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31934			0.000	0.000	0.170	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31935			0.000	0.000	1.493	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31936			0.000	0.000	1.493	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31937			0.000	0.000	1.493	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31938			0.000	0.000	1.493	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31939			0.000	0.000	0.419	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31940			0.000	0.000	0.419	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31941			0.000	0.000	1.098	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31942			0.000	0.000	1.098	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31943			0.000	0.000	1.868	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31944			0.000	0.000	1.868	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31945			0.000	0.000	0.549	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31946			0.000	0.000	0.549	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31947			0.000	0.000	0.220	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31948			0.000	0.000	0.220	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31949			0.000	0.000	1.127	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31950			0.000	0.000	1.127	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31951			0.000	0.000	0.199	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31952			0.000	0.000	0.199	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31953			0.000	0.000	0.562	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31954			0.000	0.000	0.562	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31955			0.000	0.000	0.812	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31956			0.000	0.000	0.812	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31957			0.000	0.000	0.376	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31958			0.000	0.000	0.376	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31959			0.000	0.000	0.473	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31960			0.000	0.000	0.473	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31961			0.000	0.000	0.256	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31962			0.000	0.000	0.256	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31963			0.000	0.000	0.480	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31964			0.000	0.000	0.480	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31965			0.000	0.000	0.264	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31966			0.000	0.000	0.264	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31967			0.000	0.000	0.417	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31968			0.000	0.000	0.417	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31969			0.000	0.000	0.369	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31970			0.000	0.000	0.369	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31971			0.000	0.000	0.663	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31972			0.000	0.000	0.663	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31973			0.000	0.000	1.004	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31974			0.000	0.000	1.004	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31975			0.000	0.000	0.224	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31976			0.000	0.000	0.224	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31977			0.000	0.000	0.325	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31978			0.000	0.000	0.325	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31979			0.000	0.000	0.502	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31980			0.000	0.000	0.502	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31981			0.000	0.000	0.363	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31982			0.000	0.000	0.363	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31983			0.000	0.000	0.123	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31984			0.000	0.000	0.123	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31985			0.000	0.000	0.277	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31986			0.000	0.000	0.277	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31987			0.000	0.000	1.957	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31988			0.000	0.000	1.957	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31989			0.000	0.000	0.439	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31990			0.000	0.000	0.439	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31991			0.000	0.000	0.221	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31992			0.000	0.000	0.221	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31993			0.000	0.000	0.181	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31994			0.000	0.000	0.181	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31995			0.000	0.000	0.480	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31996			0.000	0.000	0.480	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31997			0.000	0.000	0.221	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31998			0.000	0.000	0.221	100.00%	CM	0.00%		0.00%
31999			1.202	0.026	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32000			1.201	0.026	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32001			1.180	0.026	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32002			0.878	0.019	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32003			1.131	0.011	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32004			1.742	0.038	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32005			1.126	0.025	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32006			2.920	0.064	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32007			1.019	0.022	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32008			1.531	0.034	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32009			2.563	0.056	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32010			1.012	0.022	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32011			10.587	0.233	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32012			1.301	0.029	0.000	0.00%		0.00%	SG3	100.00%
32013	14.810		-14.810	0.000	0.000	0.00%		0.00%	SG2	100.00%
32014	14.810		-14.810	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%
32015			3.472	0.000	0.000	0.00%		0.00%	SG2	100.00%
32016			0.417	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%
32017			6.196	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%
32018			6.196	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%
32019			6.196	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%
32020			6.196	0.000	0.000	0.00%		0.00%	WG2	100.00%
32021			12.609	0.000	0.000	0.00%		0.00%	SG2	100.00%
32022			12.609	0.000	0.000	0.00%		0.00%	SG2	100.00%
32023			12.609	0.000	0.000	0.00%		0.00%	SG2	100.00%
32024			12.609	0.000	0.000	0.00%		0.00%	SG2	100.00%
32025			0.182	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	100.00%
32026			0.891	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	20.00%
32027			1.215	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	20.00%
32028			0.965	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	20.00%
32029			1.531	0.000	0.000	0.00%		0.00%	EC01	20.00%
32031			0.000	0.000	0.060	100.00%	WWI	16379.00%		0.00%
32032			0.000	0.000	0.017	100.00%	WWI	5828.00%		0.00%
32033			0.000	0.000	0.004	100.00%	WWI	1171.00%		0.00%
32034			0.000	0.000	0.004	100.00%	WWI	1745.00%		0.00%
32035			0.000	0.000	0.024	100.00%	WWI	11671.00%		0.00%
32036			0.000	0.000	0.004	100.00%	WWI	1185.00%		0.00%
32037			0.000	0.000	0.008	100.00%	WWI	2114.00%		0.00%
32038			0.000	0.000	0.006	100.00%	WWI	3274.00%		0.00%
32039			0.000	0.000	0.008	100.00%	WWI	2527.00%		0.00%
32045			0.000	0.000	0.010	100.00%	WWI	4758.00%		0.00%
32047			0.000	0.000	1.076	100.00%	WSNI	7440.00%		0.00%
32048			0.000	0.000	0.434	100.00%	WSNI	700.00%		0.00%
32049			0.000	0.000	0.376	100.00%	WSNI	1150.00%		0.00%
32050			0.000	0.000	0.346	100.00%	WSNI	2500.00%		0.00%
32051			0.000	0.000	0.311	100.00%	WSNI	350.00%		0.00%
32052			0.000	0.000	0.868	100.00%	WSNI	950.00%		0.00%
32053			0.000	0.000	1.721	100.00%	WSNI	1250.00%		0.00%
32054			0.000	0.000	0.868	100.00%	WSNI	455.00%		0.00%
32055			0.000	0.000	1.085	100.00%	WSNI	1820.00%		0.00%
32056			0.000	0.000	0.325	100.00%	WSNI	560.00%		0.00%
32057			0.000	0.000	0.651	100.00%	WSNI	1350.00%		0.00%
32058			0.000	0.000	1.229	100.00%	WSNI	8500.00%		0.00%
32059			0.000	0.000	2.764	100.00%	WSNI	2800.00%		0.00%
32060			0.000	0.000	1.728	100.00%	WSNI	7000.00%		0.00%
32061			0.000	0.000	0.541	100.00%	WSNI	8500.00%		0.00%
32062			0.000	0.000	0.389	100.00%	WSNI	12800.00%		0.00%
32063			0.000	0.000	0.259	100.00%	WSNI	380.00%		0.00%
32064			0.000	0.000	0.346	100.00%	WSNI	4900.00%		0.00%
32065			0.000	0.000	0.518	100.00%	WSNI	9000.00%		0.00%
32066			0.000	0.000	1.085	100.00%	WSNI	2400.00%		0.00%
32067			0.000	0.000	0.691	100.00%	WSNI	12200.00%		0.00%
32068			0.000	0.000	0.378	100.00%	WSNI	4200.00%		0.00%
32069			0.000	0.000	0.518	100.00%	WSNI	1550.00%		0.00%
32070			0.000	0.000	0.651	100.00%	WSNI	35600.00%		0.00%
32071			0.000	0.000	1.085	100.00%	WSNI	1136.00%		0.00%
32072			0.000	0.000	1.721	100.00%	WSNI	9100.00%		0.00%
32073			0.000	0.000	0.434	100.00%	WSNI	1250.00%		0.00%
32074			0.000	0.000	0.928	100.00%	WSNI	3300.00%		0.00%
32075			0.000	0.000	0.346	100.00%	WSNI	53.00%		0.00%
32076			0.000	0.000	0.518	100.00%	WSNI	9100.00%		0.00%
32077			0.000	0.000	0.434	100.00%	WSNI	12000.00%		0.00%
32078			0.000	0.000	0.651	100.00%	WSNI	1150.00%		0.00%
32079			0.000	0.000	0.651	100.00%	WSNI	1600.00%		0.00%
32080			0.000	0.000	0.781	100.00%	WSNI	410.00%		0.00%
32081			0.000	0.000	1.302	100.00%	WSNI	4550.00%		0.00%

1 Project Autocode	30 Driver 2	31 Driver 2 % allocation	32 Driver 3	33 Driver 3 % allocation	34 Driver 4	35 Driver 4 % allocation	36 Driver 5	37 Driver 5 % allocation	37a Driver 6	37b Driver 6 % allocation	37c Driver 7	37d Driver 7 % allocation	37e Driver 8	37f Driver 8 % allocation	37g Driver 9	37h Driver 9 % allocation	37i Driver 10	37j Driver 10 % allocation	38 Primary Output	39 Primary Output Unit	40 Primary Output Value	41 Output 2	42 Output 2 Unit	43 Output 2 Value	44 Output 3	45 Output 3 Unit	46 Output 3 Value	47 Output 4	48 Output 4 Unit	49 Output4 Value	50 Output 5	51 Output 5 Unit	52 Output 5 Value	53 Output 6	54 Output 6 Unit	55 Output 6 Value	56 Output 7	57 Output 7 Unit	58 Output 7 Value	59 Output 8	60 Output 8 Unit	61 Output 8 Value	62 Output 9	63 Output 9 Unit	64 Output 9 Value	65 Output 10	66 Output 10 Unit	67 Output 10 Value
	Driver Information																		Output Information																													
31780	DW3B	16.19%	DW3C	16.19%	DW3F	16.19%	DW3J	16.19%	DW4A	16.19%									Population	Population	2,500.00	Population	Population	2,500.00	Population	Population	2,500.00	Population	Population	2,500.00	Population	Population	2,500.00	Population	Population	2500												
31781																			Population	Population	69.00																											
31782	DW3B	37.20%																	Population	Population	111.00	Population	Population	111.00																								
31786	DW4A	47.30%																	Population	Population	1,000.00	Population	Population	1,000.00																								
31843																					0.00																											
31844																					0.00																											
31845	WR1	50.00%																	Number of	Number	0.00																											
31851	DW3A	22.01%	DW3B	22.01%	DW3G	8.31%	DW3J	13.70%	DW4A	8.31%									Population	Population	500,000.00	Population	Population	500,000.00	Population	Population	500,000.00	Population	Population	500,000.00	Population	Population	500,000.00	Population	Population	500000												
31913	DW2	11.65%	DW3	38.35%	DW4A	11.65%													Population	Population	0.00																											
31999																			Number of	Number	57.00																											
32000																			Number of	Number	41.00																											
32001																			Number of	Number	26.00																											
32002																			Number of	Number	22.00																											
32003																			Number of	Number	26.00																											
32004																			Number of	Number	63.00																											
32005																			Number of	Number	22.00																											
32006																			Number of	Number	86.00																											
32007																			Number of	Number	27.00																											
32008																			Number of	Number	47.00																											
32009																			Number of	Number	37.00																											
32010																			Number of	Number	17.00																											
32011																			Number of	Number	321.00																											
32012																			Number of	Number	14.00																											
32013																			Number of	Number	0.00																											
32014																			Number of	Number	0.00																											
32015																			Number of	Number	0.00																											
32016																			Number of	Number	0.00																											
32017																			Number of	Number	0.00																											
32018																			Number of	Number	0.00																											
32019																			Number of	Number	0.00																											
32020																			Number of	Number	0.00																											
32021																			Number of	Number	0.00																											
32022																			Number of	Number	0.00																											
32023																			Number of	Number	0.00																											
32024																			Number of	Number	0.00																											
32025																			Population	Population	150.00																											
32026	EC02	20.00%	EC03	20.00%	EC04	20.00%	EC10	20.00%											Population	Population	0.00																											
32027	EC02	20.00%	EC03	20.00%	EC04	20.00%	EC10	20.00%											Population	Population	0.00																											
32028	EC02	20.00%	EC03	20.00%	EC04	20.00%	EC10	20.00%											Population	Population	0.00																											
32029	EC02	20.00%	EC03	20.00%	EC04	20.00%	EC10	20.00%											Population	Population	0.00																											

General Project Information														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Project Autocode	Project Title	Water or wastewater project (primary purpose)	Project Classification 1	Project Classification 2	Infra - IRE Proportion of Projects over £100k	Non IRE Proportion of Projects over £100k	Non - Infra Proportion of Projects over £100k	Q&S III (Scenario from which project was taken)	Current Project Status Code	Forecast / Actual – Project CAPEX Approval (S3) Date	Forecast / Actual – Project, Construction Start Date	Forecast / Actual – Project, Beneficial Use Date	Project location - Local Authority	Population/population equivalent released from develoment constraints
32082	Glengap WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.434	2	S0				Dumfries & Galloway	0
32083	Glassford - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.434	2	S0				South Lanarkshire	0
32084	Muirdykes New WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	2.603	2	S0				Renfrewshire	0
32085	Blackpark WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.434	2	S0				Highland	0
32086	Corsehouse WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.605	2	S0				East Ayrshire	0
32087	Craighead WTW - Refurbishment	Water	Base		0.000	0.000	0.380	2	S0				Aberdeenshire	0
32088	Kirkcaldy WWTW - Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.434	2	S0				Fife	0
32090	Remote Control - development - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.284	2	S0				Scottish Water Wide	0
32091	Remote Control - development - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.284	2	S0				Scottish Water Wide	0
32092	Water Supply System Control	Water	Base		0.000	0.000	0.212	2	S0				Scottish Water Wide	0
32093	Water Supply System Control	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.212	2	S0				Scottish Water Wide	0
32094	Power Optimisation Schemes - SW	Water	Base		0.000	0.000	0.138	2	S0				Scottish Water Wide	0
32095	Power Optimisation Schemes - SW	WasteWater	Base		0.000	0.000	0.138	2	S0				Scottish Water Wide	0
32096	Business Interface	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0
32097	Business Interface	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0
32098	Telemetry Training	Water	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0
32099	Telemetry Training	WasteWater	Base	Gen	0.000	0.000	0.000	2	S0				Scottish Water Wide	0
32100	Barclye WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Dumfries & Galloway	0
32102	Glenconvinth WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Highland	0
32103	Stirling STW Refurb	WasteWater	Base		0.000	0.000	1.871	2	S1	26/01/2007		25/01/2008	Stirling	0
32107	Camphill WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	4.821	2	S0	04/02/2009	01/04/2009	31/03/2010	North Ayrshire	0
32108	Muirdykes New WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.173	2	S0	08/09/2007	27/10/2007	07/04/2009	Renfrewshire	0
32109	Loch Eck WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	3.081	2	S0	20/05/2009	01/07/2009	31/03/2010	Argyll & Bute	0
32110	Bradan WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	2.699	2	S0	20/05/2009	01/07/2009	31/03/2010	South Ayrshire	0
32111	Assynt WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	9.568	2	S0	20/05/2007	15/07/2007	10/10/2008	Highland	0
32112	PHILIPSHILL STW Upgrade	WasteWater	Quality		0.000	3.398	6.795	2	S1	08/09/2007	27/11/2007	05/05/2009	Scottish Water Wide	0
32113	Gairloch WTW - Upgrade	Water	Quality		0.000	0.000	1.172	2	S0	08/09/2007	27/10/2007	17/10/2008	Highland	0
32114	Killin WTW - Upgrade	Water	Quality	Non-infra	0.000	0.000	0.000	2	S0			31/03/2008	Stirling	0
999990	Q&SIII Devt costs	Water	Base	Gen	1.096	0.567	4.255	2	S0				Scottish Water Wide	0
999991	Q&SIII Devt costs	WasteWater	Base	Gen	0.592	1.206	1.816	2	S0				Scottish Water Wide	0
999994	Q&SIII Risk Management Fund	Water	Base	Gen	10.482	3.425	29.886	2	S0				Scottish Water Wide	0
999995	Q&SIII Risk Management Fund	WasteWater	Base	Gen	5.661	5.671	12.509	2	S0				Scottish Water Wide	0

	Financial Information of Chosen Scenario						Grants and Contributions		Asset and Cost Information		Capital Maintenance			
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27a	27b
Project Autocode	Project Expenditure Pre 2006-07	Project Expenditure Profile 2006-07	Project Expenditure Profile 2007-08	Project Expenditure Profile 2008-09	Project Expenditure Profile 2009-10	Total Project Cost to 2009-10	Infrastucture	Non-infrastructure	Impact of Project on SW Gross MEAV	Impact of project on OPEX	Proportion of Capital Maintenance Element of Project - £m	Proportion of Capital Maintenance Element of Project - %	Capital Maintenance Element of Project - Driver	Capital Maintenance Element of Project - Output
32082	0.000	0.000	0.217	0.217	0.000	0.434			0.000	0.000	0.434	100.00%	WSNI	492.00%
32083	0.000	0.000	0.217	0.217	0.000	0.434			0.000	0.000	0.434	100.00%	WSNI	2200.00%
32084	0.000	0.000	1.302	1.302	0.000	2.603			0.000	0.000	2.603	100.00%	WSNI	6000.00%
32085	0.000	0.000	0.217	0.217	0.000	0.434			0.000	0.000	0.434	100.00%	WSNI	770.00%
32086	0.000	0.000	0.000	0.302	0.302	0.605			0.000	0.000	0.605	100.00%	WSNI	550.00%
32087	0.000	0.000	0.190	0.190	0.000	0.380			0.000	0.000	0.380	100.00%	WSNI	207.36%
32088	0.000	0.217	0.217	0.000	0.000	0.434			0.000	0.000	0.434	100.00%	WWNI	7300000.00%
32090	0.000	0.000	0.000	0.142	0.142	0.284			0.000	0.000	0.284	100.00%	CM	0.00%
32091	0.000	0.000	0.000	0.142	0.142	0.284			0.000	0.000	0.284	100.00%	CM	0.00%
32092	0.000	0.053	0.053	0.053	0.053	0.212			0.000	0.000	0.212	100.00%	CM	0.00%
32093	0.000	0.053	0.053	0.053	0.053	0.212			0.000	0.000	0.212	100.00%	CM	0.00%
32094	0.000	0.034	0.034	0.034	0.034	0.138			0.000	0.000	0.138	100.00%	CM	0.00%
32095	0.000	0.034	0.034	0.034	0.034	0.138			0.000	0.000	0.138	100.00%	CM	0.00%
32096	0.000	0.007	0.007	0.007	0.007	0.028			0.000	0.000	0.028	100.00%	CM	0.00%
32097	0.000	0.007	0.007	0.007	0.007	0.028			0.000	0.000	0.028	100.00%	CM	0.00%
32098	0.000	0.007	0.007	0.007	0.007	0.028			0.000	0.000	0.028	100.00%	CM	0.00%
32099	0.000	0.007	0.007	0.007	0.007	0.028			0.000	0.000	0.028	100.00%	CM	0.00%
32100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%
32102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%
32103	0.057	0.833	0.846	0.034	0.102	1.871			0.000	0.000	1.871	100.00%	WWNI	7518333.33%
32107	0.000	0.000	0.651	0.833	3.338	4.821			3.519	0.068	1.302	27.00%	WSNI	4550.00%
32108	0.000	0.060	0.777	2.321	0.016	3.173			2.263	0.047	0.910	28.67%	WSNI	6000.00%
32109	0.000	0.022	0.000	0.158	2.901	3.081			3.059	0.063	0.022	0.70%	WSNI	1090.00%
32110	0.000	0.000	0.217	0.334	2.148	2.699			2.265	0.044	0.434	16.08%	WSNI	12000.00%
32111	0.180	1.034	4.529	3.826	0.000	9.568			8.251	0.150	1.318	13.77%	WSNI	1820.00%
32112	0.020	0.370	1.380	5.708	2.715	10.193			10.193	0.223	0.000	0.00%	WWNI	3500000.00%
32113	0.000	0.022	0.442	0.704	0.005	1.172			1.137	0.038	0.036	3.03%	WSNI	75.00%
32114	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.00%		0.00%
999990	0.052	0.689	1.875	1.887	1.428	5.931			3.549	0.000	2.382	40.17%	CM	0.00%
999991	0.029	0.453	1.066	1.070	1.009	3.628			1.980	0.000	1.647	45.41%	CM	0.00%
999994	0.405	5.425	12.522	13.406	12.160	43.917			22.022	0.000	21.895	49.86%	CM	0.00%
999995	0.214	3.705	7.605	6.749	5.690	23.963			8.302	0.000	15.661	65.35%	CM	0.00%

	Driver Information																			
1	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37a	37b	37c	37d	37e	37f	37g	37h	37i	37j
Project Autocode	Primary Driver after capital maintenance	Primary Driver % allocation	Driver 2	Driver 2 % allocation	Driver 3	Driver 3 % allocation	Driver 4	Driver 4 % allocation	Driver 5	Driver 5 % allocation	Driver 6	Driver 6 % allocation	Driver 7	Driver 7 % allocation	Driver 8	Driver 8 % allocation	Driver 9	Driver 9 % allocation	Driver 10	Driver 10 % allocation
32082		0.00%																		
32083		0.00%																		
32084		0.00%																		
32085		0.00%																		
32086		0.00%																		
32087		0.00%																		
32088		0.00%																		
32090		0.00%																		
32091		0.00%																		
32092		0.00%																		
32093		0.00%																		
32094		0.00%																		
32095		0.00%																		
32096		0.00%																		
32097		0.00%																		
32098		0.00%																		
32099		0.00%																		
32100	DW13	14.29%	DW2	14.29%	DW3A	14.29%	DW3B	14.29%	DW3D	14.29%	DW3F	14.29%	DW3J	14.29%						
32102	DW13	50.00%	DW3J	50.00%																
32103		0.00%																		
32107	DW13	18.25%	DW3B	18.25%	DW3G	18.25%	DW4A	18.25%												
32108	DW13	14.27%	DW3A	14.27%	DW3G	14.27%	DW3J	14.27%	DW4A	14.27%										
32109	DW13	14.19%	DW2	14.19%	DW3A	14.19%	DW3B	14.19%	DW3F	14.19%	DW3J	14.19%	DW4A	14.19%						
32110	DW13	16.78%	DW3F	16.78%	DW3G	16.78%	DW3J	16.78%	DW4A	16.78%										
32111	DW13	21.56%	DW3B	21.56%	DW3J	21.56%	DW4A	21.56%												
32112	EC01	55.56%	EC04	22.22%	EC10	22.22%														
32113	DW13	32.32%	DW3B	32.32%	DW3C	32.32%														
32114	DW3J	100.00%																		
999990		0.00%																		
999991		0.00%																		
999994		0.00%																		
999995		0.00%																		

	Output Information														
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Project Autocode	Primary Output	Primary Output Unit	Primary Output Value	Output 2	Output 2 Unit	Output 2 Value	Output 3	Output 3 Unit	Output 3 Value	Output 4	Output 4 Unit	Output4 Value	Output 5	Output 5 Unit	Output 5 Value
32082															
32083															
32084															
32085															
32086															
32087															
32088															
32090															
32091															
32092															
32093															
32094															
32095															
32096															
32097															
32098															
32099															
32100	Population	Population	3,000.00	Population	Population	3,000.00	Population	Population	3,000.00	Population	Population	3,000.00	Population	Population	3,000.00
32102	Population	Population	5,350.00	Population	Population	5,350.00									
32103															
32107	Population	Population	43,500.00	Population	Population	43,500.00	Population	Population	43,500.00	Population	Population	43,500.00			
32108	Population	Population	79,234.00	Population	Population	79,234.00	Population	Population	79,234.00	Population	Population	79,234.00	Population	Population	79,234.00
32109	Population	Population	13,331.00	Population	Population	13,331.00	Population	Population	13,331.00	Population	Population	13,331.00	Population	Population	13,331.00
32110	Population	Population	185,000.00	Population	Population	185,000.00	Population	Population	185,000.00	Population	Population	185,000.00	Population	Population	185,000.00
32111	Population	Population	20,000.00	Population	Population	20,000.00	Population	Population	20,000.00	Population	Population	20,000.00			
32112	Population	Population	45,000.00	Population	Population Equ	45,000.00	Population	Population Equ	45,000.00						
32113	Population	Population	1,000.00	Population	Population	1,000.00	Population	Population	1,000.00						
32114	Population	Population	693.00												
999990															
999991															
999994															
999995															

	Output Information (continued)														
1	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Project Autocode	Output 6	Output 6 Unit	Output 6 Value	Output 7	Output 7 Unit	Output 7 Value	Output 8	Output 8 Unit	Output 8 Value	Output 9	Output 9 Unit	Output 9 Value	Output 10	Output 10 Unit	Output 10 Value
32082															
32083															
32084															
32085															
32086															
32087															
32088															
32090															
32091															
32092															
32093															
32094															
32095															
32096															
32097															
32098															
32099															
32100	Population	Population	3000	Population	Population	3000									
32102															
32103															
32107															
32108															
32109	Population	Population	13331	Population	Population	13331									
32110															
32111															
32112															
32113															
32114															
999990															
999991															
999994															
999995															